

SPIKE 2 JET DE VAPORISATION CHASSE-CHIENS

Produit Sous Pression

DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF: ... Capsaïcine 0,50%
Autres capsaïcinoïdes .. 0,36%

NO. D'HOMOL 34894 LOI P.A.

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE DÉPLIANT CI-JOINT AVANT L'EMPLOI
CONSULTER ET CONSERVER LE DÉPLIANT POUR LE MODE
D'EMPLOI COMPLET DE L'ÉTIQUETTE

ATTENTION

[symbole explosif en triangle]
RISQUE D' EXPLOSION

IRRITANT

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

West Coast Aerosols Ltd. PO BOX 13
Chilliwack, BC V2P 6H7

1-888-233-3340
20g

MODE D'EMPLOI : Quand menacé par un chien agressif, tournez le déclencheur 45 degrés à la position "prêt". Pointer la buse directement vers le visage du chien. Appuyer sur le haut de l'unité avec votre pouce pour actionner le vaporisateur jusqu'à une distance de trois mètres. S'éloigner pour éviter une exposition au produit. **Voir la brochure pour le MODE D'EMPLOI complet.**

MISES EN GARDE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Le contenu est sous pression. Le contenant peut exploser si chauffé. Ne pas le placer dans l'eau chaude ou près des radiateurs, poêles (cuisinières) ou autres sources de chaleur. Ne pas perforer le contenant ou l'entreposer à des températures au dessus de 50° C. Éviter le contact avec la peau, les yeux, et l'inhalation des vapeurs. Se laver les mains avant de se toucher les yeux ou le visage ou d'aller aux toilettes. Les personnes souffrant de problèmes respiratoires ou qui portent des lentilles cornéennes ne doivent pas employer ce produit. **Ne pas** pulvériser ce produit sur des personnes ou des objets.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec la peau ou les vêtements. Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En

cas de contact avec les yeux. Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation. Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant ou l'étiquette ou encore noter le nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE : Ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

ÉLIMINATION : Ne pas incinérer. Réduire la pression du contenant à zéro avant de l'éliminer avec les ordures ménagères régulières.

(INSERT FRENCH TEXT)

SPIKE 2 JET DE VAPORISATION CHASSE-CHIENS

Produit Sous Pression

DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF: ... Capsaïcine 0,50%
Autres capsaïcinoïdes .. 0,36%

NO. D'HOMOL 34894 LOI P.A.

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE DÉPLIANT CI-JOINT AVANT L'EMPLOI
CONSULTER ET CONSERVER LE DÉPLIANT POUR LE MODE
D'EMPLOI COMPLET DE L'ÉTIQUETTE

ATTENTION

[symbole explosif en triangle]

RISQUE D' EXPLOSION

IRRITANT

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

WEST COAST AEROSOLS LTD.
PO BOX 13, CHILLIWACK, BC V2P-6H7
1-888-233-3340

SPIKE 2 JET DE VAPORISATION

SPIKE 2 JET DE VAPORISATION

Pour votre sécurité, veuillez lire l'information suivante soigneusement avant de tenter d'utiliser ce produit.

MODE D'EMPLOI : À employer seulement contre les chiens agressifs. Cette unité utilise une buse de vaporisation sécuritaire brevetée. Pour utiliser ce produit, tourner le déclencheur 45 degrés à la position "prêt". Tenir l'unité verticalement dans n'importe quelle main de sorte que l'orifice de vaporisation (haut et devant de l'unité) soit orienté directement vers le visage du chien. Appuyer sur le haut de l'unité avec votre pouce pour actionner le vaporisateur. Un jet de vaporisation sera déchargé de l'unité jusqu'à une distance de trois mètres. Afin de cesser la vaporisation, relâcher la pression sur le haut de l'unité. Il est important de n'utiliser que des jets de vaporisation courts afin d'atteindre une efficacité maximale! Au contact, le SPIKE 2 JET DE VAPORISATION CHASSE-CHIENS va affecter les yeux, le système respiratoire et les membranes muqueuses du chien résultant en une perte temporaire de la vue et causant la toux. Les symptômes cesseront dans approximativement 35 à 45 minutes.

NE JAMAIS appliquer ce produit au-dessus d'un plan d'eau.

POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT. La capsaïcine en aérosol/en vaporisateur s'est avérée efficace pour repousser les chiens agressifs uniquement lorsque le jet est dirigé directement dans les yeux ou sur le museau de l'animal. Ce produit ne doit être utilisé que pour dissuader les chiens agressifs d'attaquer les humains. NE PAS rechercher les confrontations avec des chiens. Il n'y a aucune méthode sûre pour contrer l'attaque d'un chien agressif : chaque cas est unique. Ce produit est un répulsif contre les attaques des chiens qui peut protéger les utilisateurs dans certaines confrontations inattendues avec ces animaux, mais il peut ne pas être efficace dans toutes les situations ou ne pas prévenir toutes les blessures. N'utiliser ce produit qu'en dernier recours. NE PAS utiliser ce produit contre des personnes ou des animaux non visés. AVANT D'APPORTER CE PRODUIT DANS UN ENVIRONNEMENT OÙ IL Y A UN RISQUE DE RENCONTRER DES CHIENS AGRESSIFS, LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE.

MISES EN GARDE : Le contenu est sous pression. Le contenant peut exploser si chauffé. Ne pas le placer dans l'eau chaude ou près des radiateurs, poêles (cuisinières) ou autres sources de chaleur. Ne pas perforer le contenant ou l'entreposer à des températures au dessus de 50° C. Éviter le contact avec la peau, les yeux, et l'inhalation des vapeurs. Se laver les mains avant de se toucher les yeux ou le visage ou d'aller aux toilettes. Les personnes souffrant de problèmes respiratoires ou qui portent des lentilles cornéennes ne doivent pas employer ce produit. Lors de déplacements, ne pas entreposer dans le compartiment des passagers. Communiquer avec le transporteur aérien au sujet du transport par avion. Ne pas pulvériser ce produit sur des personnes ou des objets.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec la peau ou les vêtements. Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux. Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le

contenant ou l'étiquette ou encore noter le nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE : Ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

ÉLIMINATION : Ne pas incinérer. Réduire la pression du contenant à zéro avant de l'éliminer avec les ordures ménagères régulières.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.