

2020-4858

2020-11-23

33962 - Pool Supplies Canada Granules de Bromation

FRENCH:

FRONT PANEL:

Granules de bromation

DÉTRUIT LES BACTÉRIES ET LES ALGUES DANS L'EAU DES SPAS & BAINS TOURBILLONS

DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF:

Chlore disponible présent sous forme de Dichloro-s-triazinetrione sodique dihydraté...47,5%

Bromure de sodium...14.88%

NO. D'HOMOL. 33962 LOI SUR LES P.A.

ATTENTION

POISON

CORROSIF

AVIS POISON

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Contenu net

900 g

Pool Supplies Canada

3230 Mainway

Burlington, ON,

L7M 1A5

Manufactured By Lawrason's

460 Wyecroft Road, Oakville, ON L6K 2G7

SIDE PANEL:

• Un traitement par oxydation à dissolution rapide - Complètement soluble - Fournit une désinfection efficace du système - Favorise la clarté de l'eau

- Élimine les déchets organiques tels que la transpiration, l'huile du corps, les produits de beauté, etc.

MODE D'EMPLOI: Une cuillerée à soupe rase = 12 g

1. Maintenir quotidiennement les teneurs aux valeurs appropriées; ces teneurs sont déterminées à l'aide d'une trousse d'analyse.

Brome libre disponible: 3,0 – 5,0 ppm pH: 7,2 – 7,8 Alcalinité totale: 100 – 150 ppm Dureté (en calcium): 100 – 200 ppm.

2. Le système de circulation en marche ajouter 6 g (environ 1/2 cuillerée à soupe rase) par 1 000 L directement dans l'eau du spa inutilisé. Faire une analyse du brome disponible et répéter le dosage ci-dessus à des intervalles de 15 à 20 minutes jusqu'à ce que le brome résiduel se situe entre 3,0 et 5,0 ppm.

3. Il est recommandé de faire une surchloration régulière de l'eau après un usage intensif du spa, ou une fois par semaine pour les spas utilisés modérément pour éliminer les déchets organiques. Ajouter 25 g (environ 2 cuillerées à soupe rases) par 1 000 L aussi souvent que nécessaire. Les baigneurs ne doivent pas utiliser le spa jusqu'à ce que le brome résiduel ait chuté à 5,0 ppm.

4. Une formation continue de mousse, une turbidité ou une mauvaise odeur de l'eau sont les signes d'une teneur inadéquate d'assainissant.

Afin de corriger de telles conditions, surchloration l'eau du spa en ajoutant 25 g de Brominating Granules par 1 000 L d'eau. Maintenir la circulation pendant au moins 30 minutes et attendre 4 heures avant d'utiliser le spa.

5. Brominating Granules contient un stabilisant (acide cyanurique) qui peut s'accumuler dans l'eau du spa. Garder la teneur de ce stabilisant dans l'intervalle 30–100 ppm en diluant avec de l'eau fraîche.

6. Afin d'obtenir une stérilisation adéquate, le spa doit être complètement vidé à intervalle régulier. Le nombre de jours entre les DRAINAGES COMPLETS DU SPA est égal au volume d'eau du spa en litres, divisé par 10 fois le nombre maximum d'utilisateurs quotidiens du spa. Remplir le

spa avec de l'eau et répéter le MODE D'EMPLOI.

7. La température maximale d'emploi du spa est de 40 °C. Un bain dans une eau à 40 °C ne devrait pas dépasser 15 minutes.

MISES EN GARDE:

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Agent d'oxydation puissant. Peut provoquer un incendie ou une déflagration s'il est contaminé.

Forme un gaz dangereux lorsqu'il est mélangé à un acide. Ne pas mélanger à un autre produit chimique. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Il est recommandé de porter des gants de caoutchouc lors de la manutention de ce produit. Éviter d'inhaler les poussières. Dangereux s'il est ingéré. Garder le contenant fermé et le placer dans un endroit frais et sec. Peut être mortel si inhalé, ne pas respirer la poussière. Ne pas utiliser ce produit avec un électrolyseur (par exemple un générateur de chlore). Ne pas utiliser ce produit avec ozonation. Ne pas utiliser ce produit avec rayonnement ultra-violet (U.V.).

PREMIERS SOINS:

EN CAS D'INGESTION, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. EN CAS DE CONTACT AVEC LA

PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les

paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au

bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

2020-4858

2020-11-23

EN CAS D'INHALATION, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration, artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION:

Rincer soigneusement le contenant avant de le jeter. Ne pas réutiliser le contenant vide. Recycler si possible ou éliminer conformément aux règlements locaux et provinciaux. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.