

Vista Golden Solution Humidificateur Combo

Humidificateur Traitement bactériostatique

DOMESTIQUE

Solution

Contrôle les bactéries et les algues dans les humidificateurs à évaporation, de type console, ou à mèche.

Ne pas utiliser dans les humidificateurs à ultrasons ou les vaporisateurs.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

N° D'ENREGISTREMENT 33904-L.P.A.

PRINCIPES ACTIFS:

Chlorures de n-Alkyle (C12 5%, C14 60%, C16 30%, C18 5%)

diméthyl benzyl ammonium..... 1,125%

Chlorures de n-Alkyle (C12 68%,C14 32%)

diméthyl ethyl benzyl ammonium 1.125%

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

R.P.S. PRODUCTS, INC.

281 Keyes Ave.

Hampshire, Illinois 60140 É.-U

1-847-683-3400

CONTENU NET:

500 mL – 2.5L

MODE D'EMPLOI:

Vider le réservoir et le nettoyer périodiquement avec le produit de nettoyage pour humidificateurs HUMIDICLEAN. En remplissant le réservoir, ajouter 5 millilitres d'Original BT pour 4 litres d'eau. Procéder de même chaque fois que l'on remplit le réservoir.

REMARQUE: Utiliser HUMIDITREAT pour éliminer les dépôts de chaux accumulés dans le réservoir et sur le filtre afin de maintenir un rendement efficace et sans problème de votre humidificateur, et ce, le plus longtemps possible.

PRECAUTIONS:

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Nocif en cas d'ingestion • Ne pas mélanger ce produit avec d'autres produits chimiques • Éviter le contact avec la peau et les yeux • Porter des gants en caoutchouc lors de la manipulation de ce concentré.

PREMIERS SOINS**En cas d'ingestion**

Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation

Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux

Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administer un traitement symptomatique

ÉLIMINATION

Ne pas réutiliser le contenant vide. L'envelopper et le jeter avec les ordures ménagères.

À L'ATTENTION DE L'USAGER: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.