

[FACE AVANT/ÉTIQUETTE DE CONTOUR- FRANÇAIS]

Pump 'N Go®
Jusqu'à 10 minutes de pulvérisation continue!

[CONTAINER - PANNEAU PRIMAIRE - FRANÇAIS]

[BULLETIN DE MARKETING FACULTATIF]
[Formule d'éradication rapide]

ROUNDUP® ADVANCED^{MC}
PUMP 'N GO® PRÊT-À-L'EMPLOI

ACTION RAPIDE
SUPPRESSION DES MAUVAISES HERBES ET DES GRAMINÉES
SOLUTION

Pour la suppression non-sélective des graminées et des mauvaises
herbes à feuilles larges à l'intérieur et autour du jardin

USAGE DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF :
Acide acétique ... 62,5 g/L

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

N° D'HOM. : 33398
LOI P.A.

AVERTISSEMENT



CORROSIF
IRRITANT POUR LES YEUX

1 L à 6 L

Bayer CropScience Inc.
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. SE
Calgary, AB
T2C 3G3
1-866-476-7645

Fabriqué et imprimé aux É.-U.

[FACE ARRIÈRE/ÉTIQUETTE DE CONTOUR - FRANÇAIS- TEXTE OPTIONNEL]

Le moyen rapide et facile de tuer les mauvaises herbes!

	←Tirer Pousser ↓	↑ 25-30 fois ↓			
Brancher	Étirer	Pomper	Pulvériser	Ranger	Dépressuriser Serrer à nouveau pour ranger
{ILLUS.}	{ILLUS.}	{ILLUS.}	{ILLUS.}	{ILLUS.}	{ILLUS.}

Prière d'ouvrir le livret ci-après pour obtenir des instructions détaillées

[TUBE - FRANÇAIS - TEXTE OPTIONNEL]

[POSITION AU RANGEMENT]

[Pousser le bouton et tirer sur la buse.]

[Étirer à la position de pulvérisation.]

[POSITION DE PULVÉRISATION]

[POIGNÉE - FRANÇAIS - TEXTE OPTIONNEL]

[GRAPHIQUE DE FLÈCHE]

[RELÂCHER LA PRESSION APRÈS L'UTILISATION]

[Pousser la poignée contre le bouchon et tourner.]

[SERRER À NOUVEAU]

Décoller pour le mode d'emploi
Presser pour resceller

ROUNDUP® ADVANCED^{MC}
PUMP 'N GO® PRÊT-À-L'EMPLOI

Acide acétique

SUPPRESSION DES MAUVAISES HERBES ET DES GRAMINÉES

À ACTION RAPIDE

Pour la Suppression non-sélective des graminées et des mauvaises herbes à feuilles larges à l'intérieur et autour du jardin

- Jusqu'à 10 minutes de pulvérisation continue!
- Tube extensible offrant une précision accrue sans se plier.

[Le moyen rapide et facile de tuer les mauvaises herbes!

	←Tirer Pousser ↓	↑ 25-30 fois ↓			
Brancher	Étirer	Pomper	Pulvériser	Ranger	Dépressuriser Serrer à nouveau pour ranger
{ILLUS.}	{ILLUS.}	{ILLUS.}	{ILLUS.}	{ILLUS.}	{ILLUS.}

]

COMMENT ASSEMBLER ET UTILISER ROUNDUP® ADVANCED^{MC} PUMP 'N GO® PRÊT-À-L'EMPLOI :

[MONTAGE DU PULVÉRISATEUR GRAPHIQUE 1]	1. COUPER Avec des ciseaux, couper soigneusement les attaches qui retiennent le tuyau et la poignée de la pompe. Prendre soin de ne pas couper le tuyau blanc.
[MONTAGE DU PULVÉRISATEUR GRAPHIQUE 2]	2. BRANCHER Dérouler le tuyau. Pousser fermement le raccord situé à l'extrémité du tuyau dans le bec de la pompe jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
[MONTAGE DU PULVÉRISATEUR GRAPHIQUE 3]	3. ÉTIRER LE TUBE Soulever le tube de pulvérisation de la bouteille. Pousser le bouton jaune tout en tirant l'ajutage du tube. Étirer complètement le tube jusqu'à ce que le bouton jaune s'enclenche à la POSITION SPRAY (pulvériser). NOTE : La gâchette ne fonctionnera que lorsque le tube sera complètement étiré et que le bouton jaune soit visible à la « POSITION SPRAY » (pulvériser).
[MONTAGE DU PULVÉRISATEUR]	4. POMPER S'assurer que la poignée est bien vissée , sinon la bouteille ne se

GRAPHIQUE 4]	mettra pas sous pression. Pomper le contenant de 25 à 30 fois pour mettre la bouteille sous pression. Une bouteille pleine demande moins de coups de pompe qu'une bouteille vide. Plus il y aura de coups de pompe, plus la pulvérisation durera longtemps. Après avoir pompé, abaisser la pompe et tourner la poignée vers la droite pour qu'elle se verrouille en position de transport. NOTE : Cette bouteille est conçue pour prendre de l'expansion sous pression et ne peut pas être surpressurisée.
[MONTAGE DU PULVÉRISATEUR GRAPHIQUE 5]	<p>5. PULVÉRISER</p> <p>Pointer le tube sur la mauvaise herbe. Pulvériser en appuyant sur la gâchette blanche avec le pouce. Ajuster le type de pulvérisation en tournant l'ajutage blanc d'un demi-tour. Pulvériser les mauvaises herbes jusqu'à ce qu'elles soient bien mouillées.</p>
[MONTAGE DU PULVÉRISATEUR GRAPHIQUE 6]	<p>6. RANGER</p> <p>Une fois la pulvérisation terminée, appuyer sur le bouton jaune et rentrer le tube jusqu'à ce que le bouton jaune s'enclenche à la POSITION DE RANGEMENT initiale. Replacer le tube sur la bouteille dans l'étui intégré, avec la buse passée dans l'ouverture de l'œillet.</p>

[MONTAGE DU PULVÉRISATEUR GRAPHIQUE 7]	7. DÉPRESSURISER Pousser la poignée de la pompe jusqu'au fond et tourner la poignée et le bouchon de la pompe vers la gauche pour relâcher la pression, puis serrer à nouveau pour le ranger.
--	---

PRÊT-À-L'EMPLOI

Formule à action rapide pour le traitement localisé et non-sélectif des mauvaises herbes. Les effets sont visibles tôt après l'application du produit qui supprime les mauvaises herbes sensibles et en pleine croissance entre 1 à 2 jours. Ne laisser aucun résidu dangereux dans le sol.

Roundup® Advanced^{MC} Pump 'N Go® Prêt-à-l'emploi est recommandé pour la suppression des mauvaises herbes indésirables à l'intérieur et autour des jardins, sur les patios, les trottoirs, dans les allées (les entrées d'auto), sous les clôtures et près des arbres et arbustes établis. Utiliser sur les côtés des entrées, allées, et pour supprimer les mauvaises herbes dans le gravier et le paillis.

Roundup® Advanced^{MC} Pump 'N Go® Prêt-à-l'emploi assure un brûlage chimique rapide et supprime les mauvaises herbes annuelles telles que : la petite herbe à poux, la stellaire moyenne, la lupuline et le chénopode blanc et entraîne la suppression des parties aériennes des mauvaises herbes vivaces suivantes : le pissenlit, le plantain (majeur et lancéolé), la carotte sauvage et le chiendent

MODE D'EMPLOI :

Aucune dilution ou mélange nécessaire. Pour de meilleurs résultats, appliquer sous une température chaude et ensoleillée, sur les jeunes pousses de mauvaises herbes en pleine croissance et moins de 10 cm de haut. Les mauvaises herbes mures, dormantes ou durcies en raison du stress dû à l'humidité ont tendance à résister aux herbicides. Dans de tels cas, un deuxième traitement des mauvaises herbes vivaces et de grande taille sera nécessaire. Seuls les végétaux arrosés seront affectés. Une pluie ou un arrosage une heure après l'application réduira le degré de suppression. NE PAS pénétrer ni autoriser l'accès dans les zones traitées tant qu'elles ne soient pas sèches.

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver immédiatement après l'application du produit. Éviter tout contact avec les plantes que l'on souhaite garder. Une pulvérisation excessive ou une dérive risque d'endommager le feuillage atteint. Ne pas appliquer sur des métaux réactifs tels que l'aluminium, l'étain, le fer ou des articles comme les clôtures ou l'ameublement de jardin afin d'éviter de ternir ou de marquer les surfaces de finition de métal.

PREMIERS SOINS :

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Administrer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE :

Appuyer sur le bouton jaune et rentrer le tube jusqu'à ce que le bouton jaune s'enclenche à la position de rangement initiale. Replacer le tube sur la bouteille dans l'étui intégré, avec la buse passée dans l'ouverture de l'œillet. Pousser la poignée de la pompe jusqu'au fond et tourner la poignée et le bouchon de la pompe vers la gauche pour relâcher la pression, puis serrer à nouveau avant de ranger. Entreposer ce produit dans son contenant d'origine dans un endroit sûr à l'écart des enfants et des animaux. Ne pas verser dans des contenants réservés aux aliments ou aux boissons. Entreposer dans un endroit frais et sec, de préférence dans un endroit verrouillable. Pour éviter toute contamination, ne pas entreposer avec des produits destinés à la consommation humaine ou animale. Ce produit craint le gel.

ÉLIMINATION :

NE PAS réutiliser les contenants vides. Jeter les contenants vides dans les ordures ménagères. Les produits non utilisés ou partiellement utilisés doivent être jetés dans des sites d'élimination de déchets dangereux désignés à cette fin par la province ou la municipalité.

**Pour toutes Questions, remarques ou information médicale
Composer le 1-866-476-7645 ou consulter notre site Web à l'adresse
www.roundupcanada.ca**

Roundup® est une marque déposée de Bayer Group. Utilisé sous licence. © 2021 Bayer Group. Tous les droits sont réservés.