

2024-2617
2024-08-06

Les produits de contrôle
SUPÉRIEURS Inc.

CONTENU NET : 100-600g

DOMESTIQUE

SUPER CHASSEUR
MOUSSE INSECTICIDE CONTRE LES GUÊPES ET LES FRELONS III

Couvre les nids des guêpes et des frelons
Pulvérisation en jet. Vaporiser les nids sans danger de 2 à 2,5 mètres (6 à 8 pi)

ACTION RAPIDE – FACILE À UTILISER – PULVÉRISATION 360°

VAPORISATEUR INSECTICIDE RÉSIDUEL ET DE CONTACT SOUS PRESSION

UTILISATION À L'EXTÉRIEUR POUR TUER LES ABEILLES ET LES GUÊPES (Y COMPRIS LES
FRELONS ET LES GUÊPES JAUNES) DANS LEURS NIDS

No D'HOMOL. 34434 L. P. A.

PRINCIPE ACTIFS :

Pyréthrine.....	0,050 %
N-octyl bicycloheptène dicarboximide	0,250 %
Perméthrine.....	0,200 %

ATTENTION

(logo)

RISQUE D'EXPLOSION

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Fabriqué pour :
Les Produits de Contrôle Supérieurs Inc,
1937 rue Le Chatelier, Laval,
Qc, H7L 5B3, Canada - (855) 808-2333

2024-2617
2024-08-06

(Panneau secondaire)

MODE D'EMPLOI : BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Enlever le capuchon protecteur et insérer l'applicateur dans la buse de pulvérisation avant l'usage.

Utilisation à l'extérieur pour tuer les abeilles et les guêpes (y compris les frelons et les guêpes jaunes) dans leurs nids. Il est conseillé de d'appliquer le produit tard le soir ou tôt le matin, lorsque les températures sont plus fraîches et que la plupart des abeilles et des guêpes sont au repos à l'intérieur du nid. Observer autour de l'ouverture du nid pour vérifier que les insectes sont peu actifs. Pulvériser uniquement lorsque la brise ou le vent sont faibles ou absents. Se tenir à une distance sécuritaire, soit de 2 à 2,5 mètres du nid, avec le vent dans le dos. NE PAS se tenir directement sous le nid. Les insectes traités peuvent tomber du nid et mourir.

Tenir le contenant à bout de bras. Diriger la buse de pulvérisation vers le nid d'abeilles ou de guêpes. Vaporiser continuellement jusqu'à ce que l'ouverture du nid soit imbibée de mousse insecticide. Les insectes seront alors incapables de sortir du nid. Insérer l'applicateur dans le nid et remplir l'ouverture du nid (ou la cavité où se trouve le nid) de mousse insecticide. Attendre au moins 48 heures ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de signe d'activité avant de retirer le nid. Traiter de nouveau seulement si le problème persiste ou en cas de réinfestation.

Restrictions : Pour utilisation à l'extérieur seulement. Ne PAS utiliser dans les demeures. NE PAS appliquer sur un plan d'eau. NE PAS contaminer les sources d'eau d'irrigation et d'eau potable ni les habitats aquatiques pendant le nettoyage du matériel ou l'élimination des déchets. Éviter d'appliquer ce produit quand le vent souffle en rafales. NE PAS appliquer ce produit si des personnes, des animaux de compagnie ou des animaux d'élevage sont présents. NE PAS permettre aux personnes ni aux animaux de compagnie ou d'élevage de pénétrer dans les sites traités avant que le produit pulvérisé n'ait séché. NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées. Éviter de pulvériser sur les végétaux et sur les surfaces des structures non ciblées. Nettoyer au jet d'eau toute plante ou surface de structure non ciblée qui entre en contact avec le produit pulvérisé. NE PAS appliquer sur des personnes, des animaux de compagnie, des animaux d'élevage ou des sources d'électricité. NE PAS contaminer les denrées destinées à la consommation humaine ou animale. NE PAS appliquer sur des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Recouvrir tous les aliments exposés qui sont destinés à la consommation humaine ou animale, ou les sortir de la zone à traiter. Recouvrir les surfaces, l'équipement et les accessoires servant à la transformation des aliments destinés à la consommation humaine ou animale, ou les laver à fond après le traitement.

Conseils d'utilisation :

Ne traiter que lorsqu'il y a peu ou pas de vent ou de brise. Éviter de pulvériser le produit directement sur la végétation. Rincer à l'eau tout feuillage qui entre en contact avec le produit.

Si on traite du bardage en vinyle ou en aluminium, il peut se tacher, blanchir ou se décolorer. Des facteurs tels que la chaleur extrême et la lumière directe du soleil peuvent favoriser les dommages. Au préalable, toujours faire un essai sur une petite surface peu voyante pour vérifier s'il y a un effet sur la couleur. Faire un essai sur le bardage. Vérifier 30 minutes plus tard pour évaluer s'il y a un potentiel de tacher. Ne jamais traiter du bardage en vinyle ou en aluminium pendant son exposition directe à la lumière du soleil ni pendant la chaleur du jour.

MISES EN GARDE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut causer une irritation des yeux ou de la peau. Nocif si avalé, respire ou absorbé par l'épiderme. Bien aérer les lieux lors de l'application. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter d'inhaler le brouillard. NE PAS UTILISER SUR LES PERSONNES, LES PLANTES, LES ANIMAUX, LES PRODUITS ALIMENTAIRES, LES USTENSILES, LES AQUARIUMS NI DANS LES ENDROITS OÙ L'ON NOURRIT LES ANIMAUX. Se laver soigneusement à l'eau chaude et du savon après chaque utilisation.

2024-2617

2024-08-06

Sortir les animaux de compagnie et couvrir les aquariums ou les étangs artificiels avant l'application. Ne pas contaminer les endroits où l'on nourrit les animaux. Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude ou près des radiateurs ou autres sources de chaleur. Ne pas conserver ou utiliser à des températures dépassant 50° C car le contenant peut exploser. Ne pas geler, percer le contenant ni le jeter au feu. **Ne pas utiliser ce produit dans un équipement électrique ou sur celui-ci en raison du risque de choc.**

PREMIERS SOINS : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX**, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS D'INGESTION**, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES :

Toxique pour les organismes aquatiques et la faune. Toxique pour les oiseaux. Toxique pour les abeilles. Toxique pour les insectes utiles.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton vaporisateur pour éliminer toute pression. Ne pas ré-utiliser le contenant. Ne pas jeter au feu. Envelopper dans du papier journal et jeter dans les ordures ménagères.