

MISES EN GARDE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter d'inhaler le brouillard de pulvérisation. Bien se laver à l'eau et au savon après la manipulation du produit et avant de manger, de boire, de prendre une gomme à mâcher, ou d'utiliser des produits du tabac. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les remettre.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES. Toxique pour les plantes terrestres non ciblées. Éviter l'application dans des conditions venteuses. NE PAS appliquer jusqu'au point de ruissellement. Éviter d'appliquer ce produit lorsque de fortes pluies sont prévues. NE PAS appliquer sur un plan d'eau. NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination de déchets.

POUR TOUTES LES URGENCES APPELEZ Intelligro: 1-905-403-5770, ou CANUTEC Canadian Transport Emergency Centre: 613-996-6666.

PREMIERS SOINS:

EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Traiter selon les symptômes.

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

Ce produit est utilisé comme traitement localisé sur les pelouses résidentielles pour la répression ou la répression partielle de plusieurs mauvaises herbes à feuilles larges et mousses.

MODE D'EMPLOI

Il s'agit d'un produit prêt à l'emploi pour le traitement localisé des pelouses résidentielles. L'application doit être soigneusement dirigée vers les mauvaises herbes, tout en minimisant le contact avec le gazon environnant. Pour éviter les taches, ne pas pulvériser sur les interverrouillages, les allées, les patios ou près des clôtures. NE PAS permettre aux personnes ou aux animaux de compagnie d'entrer dans les zones

traitées jusqu'à ce que la pulvérisation soit sèche.

Appliquer lorsque les mauvaises herbes sont jeunes et en pleine croissance.

Pulvériser lorsque la température de l'air est entre 10°C (50°F) and 26°C (80° F). L'application lorsque les températures dépassent 80°F augmente le risque de blessure pour le gazon en cas de contact avec le gazon environnant.

Les mauvaises herbes commencent à mourir après 1 à 2 jours. Cela peut prendre plusieurs semaines avant que les mauvaises herbes ne meurent complètement. Si nécessaire, répéter l'application après deux semaines ou plus.

Les mauvaises herbes supprimées : laitern potager, lupuline, plantain majeur, chardon des champs (suppression pendant toute la saison), séneçon vulgaire, pissenlit et lierre terrestre.

Les mauvaises herbes réprimées : mousse et trèfle blanc.

Les mauvaises herbes réprimées partiellement : petite herbe à poux et plantain lancéolé.

Toutes les applications devraient être faites selon les procédures d'application qui suivent.

PROCÉDURE D'UTILISATION

Ce produit est prêt à l'emploi. Ne pas mélanger ou diluer avec de l'eau.

Mode d'Emploi

- Bien agiter avant d'utiliser.
- Tourner la buse en position de pulvérisation.
- Ajuster la buse pour obtenir le jet soutaité.
- Tenir le pulvérisateur à environ 30 cm (12 pouces) de la mauvais herbe.
- Pulvériser les mauvaises herbes jusqu'à ce que le feuillage soit complètement mouillé. NE PAS appliquer jusqu'au point de ruissellement.
- Tourner la buse en position fermée lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions d'Usage

- NE PAS appliquer ce produit d'une manière qui pourrait entrer en contact avec une personne ou un animal de compagnie, directement ou par dérive
- NE PAS permettre aux personnes ou aux animaux de compagnie d'entrer dans les zones traitées jusqu'à ce que la pulvérisation soit sèche.
- Éviter de laisser la pulvérisation dériver sur les légumes, les fleurs, les plantes ornementales, les arbustes, les arbres et les autre plantes utiles. Éviter l'application dans des conditions venteuses.
- NE PAS diriger le jet de pulvérisation sur les racines exposées des plantes ornementales et des arbres.
- Une précipitation de pluie dans les 8 heures diminue l'efficacité du produit. Éviter l'irrigation pour au moins 8 heures suivant l'application.
- NE PAS appliquer lorsque la pelouse est soumise à un stress important causé par la sécheresse, les attaques d'insectes ou les températures élevées.
- Retarder la tonte pour 1 à 2 jours avant et après l'application.
- Si la pelouse est sèche, arroser 24 heures avant d'utiliser ce produit.
- NE PAS appliquer sur de nouveaux semis de graminées ou de nouveaux gazons avant de les avoir fauchés au moins trois fois. NE PAS appliquer sur les allées, les trottoirs, les

- enclenchements ou toute autre surface dure.
- S'ils sont utilisés de manière inappropriée, les produits antiparasitaires, y compris ceux qui contiennent des ingrédients naturels, peuvent présenter des risques pour la santé, la sécurité ou l'environnement: n'utilisez ce produit que conformément aux instructions figurant sur l'étiquette.

le texte optionnel pour les formulations avec les colorants : Le produit contient du colorant. Porter des gants imperméables pour éviter les taches pendant l'application. Attendre que la zone traitée sèche complètement avant de rentrer. Sèche généralement après 2 à 3 heures, en fonction des conditions météorologiques - les temps de séchage les plus longs se produisent généralement dans des conditions de basse température et d'humidité élevée.

IMPORTANT: Certaines herbes varient en tolérance à ce produit. Une décoloration temporaire peut se produire et l'herbe récupère généralement en 2 à 3 semaines. Si vous n'êtes pas sûr de la sensibilité de l'herbe, pulvériser une petite surface de la pelouse.

ENTREPOSAGE:

Entreposer le produit dans le contenant d'origine. Ne pas entreposer dans des contenants de nourriture ou de boisson. Conserver dans un endroit frais et sec, dans une zone de stockage fermée à clé. Entreposer ce produit loin de la nourriture humaine ou animale.

Protéger contre le gel.

ÉLIMINATION:

NE PAS réutiliser les contenants vides. Jeter avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une décharge de déchets dangereux provinciale ou municipale.

AVIS À L'UTILISATEUR:

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

Revendications Commerciales Facultatifs:

Principes actifs alternatifs aux herbicides conventionnels.
1 litre de produit traite jusqu'à 200 mauvaises herbes
Résistant à la pluie après 8 heures