

2017-6989
2021-05-11

VNT MFG

Herbicide

Solution

POUR LA FABRICATION, LA PRÉPARATION OU LE RÉCONDITIONNEMENT

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

NE PAS LAISSER GELER

PRINCIPE ACTIF: Acide Indole-3- Butyrique, présent sous forme du sel de potassium 1.25%
EDTA de calcium et de disodium hydraté 2.00%

Contient du 2-MÉTHYLE-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE à raison de 0,00056% et du 5-CHLORO-2- MÉTHYLE -4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE à raison de 0,0017% comme agents de conservation

NO. D'HOM 34090 LOI P.A.

CONTENU NET: 200 à 1050 L, En Vrac

INTELLIGRO
2310 LAKESHORE ROAD WEST
MISSISSAUGA, ONTARIO, CANADA
L5J 1K2
1-905-403-5770

™ Marque déposée de Suncor Energy Inc. Utiliser sous licence.

MODE D'EMPLOI:

Ce produit doit être utilisé uniquement pour la fabrication d'un produit homologué en vertu de la LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES.

MISES EN GARDE :

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS.

Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter d'inhaler le brouillard de pulvérisation. Bien se laver avec l'eau et du savon après avoir manipulé et avant de manger, boire, mâcher la gomme ou utiliser le tabac.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES : NE PAS contaminer l'eau au moment de l'élimination de l'eau de lavage de l'équipement. Toxique pour les plantes terrestres non ciblées.

EN CAS D'URGENCE, appeler Intelligro: 1-905-403-5770, ou CANUTEC Canadian Transport Emergency Centre: 613-996-6666.

PREMIERS SOINS:

EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Les cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement..

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Administrer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE :

Entreposes dans un endroit frais, sec et sécuritaire loin de la nourriture humaine ou animale. Ne pas laisser geler.

ÉLIMINATION:

Les fabricants canadiens du produit doivent éliminer les matières actives et les contenants qui ne servent plus en respectant les règlements municipaux et provinciaux. Pour de plus amples renseignements, notamment sur la façon de nettoyer les déversements accidentels, veuillez communiquer avec le fabricant et les organismes provinciaux de réglementation.

AVIS À L'UTILISATEUR:

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.