

## Safer's® DEFENDER FONGICIDE DE JARDIN PRÊT À L'USAGE

**Fabriqué à partir de savons et de soufre élémentaire.  
Pulvérisateur universel contenant 3 solutions de jardin en un**

Supprime

BLANC, LA TACHE NOIRE ET LA ROUILLE sur les espèces-hôtes indiquées

Supprime

LES PUCERONS, LES PSEUDOCOCCIDES, LES TÉTRANYQUES, LES MOUCHES  
BLANCHES ET AUTRES INSECTES sur les espèces-hôtes indiquées

Utiliser ce produit uniquement lorsqu'il existe une combinaison de maladie et  
d'infestation par des insectes et des acariens.

GARANTIE: Sels de potassium d'acides gras.....0.75%

Soufre..... 0.40%

Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one à raison de 0,031% titre d'agent de conservation.

Avertissement, contient l'allergène soja.

NO. D'ENR. 33879 LOI P.A.

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI**

DOMESTIQUE

ATTENTION – IRRITANT POUR LA PEAU

CONTENU NET : 1 L

Woodstream Canada Corporation, Unit 1, 25 Bramtree Court, Brampton, ON L6S 6G2

[www.victorpest.com](http://www.victorpest.com)

Tel: (800) 800-1819

Safer's® DEFENDER FONGICIDE DE JARDIN PRÊT À L'USAGE est utilisé pour supprimer les insectes indiqués et pour la prévention et la suppression de maladies fongiques.

Il s'agit d'une formule facile à pulvériser, qui ne brûlera pas, qui peut être utilisée sur les espèces-hôtes indiquées jusqu'à un jour avant la récolte.

**MODE D'EMPLOI:**

**MALADIES SUPPRIMÉES**

**Blanc :** Roses, chrysanthèmes, dahlias, raisins, mûres, fraises, groseilles et haricots.

**Rouille :** Roses, plantes ornementales, mûres, groseilles et haricots.

**Tache noire :** Roses.

**INSECTES SUPPRIMÉES:** Pucerons, perce-oreilles, pseudococcides, larves mobiles de cochenille des hespérides, psylles, limaces du rosier ou tenthrèdes du poirier (larves de tenthrède) et mouches blanches.

**ACARIENS SUPPRIMÉES :** Tétranyques.

**ESPÈCES-HÔTES :** rosiers, plantes ornementales, haricots, fraises, raisins, mûres, chrysanthèmes, dahlias et groseilles.

**MODE D'EMPLOI:** BIEN SECOUER AVANT L'USAGE. Appliquer le matin ou dans la soirée. Utiliser immédiatement lorsqu'on remarque des insectes de la liste ou une infestation de mouches blanches et les premiers signes d'une maladie de la liste. Pulvériser abondamment les surfaces supérieures et inférieures des feuilles. Pulvériser les feuilles jusqu'à ce qu'elles dégouttent. Appliquer tous les 7 à 10 jours, lorsque les insectes ou les acariens de la liste ou les maladies de la liste sont présents. Ne pas appliquer plus de 8 fois par saison. Ne pas appliquer pendant les périodes de calme plat ou lorsque les vents soufflent en rafales. Ne pas appliquer par aéronef.

**PREMIERS SOINS: En cas d'ingestion :** Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente

**En cas de contact avec la peau ou les vêtements :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas de contact avec les yeux :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Administrer un traitement symptomatique.

**PRÉCAUTIONS:** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut irriter la peau. Éviter tout contact avec la peau. Certaines plantes peuvent être endommagées par le soufre dans certaines conditions climatiques. NE PAS UTILISER sur des fougères délicates, des abricotiers, des noisetiers, des noyers, des giroflées, des capucines, des pois de senteur, des violettes, des sorbiers d'Amérique, des érables japonais, des marronniers d'Inde, des épinards, des viornes, des pousses récemment plantées ou des plantes stressées par la sécheresse. Ne pas appliquer sur des plantes en plein soleil ou lorsque les températures sont supérieures à 28° C. Ne pas appliquer pendant quatre semaines suivant une application d'une pulvérisation d'huile. Porter des lunettes de sécurité ou un écran facial, des gants résistant aux produits chimiques, un chapeau, une chemise à manches longues, un pantalon et des bottes de caoutchouc lors des opérations de mélange et de chargement, d'application et de nettoyage ainsi que lors des réparations. Éviter de retourner sur les lieux et en interdire l'accès au personnel pendant les 24 heures suivant le traitement.

**RISQUES ENVIRONNEMENTAUX:** Ce produit est toxique pour les organismes aquatiques. Empêcher que des eaux usées, des effluents ou l'eau de ruissellement contenant de ce produit, parviennent à un lac, un cours d'eau, un étang ou d'autres plans d'eau.

**ÉLIMINATION:** Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant et le jeter avec les ordures domestiques.