

2023-1906  
2023-06-14

# Care Plus Insectifuge Icaridine 20%

SOLUTION

USAGE DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF:

Icaridine 20%

N° d'enregistrement 34885 Loi Sur Les Produits Antiparasitaires

CONTENU NET: 50 ml à 1 L

ATTENTION

INFLAMMABLE

ATTENTION AVERTISSEMENT

IRRITANT OCULAIRE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Headwater Sales & Imports  
3330 WhiteOak Road,  
London, Ontario,  
N6E 1L8  
Canada  
1-855-925-4410

2023-1906  
2023-06-14

Care Plus Insectifuge Icaridine 20% fournit une protection 12 heures efficace contre les moustiques et les tiques et 10 heures efficace contre les mouches noires. La solution n'est pas huileuse, grasseuse ou collante. Pas les lignes de pêche dommage, en plastique ou autres matériaux synthétiques

**MODE D'EMPLOI:** Tenir le contenant à 15 à 20cm de la peau en pulvérisant la solution en prenant soin de ne pas pulvériser en direction du visage. Humecter la peau en balayant d'un mouvement lent. Appliquer en petites quantités, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Ne pas appliquer directement au visage ou sur un coup de soleil grave. Pour appliquer sur le visage : pulvériser la solution sur les mains et appliquer celle-ci sur le visage en évitant les yeux et la bouche. Appliquer la solution en petites quantités autour des oreilles. Ne pas pulvériser dans les endroits clos. Renouveler l'application si nécessaire après 12 heures de protection contre les moustiques et les tiques et après 10 heures pour la protection contre les mouches noires.

**MISES EN GARDE:** Superviser l'application sur les enfants. Ne pas pulvériser la solution sur les mains de jeunes enfants. Ne pas employer sur les nourrissons (de moins de 6 mois). Provoque une irritation modérée des yeux. Éviter le contact avec les yeux, la bouche, les blessures, les coupures et la peau irritée. Inflammable, ne pas ranger ce produit près de sources de chaleur, d'étincelles et de flammes nues. Ne pas fumer lors de l'application. **PREMIERS SOINS:** En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Traiter selon les symptômes.

**ENTREPOSAGE:** Entreposer le produit dans un lieu frais et sec, hors de la portée des enfants. Ne pas ranger près de sources de chaleur, d'étincelles et de flammes nues.

**ÉLIMINATION:** Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

Marketing statements (french)

2023-1906  
2023-06-14

Convient à toute la famille

Considéré acceptable pour une utilisation sur les adultes, les jeunes, les enfants, les tout  
- petits et les nourrissons > 6 mois

Protection de longue durée

Une protection efficace de 12 heures contre les moustiques et les tiques

Une protection efficace de 10 heures contre les mouches noires n'est

Ni huileux, ni gras, ni collant

San parfum

Des résultats prouvés!

(Formulé avec) (contient) (de l'Icaridin) (Saltidin®) (Picardie)

[[((nouvel) insectifuge) ((nouveau) chasse - moustique) ((nouveau) chasse mouches  
noires) ((nouveau) chasse tiques)] (alternatif) (de qualité) [(nouvelle) formulation  
(alternative) (de qualité)] [(nouvelle) technologie (alternative) (de qualité)]

Offre une protection extra forte

Force maximale

(Formule) (répulsif) protection maximale contre (les moustiques) (les mouches noires)  
(les tiques)