

2023-01-03
2022-1226

OFF![®]
Régions sauvages[®]
Chasse-moustiques 10

VAPORISATEUR SOUS PRESSION

DOMESTIQUE

DANGER



EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE



EXPLOSIF

IRRITANT POUR LES YEUX

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

PRINCIPE ACTIF : 20% d'icaridine

N° D'HOM 33575 LPA

70 - 500 g

S.C. Johnson
Une entreprise familiale (logo)
1 Webster St., Brantford, ON,
Canada N3T 5R1.
1 800 558-5566

<< texte facultatif pour le panneau avant ou arrière >>

Chasse les moustiques pendant jusqu'à sept heures

Chasse les tiques pendant jusqu'à huit heures

Protection de longue durée contre les moustiques et les tiques

Sans DEET

Protection adaptée à votre mode de vie Pulvériser à l'envers

N'endommage pas les équipements Protection pour toute la famille

Protection sur demande contre les moustiques et les tiques

Commence à agir (immédiatement) (dès l'application)

Avec de l'icaridine (picaridine)

Chasse les moustiques potentiellement porteurs du virus du Nil occidental

Chasse-moustiques (topique)

(Chasse-moustiques) (et) (chasse-tiques)

Efficacité éprouvée

Protection éprouvée (contre les moustiques) lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi décrit

(Repousse) (Protège contre) les moustiques (et) (les tiques)

Efficacité éprouvée contre les moustiques lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi décrit

Protège (votre/la) peau contre les moustiques (et) (les tiques) lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi décrit

Protection sans soucis (contre) les moustiques (et) (les tiques) lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi décrit

Repousse les moustiques loin de (la) (votre) famille

Aide à empêcher les piqûres de moustiques

Protection contre les piqûres de tiques (qui peuvent transmettre la maladie de Lyme)

Chasse les tiques qui peuvent transmettre la maladie de Lyme

(Chasse-moustiques) (et) (chasse-tiques)

Empêche les piqûres de moustiques (et de tiques) lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi décrit

Protection contre les moustiques (pour votre famille) lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi décrit

Protection pour (vous) (votre famille) (vos amis) (votre mode de vie) contre les moustiques lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi décrit

Protection contre les moustiques lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi décrit

Protection ultra performante contre (les moustiques) (les tiques)(les tiques et les moustiques)lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi décrit

Application rapide

Pour les voyageurs : Protection contre les moustiques possiblement porteurs du virus du Nil occidental

(Repousse)(Protège contre) les moustiques potentiellement porteurs du virus du Nil occidental

Sans parfum

Sans parfum ajouté

(Technologie de) Pulvérisation (douce) (délicate) (légère)

(Technologie de) Brume (douce) (délicate) (légère)

Pulvérisateur de brume (douce) (délicate) (légère)

Application facile

Fini (invisible) (transparent) (une fois sec)

Formule (transparente) (invisible)

Ne se voit pas

FPS 0

N'endommagera pas (Ne tachera pas) (le plastique) (ou) (les tissus) (y compris les vêtements de sport)

(Formule)(Couche) perméable à l'air

Formule légère et sans parfum

Gardez-le avec vous (et dites adieu aux insectes!)

(Pour les) adultes et (les) enfants âgés de 6 mois et plus

(Pour les) (enfants) (âgés de) 1 à 10 ans, ne pas appliquer plus de (deux) (2) fois par jour

(Formule) Sportifs (Amateurs de plein air) (Gens actifs)

(Formule) active

Sèche vite

Sèche (rapidement) (vite)

Brume à séchage rapide

Pulvérisateur précis

Formule légère, sans parfum ajouté

Crée une couche insectifuge protectrice sur votre peau contre les moustiques et les tiques

Formulé pour les modes de vie actifs

MODE D'EMPLOI : Appliquer en petite quantité, pas sous les vêtements et uniquement lorsque cela est nécessaire. **POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE :** Pulvériser sur les mains, puis appliquer sur le visage en évitant les yeux et la bouche. Ne pas pulvériser directement sur le visage. Ne pas pulvériser dans un espace clos. Renouveler l'application après sept heures si nécessaire pour la protection contre les moustiques et après huit heures si nécessaire pour la protection contre les tiques. Ne pas appliquer sur les coupures ou la peau irritée. Laver les vêtements contaminés avant de les porter de nouveau.

MISES EN GARDE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Superviser l'application sur les enfants. Ne pas appliquer sur les mains des jeunes enfants. Ne pas utiliser sur les nourrissons de moins de six mois. Éviter le contact avec la bouche. Provoque une irritation des yeux. **NE PAS** mettre en contact avec les yeux. **CONTENU SOUS PRESSION.** Conserver dans un endroit frais et sec. Ne pas placer dans l'eau chaude ni près des radiateurs, des cuisinières ou autres sources de chaleur. Ne pas percer ou incinérer le contenant ou l'entreposer à des températures supérieures à 50 °C. Tenir à l'écart des flammes nues ou des étincelles.

PREMIERS SOINS : Si une irritation ou d'autres effets indésirables se manifestent, laver immédiatement avec de l'eau et du savon, et cesser toute utilisation du produit.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut provoquer une pneumopathie d'inhalation. Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE : Ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la valve pour éliminer le gaz résiduel sous pression. Envelopper le contenant vide et le jeter aux ordures ménagères.

Des questions? Des commentaires? Composez le 1 800 558-5566 ou écrivez à Helen Johnson. OFF.ca

Une entreprise familiale depuis 1886. Fisk Johnson (logo)

®/™ S. C. Johnson & Son, Inc. utilisée sous licence et IMPORTÉ PAR S. C. JOHNSON AND SON, LIMITED,
1 WEBSTER ST, BRANTFORD, ON., CANADA N3T 5R1

POUR LA VENTE AU CANADA SEULEMENT.