

2021-12-22  
2021-6076

COMMERCIAL (AGRICOLE)

**ADJUVANT CORNERSTONE**

COMMERCIAL

NON IONIQUE

Surfactant pénétrant, correcteur d'acidité, aide-retombées et aide à la récolte

PRINCIPE ACTIF : Mélange de surfactants.....100 %

Émulsion

Avertissement, contient l'allergène soya

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION  
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
N° D'HOMOLOGATION 34382 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : 1 à 1 000 LITRES, Vrac

Norac Concepts Inc.  
C. P. 31097  
Guelph (ON)  
N1H 8K1  
519-821-3633

**AVIS À L'UTILISATEUR**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette.  
L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

## PREMIERS SOINS

**EN CAS D'INGESTION :** Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS D'INHALATION :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

## RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

## MISES EN GARDE

## TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

## MANUTENTION

Durant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage des déversements et le nettoyage, l'entretien ou les réparations du pulvérisateur, porter une chemise à manches longues, un pantalon long des chaussettes et des chaussures et des gants résistant aux produits chimiques. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Conserver le produit loin de la nourriture humaine ou animale. Ne pas contaminer l'approvisionnement en eau, les zones humides, et toute étendue d'eau par l'application directe, la dérive de pulvérisation ou lors du nettoyage ou du rinçage de l'équipement de pulvérisation ou des contenants.

Lorsqu'il est appliqué comme mélange en réservoir, lire et observer toutes les instructions sur l'étiquette, y compris les taux, l'équipement de protection individuelle, les restrictions et les précautions pour chaque produit utilisé dans le mélange en réservoir. Toujours utiliser conformément aux restrictions et les précautions les plus sévères.

## DÉLAI DE SÉCURITÉ

Les travailleurs ne doivent pas pénétrer dans les champs traités durant le délai de sécurité après traitement indiqué sur l'étiquette du pesticide appliqué avec Adjuvant Cornerstone.

## ENTREPOSAGE

Entreposer le produit dans un endroit frais, sec et bien aéré. Garder le produit dans son contenant d'origine fermé hermétiquement dans un endroit sécuritaire lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir à l'écart des aliments et des boissons destinées à la consommation humaine ou animale.

## NETTOYAGE DES DÉVERSEMENTS

Absorber le déversement à l'aide d'une matière absorbante (litière pour chat, argile en granules, terre) et le déposer dans un récipient à déchets. Laver les lieux du déversement avec de l'eau après avoir ramassé la matière puis s'en être départi avec les déchets. Voir la rubrique ÉLIMINATION ci-dessous.

## DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

## ÉLIMINATION DES CONTENANTS

### ÉLIMINATION DES CONTENANTS EN PLASTIQUE :

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

### CONTENANTS RÉUTILISABLES :

En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Si le contenant ne sera pas réutilisé, consulter la section ÉLIMINATION DES CONTENANTS EN PLASTIQUE.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE : À toute heure, 613-787-5620, SEULEMENT pour des renseignements sur la santé et l'environnement.

### MODE D'EMPLOI

Le taux de Adjuvant Cornerstone est indiqué pour les bouillies de pulvérisation avec des produits antiparasitaires ou pour les autres usages énumérés ci-dessous. La préparation et l'utilisation des bouillies de pulvérisation avec des produits antiparasitaires doivent venir des instructions figurant sur les étiquettes respectives de ces produits.

<b>SURFACTANT PÉNÉTRANT POUR USAGE AVEC LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES SUIVANTS</b>	<b>TAUX D'EMPLOI DE ADJUVANT CORNERSTONE</b>	<b>Remarques</b>
GLYPHOSATES TELS QUE : Touchdown Total, herbicide liquide Roundup Weathermax avec la technologie Transorb 2, herbicide liquide Roundup Ultra 2, herbicide liquide Roundup Transorb, herbicide liquide R/T 540, herbicide liquide IPCO Factor 540, herbicide liquide Co-op Vector 540, herbicide Credit 45, herbicide Credit Xtreme, herbicide liquide Renegade HC, herbicide Maverick III, Guardsman Glyphosate.	Utiliser 0,25 à 0,5 % v/v (2,5 à 5 L de Adjuvant Cornerstone par 1 000 L de bouillie de pulvérisation)	Suivre les doses de surfactant non-ioniques recommandées sur les étiquettes des produits et n'utiliser que selon les besoins.
Herbicide Everest 70 GDE, Everest Solupak 70 DF, herbicide Sierra 3.0, herbicide Sierra 3.0 AG, herbicide Everest 2.0, herbicide Everest 3.0, herbicide Everest 3.0 AG.	2,5 L/1 000 L	Pour usage sur le blé de printemps et le blé dur
Pursuit 240, herbicide Pursuit pour des cultures de soya (agricole), herbicide Pursuit, herbicide Pursuit 70 DG, herbicide Aim EC, herbicide Simplicity, herbicide Simplicity GoDri, herbicide IPCO Contender, herbicide Assure II, herbicide Yuma GL Liquid EC, Guardsman Gladiator.	2,5 L/1 000 L	Ajouter Adjuvant Cornerstone comme dernier ingrédient. Consulter l'étiquette de chaque produit pour connaître le mode d'emploi.  Pour usage avec l'herbicide Assure II, l'herbicide liquide Yuma GL Liquid EC et l'herbicide IPCO Contender. Appliquer entre 2,5 et 5,0 L/1 000 L (0,25 à 0,50 % vol/vol). Adopter la concentration supérieure lorsque les conditions ne sont pas propices à une bonne croissance des mauvaises herbes ciblées. Consulter les étiquettes des produits.
Fulfill 50WG, Endeavour 50WG	5,0 L/1 000 L	Pour supprimer les pucerons. Suivre le mode d'emploi figurant sur l'étiquette de chaque produit.

<b>AIDE À LA RÉCOLTE POUR</b>	<b>TAUX D'EMPLOI</b>	<b>Remarques</b>
-------------------------------	----------------------	------------------

USAGE AVEC LES DESSÉCHANTS SUIVANTS	DE ADJUVANT CORNERSTONE	
Défanant Reglone, Dessicash, Stage, Défanant Bolster, Diquat 240, MasterLine Diquat, Craven, Défanant Co-op Bolster, Desica, Guardsman Diquat, Herbicide Armory 240, Défanant Agrogill Diquat	1 L/1000 L	Ne pas utiliser Adjuvant Cornerstone avec ces produits pour la suppression de spargoute des champs et pour défaner les pommes de terre sauf pour l'usage recommandé dans les provinces des Prairies, à raison de 1,25 L/ha

CORRECTEUR D'ACIDITÉ/ACIDIFIÉUR	TAUX D'EMPLOI DE ADJUVANT CORNERSTONE	Remarques
Eau très alcaline dont le pH s'élève à 8,0 ou plus.	Utiliser entre 625 mL et 1,25 L de Adjuvant Cornerstone par 1 000 L de mélange d'eau	Plusieurs herbicides sont des formulations acides faibles dont le rendement est affecté par le niveau de pH du mélange en cuve. Adjuvant Cornerstone conditionne l'eau de mélange pour assurer une meilleure stabilité par acidification, ce qui aide à améliorer la pénétration dans et à travers les cuticules cireuses. Agit avec les pesticides sensibles à un niveau de pH élevé. Conditionne l'eau de mélange alcaline. Ajouter Adjuvant Cornerstone après avoir rempli le réservoir entre le 1/3 et la 1/2 du niveau d'eau voulu. Ajouter la dose indiquée, puis continuer l'agitation; ajouter les pesticides et terminer en finissant de remplir le réservoir.
Eau légèrement alcaline/acide dont le pH se situe entre 6,5 et 8,0.	Utiliser entre 300 mL et 625 mL de Adjuvant Cornerstone par 1 000 L de mélange d'eau	

AIDE-RETOMBÉES, AGENT DE RÉDUCTION DE LA DÉRIVE	TAUX D'EMPLOI DE ADJUVANT CORNERSTONE	Remarques
Un mélange en réservoir avec le glyphosate	Utiliser entre 0,25 % vol/vol et 0,5 % vol/vol (entre 2,5 L et 5,0 L par 1 000 L de bouillie de pulvérisation)	Assure une taille des gouttelettes uniforme pour fournir un dépôt homogène des gouttelettes de pulvérisation sur la surface des plantes. Minimise le risque de dérive du produit en réduisant l'incidence des petites gouttelettes. Suivre le mode d'emploi et toutes les mises en garde figurant sur les étiquettes des produits d'association.

REMARQUE : Ne pas dépasser le taux recommandé de Adjuvant Cornerstone, surtout avec les produits qui contiennent leur propre mouillant. Une trop grande quantité de mouillant peut entraîner la perte de la bouillie à cause d'un ruissellement trop important. Consulter le mode d'emploi figurant sur l'étiquette de chaque produit. **Puisque ce produit n'est pas homologué pour lutter contre les organismes nuisibles dans les systèmes aquatiques, NE PAS l'utiliser pour lutter contre des organismes nuisibles en milieu aquatique.**

<sup>MD</sup> Cornerstone est une marque déposée de Norac Concepts Inc.

<sup>MC</sup> Tous les autres produits indiqués sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.