

2023-7089
2024-01-23

Doktor Doom tuer des insectes sur les fruits, les légumes
et les plantes ornementales plus (+)

Insecticide / Acaricide

Concentré émulsifiable

Pour usage sur les plantes ornementales d'intérieur, les plantes ornementales en serre et les poivrons en serre pour tuer pucerons, tétranyques et aleurodes à tous leurs stades; thrips, cochenilles farineuses et cochenilles aux stades adulte et de nymphe.

Pour usage extérieur sur les poiriers, les tomates, les haricots, les fines herbes et les plantes ornementales d'extérieur pour tuer pucerons, tétranyques et aleurodes à tous leurs stades; cercopes; thrips, altises, cochenilles farineuses et cochenilles aux stades adulte et de nymphe.

NE PAS utiliser dans les serres commerciales

DOMESTIQUE

ATTENTION: IRRITANT CUTANÉ

SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIPE ACTIF:

Pyréthrine ... 0,5 %

NO D'HOMOL 34276 LPA

CONTENU NET : 0.1 - 4 L

753146 Alberta Ltd o/a Ultrasol Industries Inc.
10755 69 Avenue NW
Edmonton, AB T6H 2C9
1-800-452-0023

2023-7089

2024-01-23

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Doktor Doom tuer des insectes sur les fruits, les légumes et les plantes ornementales plus (+) élimine pucerons, tétranyques et aleurodes à tous leurs stages; thrips, altises, cochenilles farineuses et cochenilles aux stages adulte et de nymphe; et cercopes, sur les plantes suivantes : les plantes ornementales d'intérieur, les plantes ornementales telles que les fuchsias et les rosiers, et les buissons et les arbres ornementaux en serre et à l'extérieur; les poivrons en serre; et les poiriers, les haricots, les tomates et les fines herbes cultivés à l'extérieur.

MODE D'EMPLOI POUR LE VAPORISATEUR

[Diagramme] Brancher	[Diagramme] Pulvériser	[Diagramme] Arrêter
<ul style="list-style-type: none">• S'assurer que le cadran sélecteur est à la position « OFF » (fermé).• Brancher le pulvérisateur au tuyau d'arrosage.• Ouvrir le robinet.	<ul style="list-style-type: none">• Pour débiter la pulvérisation, pointer la buse vers l'endroit à traiter. Tourner le cadran à la position « MIX » (mélanger). Pulvériser uniformément sur la surface mesurée.	<ul style="list-style-type: none">• Pour cesser de pulvériser, tourner le cadran à la position « OFF ».• Fermer le robinet.• Libérer la pression de l'eau en tournant le cadran à la position « WATER » (eau), jusqu'à ce l'eau s'écoule goutte à goutte. Retourner ensuite le cadran à la position « OFF ». Débrancher le pulvérisateur du tuyau d'arrosage.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter le produit avant chaque emploi et le brasser ou l'agiter fréquemment pendant l'application. Pour améliorer l'efficacité du produit, l'appliquer directement sur les organismes nuisibles indiqués dans la mesure du possible. Appliquer 29,9 à un maximum de 60,9 mL de produit dilué par mètre carré. Le traitement peut être répété après 10 jours seulement si l'infestation persiste ou réapparaît.

POUR USAGE SUR LES PLANTES ORNEMENTALES D'INTÉRIEUR, SUR LES PLANTES ORNEMENTALES EN SERRE ET LES POIVRONS EN SERRE :

Pour tuer pucerons, tétranyques et aleurodes à tous leurs stades; thrips, cochenilles farineuses et cochenilles aux stades adulte et de nymphe : NE PAS appliquer sur les plantes d'intérieur cultivées pour l'alimentation humaine ou animale (par exemple, les herbes). NE PAS utiliser ce produit dans les serres commerciales. Il est recommandé de pulvériser le produit sous forme de fine bruine pour bien couvrir tout le feuillage, y compris les surfaces supérieures et inférieures des feuilles ainsi que les tiges, au besoin. NE PAS mouiller les plantes jusqu'au point de ruissellement ou d'égouttement. On peut appliquer le produit sur les poivrons en serre jusqu'à la veille de la récolte. Laver les poivrons avant de les consommer. Lorsqu'on soupçonne qu'une plante non désignée ci-dessus est particulièrement sensible (p. ex. une fougère délicate), faire un essai en pulvérisant le produit sur une partie de la plante quelques jours avant de procéder à la pulvérisation complète.

POUR USAGE EXTÉRIEUR SUR LES POIRIERS, LES TOMATES, LES HARICOTS, LES FINES HERBES ET LES PLANTES ORNEMENTALES D'EXTÉRIEUR

2023-7089

2024-01-23

Pour tuer pucerons, tétranyques et aleurodes à tous leurs stades; cercopes; thrips, altises, cochenilles farineuses et cochenilles aux stades adulte et de nymphe : Il est recommandé de pulvériser le produit sous forme de fine bruine pour bien couvrir tout le feuillage, y compris les surfaces supérieures et inférieures des feuilles ainsi que les tiges, au besoin. NE PAS mouiller les plantes jusqu'au point de ruissellement ou d'égouttement. On peut appliquer le produit sur les poiriers, les tomates, les haricots et les fines herbes jusqu'à la veille de la récolte. Laver les fruits et les légumes étiquetés avant de les consommer. Lorsqu'on soupçonne qu'une plante non désignée ci-dessus est particulièrement sensible (p. ex. une fougère délicate), faire un essai en pulvérisant le produit sur une partie de la plante quelques jours avant de procéder à la pulvérisation complète. Doktor Doom tuer des insectes sur les fruits, les légumes et les plantes ornementales plus (+) peut enlever la pruine glauque (bleue) sur certains arbres à feuilles persistantes tels que l'épinette bleue.

LIMITATIONS D'UTILISATION

NE PAS appliquer sur un plan d'eau.

NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination de déchets.

NE PAS appliquer ce produit comme pulvérisation d'ambiance.

NE PAS appliquer ce produit à l'aide d'un brumisateur/nébulisateur, qu'il soit portatif ou fixe.

Éviter d'application ce produit lorsque le vent souffle en rafales.

MISES EN GARDE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Le produit peut irriter la peau et causer des réactions de sensibilisation cutanée. Le produit peut causer une irritation des yeux ou aggraver une dermatose existante. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer à grande eau. Si l'irritation persiste, consulter le médecin. Éviter le contact du produit avec les yeux, la peau et les vêtements. N'utiliser le produit que dans des endroits bien aérés. Porter des gants lors de la manipulation de ce produit.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES

Toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les abeilles. Éviter d'appliquer ce produit à proximité de plantes en fleurs. Si le produit doit être appliqué pendant la période de floraison, ne l'appliquer qu'en soirée, lorsque la plupart des abeilles ne sont pas en train de butiner. Toxique pour les arthropodes utiles (qui peuvent comprendre des insectes prédateurs et parasitoïdes, des araignées et des acariens). Réduire le plus possible l'exposition des zones non ciblées.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Traiter selon les symptômes. L'exposition de la peau peut entraîner des sensations passagères (picotements, sensation de brûlure, démangeaisons, engourdissement). L'exposition pourrait aussi entraîner les symptômes suivants : des effets respiratoires (comme la toux, l'irritation des voies respiratoires ou l'essoufflement), des nausées, des maux de tête ou des étourdissements.

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de

2023-7089

2024-01-23

5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. NE PAS faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. NE DONNER aucun liquide à la personne empoisonnée. NE RIEN administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas d'inhalation, Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir aide médicale.

ENTREPOSAGE

NE PAS entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

ÉLIMINATION

NE PAS réutiliser le contenant. Jeter avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une décharge de déchets dangereux provinciale ou municipale.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

DÉCLARATIONS FACULTATIVES

Contient l'huile de canola.

Sécouse bien avant utilisation.

Élimine les pucerons, les acariens et les aleurodes à tous leurs stades

Facile à utiliser

Ne contient pas de butoxyde de pipéronyle