

2024-1859
2024-06-05

Doktor Doom pulvérisateur pour des plantes

Insecticide sous pression pour l'espace et l'intérieur à action par contact pour emploi dans la maison seulement

DOMESTIQUE

NO. D'HOM. 35181 LPA



ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

PRINCIPES ACTIFS:

d-Phénothrine ... 0,20%

Tétraméthrine ... 0,20%

CONTENU NET: 310 - 454 grams

753146 AB Ltd o/a Ultrasol Industries Inc.

10755-69 Ave NW

Edmonton, AB T6H 2C9

780-432-6535

www.Doktordoom.com

2024-1859
2024-06-05

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant l'emploi. Tenir le contenant à la verticale lors de l'application. Ne pas utiliser la tétraméthrine dans les endroits où l'on manipule, entrepose ou prépare des aliments, lorsque des aliments sont présents. Ne pas utiliser à l'intérieur d'une serre, dans un potager ou sur des plantes qui portent des aliments.

POUR EMPLOI À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

INSECTES DES PLANTES D'INTÉRIEURES: Tue fourmis, pucerons, chenilles, cicadelles, araignées, aleurodes, cochenilles et tétranyques sur les plantes d'intérieures comme le lierre les violettes Africaines, les impatientes, les géraniums et les bégonias. Tenir le contenant de 45 à 60 cm des plantes lors de l'application. Appliquer sur les surfaces supérieures et inférieures des feuilles. Éviter de mouiller le feuillage avec le jet de vaporisation. Utiliser de petits jets d'une durée de 1 seconde pour application locale sur les nouvelles pousses. Un traitement localisé est effectué sur la surface d'une aire ne mesurant pas plus de 0,2 mètre². Les traitements localisés ne peuvent être adjacents les uns aux autres et la superficie totale traitée de tous les traitements localisés dans un même site ne doit pas dépasser 10 % de la surface entière à traiter (c'est-à-dire celle constituée des planchers, des murs et des plafonds). Utiliser avec précaution sur les jeunes plantes et les nouvelles pousses.

MISES EN GARDE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Nuisible si avalé ou absorbé par la peau. Contient des distillats de pétrole. **NE PAS** inhaler les vapeurs ou le jet de vaporisation. Éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Se laver les mains avec du savon et de l'eau chaude après l'emploi. **NE PAS APPLIQUER CE PRODUIT SUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE OU TOUT AUTRE ANIMAL.** Ne pas contaminer la nourriture ou les denrées alimentaires. Ne pas utiliser dans les endroits commerciaux où la nourriture est traitée ou préparée. Dans la maison, toutes les surfaces où la nourriture est traitée ou préparée et tous les ustensiles doivent être couverts au cours de l'application, ou laver soigneusement et rincer avant de les réutiliser. Enlever et couvrir la nourriture exposée avant l'application. Enlever tous les animaux de compagnie et les oiseaux et couvrir les aquariums avant l'application. Sortir les animaux au moins 1 heure lors de la pulvérisation dans la pièce. Après le traitement, aérer toutes les pièces, attendre au moins 15 minutes avant d'y entrer et ne pas y retourner tant que l'aération soit terminée. Éviter tout contact avec les surfaces traitées tant qu'elles ne sont pas sèches.

Contenu sous pression. Garder loin de la chaleur, d'étincelles et de flammes nues. Ne pas percer ou incinérer le contenant. Le contenant peut exploser si exposé à des températures supérieures à 50°C. Ne pas utiliser ce produit à l'intérieur ou sur de l'équipement électrique dû au risque de décharges. Ne pas vaporiser sur les capillaires du Canada.

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de

2024-1859
2024-06-05

5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. NE PAS faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant ou l'étiquette ou encore noter le nom du produit et son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Traiter selon les symptômes. Administrer un traitement symptomatique.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES

Toxique pour les organismes aquatiques.

ENTREPOSAGE

Ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Entreposer dans un endroit frais et sec, loin de sources de chaleur et de flammes nues.

ÉLIMINATION

Ne pas réutiliser le contenant vide. Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la buse pour faire sortir toute la pression résiduelle. Envelopper le contenant avec plusieurs épaisseurs de papier journal et jeter avec les ordures ménagères. Ne pas percer ni incinérer.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.