

2024-0590
2024-02-22

Primary Panel - French

MEGA-LAB

SHOO Répulsif contre les moustiques à l'ail-D

Solution

« Récupérez votre environnement »

Pour une utilisation dans les espaces extérieurs y compris autour des maisons, des chalets, des jardins, des piscines, des événements extérieurs, des parcs, des terrains de camping, des superficies récréatives, des parcs de camping-cars et des marinas.

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIPE ACTIF : Huile d'ail à 1,28 %

Ce produit contient du benzoate de sodium à raison de 0,1 % et du sorbate de potassium à raison de 0,05 % à titre d'agent de conservation.

Avertissement: Contient l'allergène soya.

N° D'HOMOLOGATION. 35122 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET: 250 mL - 4 Litres

PEUT IRRITER LES YEUX

Fabriqué au Canada

Mega-Lab Manufacturing Co. Ltd.

3-25 Planchet Road

Concord, ON L4K 2C5

1 (905) 532-9000

www.mega-lab.com and/or (www.shoo.com)

2024-0590
2024-02-22

Secondary Panel – French

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

SHOO Répulsif contre les moustiques à l'ail-D est une solution concentrée à diluer faite à base d'ail. Vaporisée sur les plantes, les arbustes, la pelouse, les structures extérieures et avant la tenue d'événements à l'événement, elle permet de chasser les moustiques. L'odeur du produit SHOO Répulsif naturel contre les moustiques à l'ail chasse les moustiques quasi instantanément. Une odeur d'ail temporaire peut être perceptible dans la zone traitée après le traitement.

MODE D'EMPLOI: Une quantité de 900 mL peut traiter jusqu'à 280 m² (3 000 pi²). Bien agiter avant d'utiliser.

PULVERISATEUR DE BOYAU D'ARROSAGE: Raccordez au tuyau d'arrosage, tournez la valve du pulvérisateur sur "On" et utiliser 900 mL par 280 m² (3 000 pi²). Pulvériser jusqu'au ruissellement.

PULVÉRISATEUR À POMPE MANUELLE, PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE OU À AIR COMPRIMÉ: Diluer le produit à raison de 80 mL/L de l'eau et utiliser une bouteille de 900 mL de concentré par 280 m² (3 000 pi). Pulvériser jusqu'au ruissellement.

Pour obtenir les meilleurs résultats, traiter tôt le matin ou tôt en soirée, lorsque les vents sont calmes. Pulvériser le produit sous les feuilles des buissons, des arbres, des haies et des arbustes, dans le jardin, sur la pelouse, les immeubles, les murs, les structures ainsi que sous les terrasses. Pulvériser le produit sur 10 mètres (33 pieds) dans l'herbe haute. Répéter l'application lorsque les moustiques reviennent sur les lieux ou après une forte pluie.

NE PAS APPLIQUER LE PRODUIT SUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. L'odeur peut persister durant quelques jours lorsque le poil d'un animal entre en contact avec les surfaces traitées. L'huile d'ail peut laisser des traces sur certaines plantes et surfaces. Faire un essai sur une petite surface ou sur une seule plante afin d'en vérifier la compatibilité avec le produit.

NE PAS appliquer sur un plan d'eau.

MISES EN GARDE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Ne pas avaler le produit. Éviter tout contact avec les yeux. Peut irriter les yeux. Éviter d'inhaler ou de respirer le brouillard de pulvérisation ou les vapeurs. Appliquer uniquement lorsque le potentiel de dérive est minime. Les personnes sensibles ou allergiques à l'ail ou au soja doivent éviter de manipuler **SHOO** Répulsif contre les moustiques et les tiques à l'ail-D. Les personnes sensibles ou allergiques à l'ail ou au soja doivent éviter tout contact avec les zones traitées tant qu'elles ne sont pas sèches et après une forte pluie.

2024-0590
2024-02-22

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant ou l'étiquette ou encore noter le nom du produit et son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE

Afin d'éviter la contamination, entreposer ce produit dans son contenant hermétiquement fermé. Entreposer dans un endroit frais, sec et bien aéré ne dépassant pas 50°C. Empêcher de geler. Ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

ÉLIMINATION

NE PAS réutiliser le contenant vide. Le jeter avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une décharge de déchets dangereux provinciale ou municipale.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.