

Texte figurant sur chaque distributeur d'appâts

Appât Green Strike liquide pour fourmis

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIPE ACTIF : Borax 5,4 %

Contient du benzoate de sodium à raison de 0,25 % à titre d'agent de conservation

N° D'HOM. 35064 LOI P.A.

PREMIERS SOINS : EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

22,2 mL

Bug Elimination and Prevention Corp.
330 Marsland Dr.
Waterloo, ON
N2J 3Z1

Carton

Appât Green Strike liquide pour fourmis

1-6 DISTRIBUTEURS D'APPÂTS PRÉREMPLIS

Formule honeydew avec

UNI-TRACT^{MC}

UNI-TRACT^{MC} est un appât alimentaire très appétissant pour les fourmis.

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE : Borax 5,4 %

Contient du benzoate de sodium à raison de 0,25 % à titre d'agent de conservation

N° D'HOM. 35064 LOI P.A.

CONTENU NET : 1-6 x 22,2 mL

Bug Elimination and Prevention Corp.
330 Marsland Dr
Waterloo, ON
N2J 3Z1

L'Appât Green Strike liquide pour fourmis permet de lutter contre les fourmis à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur et près de : habitations.

L'Appât Green Strike liquide pour fourmis incorpore le borax à un appât alimentaire spécial très appétissant pour les fourmis. Les fourmis ramassent l'appât et le ramènent au nid pour nourrir la colonie. Le borax agit lentement, permettant ainsi de tuer toutes les fourmis dans la colonie, ce qui se produit en environ 7 jours, en général.

MODE D'EMPLOI : À l'intérieur : Placer les pièges à une distance de 1,5 à 3,0 mètres les uns des autres là où les fourmis sont nombreuses. Utiliser un nombre suffisant de pièges pour assurer un contrôle rapide. Remplacer les pièges au besoin. À l'extérieur : Placer les pièges près des endroits par où les fourmis pénètrent dans les habitations, et près des buttes de sable laissées par celles-ci dans les gazons ou les jardins. Laisser un espace de 5 mètres entre chaque piège.

1. Pour activer l'Appât Green Strike liquide pour fourmis, placer le distributeur d'appât sur une surface plane, et orienter le cône vers le haut. Si le cône est rempli de liquide, vider celui-ci en déplaçant le distributeur rapidement d'un côté à l'autre.
2. À l'aide d'un couteau ou de ciseaux, couper le bout supérieur du cône afin que le haut du cône qui reste soit de niveau avec le pourtour du haut de la surface circulaire.

PRÉCAUTIONS : Appliquer seulement dans les zones inaccessibles aux enfants et aux animaux de compagnie. **TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.** Éviter de contaminer l'eau, les produits alimentaires et les ustensiles. Se laver après avoir utilisé le produit.

PREMIERS SOINS :

EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.