

2023-5203
2023-09-18

MEGA-LAB AIL Technique

Insectifuge

Liquide

POUR LA FABRICATION, LA PRÉPARATION OU LE RECONDITIONNEMENT

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

PRINCIPE ACTIF: Huile d'ail 100%

NO. D'HOMOLOGATION: 34959 LOI SUR LES PRODUITS
ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET: 4 - 1050 Litres

POISON

IRRITANT POUR LES YEUX DANGER-
IRRITANT POUR LA PEAU SENSIBILISANT
CUTANÉ POTENTIEL

Mega-Lab Manufacturing Co. Ltd.
25 Planchet Rd
Concord, ON L4K 2C5
1 (905) 532-9000

MODE D'EMPLOI

Ce produit doit être utilisé uniquement pour la fabrication d'une insectifuge basé sur ail homologué en vertu de la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

MISES EN GARDE

EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS.

Nocif si avalé. Éviter tout contact avec les yeux. Provoque une irritation des yeux. Éviter tout contact avec la peau. Très irritant pour la peau. Éviter d'inhaler ou de respirer la brume de pulvérisation ou les vapeurs. Sensibilisant cutané potentiel. NE PAS rejeter d'effluent contenant ce produit dans un réseau d'égouts, un lac, un ruisseau, un étang, un estuaire, un océan ou tout autre plan d'eau.

PREMIERS SOINS:

En cas d'ingestion: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant ou l'étiquette ou encore noter le nom du produit et son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE :

Garder le contenant hermétiquement fermé, à l'abri de la lumière directe du soleil, à des températures entre 4° C et 20° C. Une température d'entreposage fraîche est préférable.

ÉLIMINATION:

Les fabricants canadiens du produit doivent éliminer les matières actives et les contenants qui ne servent plus en respectant les règlements municipaux et provinciaux. Pour de plus amples renseignements, notamment sur la façon de nettoyer les déversements accidentels, veuillez communiquer avec le fabricant et les organismes provinciaux de réglementation.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.