

Principal Panel

CHLORINE

Northern Hot Tubs

PASTILLES DE CHLORATION STABILISÉES
DÉTRUIT LES BACTÉRIES ET LES ALGUES DANS L'EAU DES SPAS

DOMESTIQUE

PRINCIPE ACTIF

CHLORE DISPONIBLE (présent sous forme de trichloro-s-triazinetrione)....90%
N° D'HOM 35042 L.P.A.

PRECAUTIONARY SYMBOLS

TRIANGLE
POISON
(SKULL)

TRIANGLE
CORROSIF
(HAND)

ATTENTION
POISON • CORROSIF

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

CONTENU NET: 800g

Poids per pastille: 20g

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI.

Importé par: Northern Leisure Products Ltd.
103 Stewart Street
Meaford ON N4L 1J9
844-45NORTH (456-6784)

Secondary Panel

PASTILLES DE CHLORATION

MISES EN GARDE

- GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Agent d'oxydation puissant. Peut provoquer un incendie ou une déflagration s'il est contaminé.
- Forme un gaz dangereux lorsqu'il est mélangé à un acide.
- Ne pas mélanger à un autre produit chimique.
- Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Il est recommandé de porter des gants de caoutchouc lors de la manutention de ce produit.
- Dangereux s'il est ingéré.
- Garder le contenant fermé et le placer dans un endroit frais et sec.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversements ainsi que pour le nettoyage des déversements.

PREMIERS SOINS: EN CAS D'INGESTION, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX**, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

MODE D'EMPLOI :

AVERTISSEMENT : Un contact direct entre les pastilles et les revêtements du spa peut causer le blanchiment. Les mécanismes de distribution automatique utilisés avec ces pastilles doivent être totalement libre de toute trace d'un autre assainissant afin d'éviter la possibilité d'une explosion. Maintenir quotidiennement les teneurs aux valeurs appropriées; ces teneurs sont déterminées à l'aide d'une trousse d'analyse.

Chlore libre disponible : 3,0 à 5,0 ppm
pH : 7,2 à 7,8

Alcalinité totale : 100 à 120 ppm
Dureté (en calcium) : 150 à 200 ppm

Pour la chloration, les pastilles doivent être placées dans un appareil de chloration automatique, un doseur flottant ou un écumeiro, afin de maintenir le dosage de chlore approprié. Surchlorer au départ l'eau du spa en ajoutant 20 g de SPA TABS par 1000 L d'eau. Maintenir la circulation de l'eau pendant au moins une heure avant l'emploi. Répéter la surchloration après chaque période d'usage. Chlorer quotidiennement pour garder les teneurs en chlore résiduel aux valeurs voulues en ajoutant 10 g de SPA TABS par 1 000 L d'eau, ou selon les besoins. Une formation continue de mousse, une turbidité ou une mauvaise odeur de l'eau sont le signe d'une teneur inadéquate d'assainissant. Afin de corriger de telles conditions, surchlorer l'eau du spa en ajoutant 30 g de SPA TABS par 1 000 L d'eau. Maintenir la circulation pendant au moins une heure et attendre 4 heures avant d'utiliser le spa. SPA TABS contient un stabilisant (acide cyanurique) qui peut s'accumuler dans l'eau du spa. Garder la teneur de ce stabilisant dans l'intervalle 30 - 100 ppm en diluant avec de l'eau fraîche. Afin d'obtenir une stérilisation adéquate, le spa doit être complètement vidé à intervalle régulier. Le nombre de jours entre les DRAINAGES COMPLETS DU SPA est égal au volume d'eau du spa en litres, divisé par 10 fois le nombre maximum d'utilisateurs quotidiens du spa. Remplir le spa avec de l'eau et répéter le mode d'emploi. La température maximale d'emploi du spa est de 40°C. Un bain dans une eau à 40°C ne devrait pas dépasser 15 minutes.