

(( WATER SOLUBLE BAG ))

KILLEX®WSP

POUDRE HYDROSOLUBLE  
HERBICIDE POUR GAZONS

CONTENU NET : 426 g (15 oz)

GARANTIE :

2,4-D (spécifique isomère) ..... 25,5%

Mécoprop (d-isomer) ..... 6,8%

Dicamba ..... 2,7%

(Tous présents comme acide)

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION      POISON

AVERTISSEMENT      IRRITANT POUR LA PEAU  
SENSIBILISANT POUR LA PEAU POTENTIEL

(( OUTER PACKAGE - FRONT PANEL ))

P.B.I. GORDON

KILLEX®WSP

COMMERCIAL

POUDRE HYDROSOLUBLE  
HERBICIDE POUR GAZONS

CONTENU NET : 20 X 426 g (15 oz) Sacs hydrosolubles

Chaque sac couvre 930 m<sup>2</sup> (10 000 pi<sup>2</sup>)

Pour la répression des mauvaises herbes à feuilles larges dans les gazons (parcs, pelouses, terrains de golf, etc.) Contient 2,4-D, mécoprop et dicamba.

GARANTIE :

2,4-D (spécifique isomère) ..... 25,5%

Mécoprop (d-isomer) ..... 6,8%

Dicamba ..... 2,7%

(Tous présents comme acide)

NE PAS OUVRIR LE SAC HYDROSOLUBLE. NE PAS LE TOUCHER AVEC DES GANTS MOUILLÉS.

LAISSER TOMBER LE SAC HYDROSOLUBLE DIRECTEMENT DANS LE RÉSERVOIR DU PULVÉRISATEUR.

REFERMER L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR POUR PROTÉGER LES SACS HYDROSOLUBLES QUI RESTENT.

NE PAS APOSER DE NOUVELLE ÉTIQUETTE OU RÉEMBALLER

ATTENTION POISON

AVERTISSEMENT IRRITANT POUR LA PEAU  
SENSIBILISANT POUR LA PEAU POTENTIEL

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
NE PAS VENDRE LES SACS HYDROSOLUBLES INDIVIDUELLEMENT

PROTÉGER CONTRE LE GEL

N° D'HOMOLOGATION : 24 083

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

P.B.I. Gordon Corporation 1217 West 12th Street, Kansas City, Missouri É.-U. 64101

(( OUTER PACKAGE - BACK PANEL ))

**PRÉCAUTIONS :**

- GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- PEUT CAUSER UNE GRAVE IRRITATION DES YEUX ET DES DOMMAGES RÉVERSIBLES AUX YEUX.
- CE PRODUIT PEUT CAUSER UNE IRRITATION POUR LA PEAU DE MÊME QU'UNE SENSIBILISATION POUR LA PEAU CHEZ CERTAINES PERSONNES.
- DÉLAI DE SÉCURITÉ APRÈS TRAITEMENT : NE PAS PERMETTRE AUX PERSONNES (AUTRES QUE CELLES QUI FONT LE TRAITEMENT) OU AUX ANIMAUX DOMESTIQUES DE PÉNÉTRER DANS LE LIEU DE TRAITEMENT PENDANT L'APPLICATION. NE PAS PÉNÉTRER DANS LE LIEU TRAITÉ AVANT QUE LA SOLUTION D'ARROSAGE SOIT COMPLÈTEMENT SÈCHE.
- ÉVITER le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- ÉVITER de respirer le brouillard de pulvérisation ou les vapeurs.

**VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION : MANUTENTION DU CONCENTRÉ (MÉLANGE ET CHARGEMENT) :** Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistants aux produits chimiques, des chaussettes, des chaussures, un tablier et un dispositif pour protéger les yeux (masque ou lunettes).

**MANUTENTION DE LA SOLUTION À PULVÉRISER DILUÉE (LORS DE L'APPLICATION OU ENCORE DE LA RÉPARATION OU DU NETTOYAGE DU MATÉRIEL) :** porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistants aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures. Les gants ne sont pas requis pendant l'application si l'opérateur se trouve à l'intérieur d'un tracteur.

**PRÉCAUTIONS À PRENDRE PAR L'OPÉRATEUR**

- Rincer les gants avec du savon et de l'eau avant de les enlever et se laver les mains.
- Porter tous les jours des vêtements fraîchement lavés et un matériel protecteur propre.
- Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes.
- Si l'herbicide pénètre dans un vêtement, enlever immédiatement ce dernier et le laver à fond; puis mettre un vêtement propre. Jeter tout vêtement ou autre élément absorbant qui a été imprégné ou fortement contaminé par le concentré du produit.
- Après utilisation du produit, enlever les vêtements et les laver rapidement et séparément; se laver énergiquement les mains et la peau exposée avec du savon et de l'eau. Suivre les instructions du fabricant pour le lavage des vêtements et du matériel protecteurs personnels. S'il n'y a pas d'instructions de ce type, utiliser du détergent et de l'eau chaude. Laver et conserver le matériel protecteur personnel séparément du linge de maison.
- Après le travail, enlever tous les vêtements et prendre une douche avec du savon.
- ÉVITER que le brouillard de pulvérisation atteigne les légumes, les fleurs, les plantes ornementales, les arbustes, les arbres et autres plantes utiles.
- ÉVITER d'arroser les racines exposées des arbres et les plantes ornementales.
- ÉVITER de contaminer l'approvisionnement en eau, les étangs, les lacs, les cours d'eau et les fossés d'irrigation.

#### PREMIERS SOINS :

- EN CAS D'INTOXICATION OU SI UNE INTOXICATION IMPLIQUANT CE PRODUIT EST SOUPÇONNÉE, APPELER 1-800-668-4877.
- CONTACT CUTANÉ : Retirer les vêtements contaminés et laver la peau, les cheveux et les ongles à fond avec de l'eau savonneuse. Recourir à des soins médicaux ou appeler un centre antipoison. Laver séparément les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
- CONTACT OCULAIRE : Rincer à fond avec de l'eau propre pour au moins 15 minutes, en tenant les paupières ouvertes. Recourir à des soins médicaux ou communiquer avec un centre antipoison IMMÉDIATEMENT.
- INHALATION : Amener la victime à l'air frais, la nettoyer et la faire reposer. Recourir à des soins médicaux.
- INGESTION : Rincer immédiatement la bouche avec de l'eau et faire boire une quantité abondante d'eau. Ne jamais administrer quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente. Faire vomir si une grosse quantité de produit a été ingérée. Donner la respiration artificielle au besoin. Appeler un médecin ou communiquer avec un centre antipoison IMMÉDIATEMENT.  
Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation, lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

#### RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Le contact peut causer une irritation des yeux. Traiter selon les symptômes. Sensibilisant pour la peau potentiel.

#### ENTREPOSAGE :

- Entreposer dans son contenant original dans un endroit sécuritaire et SEC.
- Entreposer le contenant fermé hermétiquement à l'écart des semences, des engrais, des plantes et de la nourriture.
- Prévenir la contamination croisée avec les autres pesticides.
- L'exposition des sacs hydrosolubles à l'humidité avant l'utilisation peut occasionner la rupture des sacs hydrosolubles.

#### DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION :

- Lorsque tous les sacs hydrosolubles ont été utilisés, rendre l'emballage extérieur inutilisable.
- Éliminer l'emballage extérieur conformément aux exigences provinciales.  
Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

EN CAS DE DÉVERSEMENT OU D'INCENDIE GRAVE, APPELER : 1-800-424-9300.

#### MODE D'EMPLOI :

- KILLEX WSP est un herbicide formulé spécialement pour la répression sélective après la levée d'un grand nombre de mauvaises herbes à feuilles larges dans les gazons.
- L'efficacité est maximale au printemps ou tôt à l'automne lorsque les mauvaises herbes sont en pleine croissance.
- Éviter d'appliquer pendant les longues périodes d'excessive sécheresse ou chaleur, sauf lorsque l'irrigation est adéquate.
- Ne pas irriguer moins de 24 heures après le traitement.
- Ne pas appliquer lorsque la température est supérieure à 29 °C (85 °F) pour éviter certains dommages aux gazons.
- Ne pas appliquer sur des gazons nouvellement ensemencés jusqu'après la deuxième ou troisième tonte.
- On peut semer le gazon sans danger 3-4 semaines après le traitement.
- Ne pas utiliser sur les variétés d'agrostide, sauf lorsqu'on peut tolérer une décoloration ou des dommages temporaires.
- FRÉQUENCE MAXIMALE D'APPLICATION : Pour une gestion efficace des gazons/pelouses, deux traitements par année par endroit à traiter sont habituellement suffisants, ce qui n'inclut pas les traitements localisés.

Mauvaises herbes supprimées	Endroit à traiter		Nombre de sacs hydrosolubles	Commentaires
	Mètres carrés	Pieds carrés		
Pissenlit, trèfle rampant, plantain à larges feuilles, plantain lancéolé, renouée des oiseaux, lierre terrestre, lupuline sauvage *	930	10 000	1	Appliquer KILLEX WSP dans suffisamment d'eau pour bien couvrir les mauvaises herbes germées –30-150 L/1 000 m <sup>2</sup> (5-30 gallons par 10 000 pi <sup>2</sup> . On peut réduire la dérive du produit en utilisant des volumes élevés d'eau lorsque la pression est faible, et en utilisant une vaporisation avec de grosses gouttes.
	1 860	20 000	2	
	2 790	30 000	3	
	3 720	40 000	4	
	4 650	50 000	5	
	9 300	100 000	10	
	18 600	200 000	20	

\* Répression seulement.

#### MÉLANGE ET APPLICATION :

1. Préparer seulement la quantité de solution d'arrosage qu'on peut utiliser dans la journée du traitement.
2. Remplir le réservoir de pulvérisation avec 1/2 à 3/4 de la quantité requise d'eau et commencer l'agitation. Il est essentiel d'avoir une agitation suffisante pendant le mélange et l'application pour disperser uniformément KILLEX WSP dans la solution d'arrosage.
3. Retirer le nombre requis de sacs hydrosolubles de l'emballage extérieur. Laisser tomber, un à un, les sacs hydrosolubles contenant KILLEX WSP et non ouverts dans le réservoir de pulvérisation. Allouer suffisamment de temps pour que chaque sac se disperse complètement avant d'ajouter un autre sac hydrosoluble. Maintenir une agitation continue pour éviter la séparation.

4. Enfin, ajouter ce qui reste du volume d'eau nécessaire et maintenir l'agitation avant et pendant l'application.
5. Avant de commencer la pulvérisation, s'assurer que KILLEX WSP est dispersé et que le sac hydrosoluble est dissout.
6. KILLEX WSP est compatible avec les engrais liquides ou hydrosolubles; on conseille toutefois de faire un essai sur la compatibilité avant de le mélanger dans le réservoir avec des engrais. Suivre toutes les recommandations sur l'étiquette de l'engrais.
7. Pour de meilleurs résultats, régler l'équipement pour la pulvérisation avant l'usage.
8. Après avoir utilisé ce produit, nettoyer le pulvérisateur à fond avant d'appliquer d'autres pesticides. Ne pas utiliser les pulvérisateurs ayant contenu KILLEX WSP pour appliquer d'autres pesticides sur des plantes sensibles au 2,4-D.
9. Ne pas appliquer ce produit au moyen de tout type de système d'irrigation.
10. NE PAS APPLIQUER DU HAUT DES AIRS.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

AVIS À L'ACHETEUR: La garantie du vendeur est limitée et soumise aux conditions exprimées sur l'étiquette de sorte que l'acheteur assume les risques corporels ou matériels que l'utilisation ou la manipulation du produit peuvent entraîner et accepte celui-ci à cette condition.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, APPELER :  
DÉVERSEMENT, INCENDIE OU INTOXICATION GRAVE, ..... 1-800-424 9300  
RENSEIGNEMENTS SUR LE MODE D'EMPLOI ..... 1-800-821-7925

(( WATER SOLUBLE BAG ))

KILLEX(R) WSP  
POUDRE HYDROSOLUBLE  
HERBICIDE POUR GAZONS

CONTENU NET : 1,7 kg (3,8 lb)

GARANTIE :

2,4-D (spécifique isomère) ..... 25,5%

Mécoprop (d-isomer) ..... 6,8%

Dicamba ..... 2,7%

(Tous présents comme acide)

ATTENTION      POISON

AVERTISSEMENT      IRRITANT POUR LA PEAU

SENSIBILISANT POUR LA PEAU POTENTIEL  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

(( OUTER PACKAGE - FRONT PANEL ))

P.B.I. GORDON  
KILLEX®WSP

COMMERCIAL

POUDRE HYDROSOLUBLE  
HERBICIDE POUR GAZONS

CONTENU NET : 5 X 1.7 kg (3.8 lbs) Sacs hydrosolubles  
Chaque sac couvre 3,720 m<sup>2</sup> (40 000 pi<sup>2</sup>)

Pour la répression des mauvaises herbes à feuilles larges dans les gazons (parcs, pelouses, terrains de golf, etc.) Contient 2,4-D, mécoprop et dicamba.

GARANTIE :

2,4-D (spécifique isomère) ..... 25,5%

Mécoprop (d-isomer) ..... 6,8%

Dicamba ..... 2,7%

(Tous présents comme acide)

NE PAS OUVRIR LE SAC HYDROSOLUBLE. NE PAS LE TOUCHER AVEC DES GANTS MOUILLÉS.

LAISSER TOMBER LE SAC HYDROSOLUBLE DIRECTEMENT DANS LE RÉSERVOIR DU PULVÉRISATEUR.

REFERMER L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR POUR PROTÉGER LES SACS HYDROSOLUBLES QUI RESTENT.

NE PAS APOSER DE NOUVELLE ÉTIQUETTE OU RÉEMBALLER

ATTENTION POISON

AVERTISSEMENT IRRITANT POUR LA PEAU  
SENSIBILISANT POUR LA PEAU POTENTIEL

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

NE PAS VENDRE LES SACS HYDROSOLUBLES INDIVIDUELLEMENT

PROTÉGER CONTRE LE GEL

N° D'HOMOLOGATION : 24 083 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES  
P.B.I. Gordon Corporation 1217 West 12th Street, Kansas City, Missouri É.-U. 64101



(( OUTER PACKAGE - BACK PANEL ))

**PRÉCAUTIONS :**

- GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- PEUT CAUSER UNE GRAVE IRRITATION DES YEUX ET DES DOMMAGES RÉVERSIBLES AUX YEUX.
- CE PRODUIT PEUT CAUSER UNE IRRITATION POUR LA PEAU DE MÊME QU'UNE SENSIBILISATION POUR LA PEAU CHEZ CERTAINES PERSONNES.
- DÉLAI DE SÉCURITÉ APRÈS TRAITEMENT : NE PAS PERMETTRE AUX PERSONNES (AUTRES QUE CELLES QUI FONT LE TRAITEMENT) OU AUX ANIMAUX DOMESTIQUES DE PÉNÉTRER DANS LE LIEU DE TRAITEMENT PENDANT L'APPLICATION. NE PAS PÉNÉTRER DANS LE LIEU TRAITÉ AVANT QUE LA SOLUTION D'ARROSAGE SOIT COMPLÈTEMENT SÈCHE.
- ÉVITER le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- ÉVITER de respirer le brouillard de pulvérisation ou les vapeurs.

**VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION : MANUTENTION DU CONCENTRÉ (MÉLANGE ET CHARGEMENT) :** Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistants aux produits chimiques, des chaussettes, des chaussures, un tablier et un dispositif pour protéger les yeux (masque ou lunettes).

**MANUTENTION DE LA SOLUTION À PULVÉRISER DILUÉE (LORS DE L'APPLICATION OU ENCORE DE LA RÉPARATION OU DU NETTOYAGE DU MATÉRIEL) :** porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistants aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures. Les gants ne sont pas requis pendant l'application si l'opérateur se trouve à l'intérieur d'un tracteur.

**PRÉCAUTIONS À PRENDRE PAR L'OPÉRATEUR**

- Rincer les gants avec du savon et de l'eau avant de les enlever et se laver les mains.
- Porter tous les jours des vêtements fraîchement lavés et un matériel protecteur propre.
- Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes.
- Si l'herbicide pénètre dans un vêtement, enlever immédiatement ce dernier et le laver à fond; puis mettre un vêtement propre. Jeter tout vêtement ou autre élément absorbant qui a été imprégné ou fortement contaminé par le concentré du produit.
- Après utilisation du produit, enlever les vêtements et les laver rapidement et séparément; se laver énergiquement les mains et la peau exposée avec du savon et de l'eau. Suivre les instructions du fabricant pour le lavage des vêtements et du matériel protecteurs personnels. S'il n'y a pas d'instructions de ce type, utiliser du détergent et de l'eau chaude. Laver et conserver le matériel protecteur personnel séparément du linge de maison.
- Après le travail, enlever tous les vêtements et prendre une douche avec du savon.
- ÉVITER que le brouillard de pulvérisation atteigne les légumes, les fleurs, les plantes ornementales, les arbustes, les arbres et autres plantes utiles.
- ÉVITER d'arroser les racines exposées des arbres et les plantes ornementales.
- ÉVITER de contaminer l'approvisionnement en eau, les étangs, les lacs, les cours d'eau et les fossés d'irrigation.

#### PREMIERS SOINS :

- EN CAS D'INTOXICATION OU SI UNE INTOXICATION IMPLIQUANT CE PRODUIT EST SOUPÇONNÉE, APPELER 1-800-668-4877.
- CONTACT AVEC LA PEAU : Retirer les vêtements contaminés et laver la peau, les cheveux et les ongles à fond avec de l'eau savonneuse. Recourir à des soins médicaux ou appeler un centre antipoison. Laver séparément les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
- CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer à fond avec de l'eau propre pour au moins 15 minutes, en tenant les paupières ouvertes. Recourir à des soins médicaux ou communiquer avec un centre antipoison IMMÉDIATEMENT.
- INHALATION : Amener la victime à l'air frais, la nettoyer et la faire reposer. Recourir à des soins médicaux.
- INGESTION : Rincer immédiatement la bouche avec de l'eau et faire boire une quantité abondante d'eau. Ne jamais administrer quoi que ce soit par la bouche à une personne inconsciente. Faire vomir si une grosse quantité de produit a été ingérée. Donner la respiration artificielle au besoin. Appeler un médecin ou communiquer avec un centre antipoison IMMÉDIATEMENT.  
Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation, lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

#### RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Le contact peut causer une irritation des yeux. Traiter selon les symptômes. Sensibilisant pour la peau potentiel.

#### ENTREPOSAGE :

- Entreposer dans son contenant original dans un endroit sécuritaire et SEC.
- Entreposer le contenant fermé hermétiquement à l'écart des semences, des engrais, des plantes et de la nourriture.
- Prévenir la contamination croisée avec les autres pesticides.
- L'exposition des sacs hydrosolubles à l'humidité avant l'utilisation peut occasionner la rupture des sacs hydrosolubles.

#### DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION :

- Lorsque tous les sacs hydrosolubles ont été utilisés, rendre l'emballage extérieur inutilisable.
- Éliminer l'emballage extérieur conformément aux exigences provinciales.  
Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

EN CAS DE DÉVERSEMENT OU D'INCENDIE GRAVE, APPELER : 1-800-424-9300.

**MODE D'EMPLOI :**

- KILLEX WSP est un herbicide formulé spécialement pour la répression sélective après la levée d'un grand nombre de mauvaises herbes à feuilles larges dans les gazons.
- L'efficacité est maximale au printemps ou tôt à l'automne lorsque les mauvaises herbes sont en pleine croissance.
- Éviter d'appliquer pendant les longues périodes d'excessive sécheresse ou chaleur, sauf lorsque l'irrigation est adéquate.
- Ne pas irriguer moins de 24 heures après le traitement.
- Ne pas appliquer lorsque la température est supérieure à 29 °C (85 °F) pour éviter certains dommages aux gazons.
- Ne pas appliquer sur des gazons nouvellement ensemencés jusqu'après la deuxième ou troisième tonte.
- On peut semer le gazon sans danger 3 à 4 semaines après le traitement.
- Ne pas utiliser sur les variétés d'agrostide, sauf lorsqu'on peut tolérer une décoloration ou des dommages temporaires.
- **FRÉQUENCE MAXIMALE D'APPLICATION :** Pour une gestion efficace des gazons/pelouses, deux traitements par année par endroit à traiter sont habituellement suffisants, ce qui n'inclut pas les traitements localisés.

Mauvaises herbes supprimées	Endroit à traiter		Nombre de sacs hydrosolubles	Commentaires
	Mètres carrés	Pieds carrés		
Pissenlit, trèfle rampant, plantain à larges feuilles, plantain lancéolé, renouée des oiseaux, lierre terrestre, lupuline sauvage *	3,720	40,000	1	Appliquer KILLEX WSP dans suffisamment d'eau pour bien couvrir les mauvaises herbes germées –30-150 L/1 000 m <sup>2</sup> (5-30 gallons par 10 000 pi <sup>2</sup> . On peut réduire la dérive du produit en utilisant des volumes élevés d'eau lorsque la pression est faible, et en utilisant une vaporisation avec de grosses gouttes.
	7,440	80,000	2	
	11,160	120,000	3	
	14,880	160,000	4	
	18,600	200,000	5	

\* Répression seulement.

**MÉLANGE ET APPLICATION :**

1. Préparer seulement la quantité de solution d'arrosage qu'on peut utiliser dans la journée du traitement.
2. Remplir le réservoir de pulvérisation avec 1/2 à 3/4 de la quantité requise d'eau et commencer l'agitation. Il est essentiel d'avoir une agitation suffisante pendant le mélange et l'application pour disperser uniformément KILLEX WSP dans la solution d'arrosage.
3. Retirer le nombre requis de sacs hydrosolubles de l'emballage extérieur. Laisser tomber, un à un, les sacs hydrosolubles contenant KILLEX WSP et non ouverts dans le réservoir de pulvérisation. Allouer suffisamment de temps pour que chaque sac se disperse complètement avant d'ajouter un autre sac hydrosoluble. Maintenir une agitation continue pour éviter la séparation.

4. Enfin, ajouter ce qui reste du volume d'eau nécessaire et maintenir l'agitation avant et pendant l'application.
5. Avant de commencer la pulvérisation, s'assurer que KILLEX WSP est dispersé et que le sac hydrosoluble est dissout.
6. KILLEX WSP est compatible avec les engrais liquides ou hydrosolubles; on conseille toutefois de faire un essai sur la compatibilité avant de le mélanger dans le réservoir avec des engrais. Suivre toutes les recommandations sur l'étiquette de l'engrais.
7. Pour de meilleurs résultats, régler l'équipement pour la pulvérisation avant l'usage.
8. Après avoir utilisé ce produit, nettoyer le pulvérisateur à fond avant d'appliquer d'autres pesticides. Ne pas utiliser les pulvérisateurs ayant contenu KILLEX WSP pour appliquer d'autres pesticides sur des plantes sensibles au 2,4-D.
9. Ne pas appliquer ce produit au moyen de tout type de système d'irrigation.
10. NE PAS APPLIQUER PAR HAUT DES AIRS.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

AVIS À L'ACHETEUR: La garantie du vendeur est limitée et soumise aux conditions exprimées sur l'étiquette de sorte que l'acheteur assume les risques corporels ou matériels que l'utilisation ou la manipulation du produit peuvent entraîner et accepte celui-ci à cette condition.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, APPELER :  
DÉVERSEMENT, INCENDIE OU INTOXICATION GRAVE, ..... 1-800-424 9300  
RENSEIGNEMENTS SUR LE MODE D'EMPLOI ..... 1-800-821-7925

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )