

Q-TEL 2023-20
INSECTIFUGE LIQUIDE
 50 ml Contenu Net

GARANTIE:

DEET (N, N-diethyl-m-toluamide) et
 Toluamides actif apparentés

19.6 %

Attention**INFLAMMABLE**

27706

No. D'Hom.

L.P.A

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE
AVANT L'UTILISATIONPOUR USAGE
EXTERNE SEULEMENTGARDER HORS DE LA
PORTÉE DES ENFANTS

chemque

266 Humberline Drive
 Rexdale, Ontario M9W 5X1

MODE D'EMPLOI: Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après 5 heures si nécessaire. Repousse les moustiques (maringouins) pendant 5 heures. Repousse également les mouches noires (simulies).

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche. Ne pas employer chez les enfants âgés de moins de 12 ans.

PREMIERS SOINS: Si les yeux sont atteints: enlever les verres de contact, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. S'il y a irritation ou apparition d'autres effets nocifs, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Si les symptômes persistent, obtenir de l'aide médicale (apporter l'étiquette du contenant).

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenat vide. Emballer le contenant vide et le jeter aux ordures ménagères.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement Symptomatique.

L-3170

Q-TEL 2023-20
INSECTIFUGE LIQUIDE
 50 ml Contenu Net

GARANTIE:

DEET (N, N-diethyl-m-toluamide) et
 Toluamides actif apparentés

19.6 %

Attention**INFLAMMABLE**

27706

No. D'Hom.

L.P.A

DOMESTIQUE

LIRE L'ÉTIQUETTE
AVANT L'UTILISATIONPOUR USAGE
EXTERNE SEULEMENTGARDER HORS DE LA
PORTÉE DES ENFANTS

chemque

266 Humberline Drive
 Rexdale, Ontario M9W 5X1

MODE D'EMPLOI: Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après 5 heures si nécessaire. Repousse les moustiques (maringouins) pendant 5 heures. Repousse également les mouches noires (simulies)

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche. Ne pas employer chez les enfants âgés de moins de 12 ans.

PREMIERS SOINS: Si les yeux sont atteints: enlever les verres de contact, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. S'il y a irritation ou apparition d'autres effets nocifs, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Si les symptômes persistent, obtenir de l'aide médicale (apporter l'étiquette du contenant)

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenat vide. Emballer le contenant vide et le jeter aux ordures ménagères.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement Symptomatique.

L-3170

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))