



PYRENONE® INSECTICIDE À USAGES MULTIPLES

- * DOMESTIQUE
- * UN CONCENTRÉ PYRENONE POLYVALENT
- * LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARANTIE:

Pyréthrinés 1,0%
Pipéronyl butoxyde, technique 10,0%

PYRENONE est une marque déposée de la compagnie Bayer AG

NO D'HOMOLOGATION 15647 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

**GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
DANGER**



POISON

PREMIERS SOINS

EN CAS D'INGESTION: Obtenir IMMÉDIATEMENT de l'aide médicale ou communiquer avec un centre antipoison. NE PAS faire vomir sauf sur avis d'un membre compétent du corps médical. Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Purger les yeux avec de l'eau propre pendant 15 minutes. Obtenir de l'aide médicale si l'irritation persiste.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Retirer les vêtements contaminés. Purger abondamment les régions atteintes avec de l'eau. Obtenir de l'aide médicale si l'irritation persiste. Laver les vêtements contaminés avant de les porter de nouveau.

EN CAS D'INHALATION: Amener la victime à l'air frais. Si elle ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle, de préférence par la méthode du bouche à bouche. Obtenir de l'aide médicale en cas de besoin.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une attention médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter selon les symptômes.

Valent BioSciences Corporation
870 Technology Way, Suite 100
Libertyville, IL 60048 USA

Valent BioSciences Corporation
40 King Street, Suite 2100
Toronto, Ontario M5H 3C2 Canada
(416) 860-6516

CONTENU NET:

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si ingéré. Diluer à l'eau le volume nécessaire et l'utiliser immédiatement. Ne pas entreposer le produit dilué. Ne pas pulvériser le produit à l'extérieur lorsque les conditions atmosphériques peuvent causer la dérive des vapeurs.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX

Ce produit est toxique pour les poissons, les crevettes, les crabes et autres organismes aquatiques. Garder hors des lacs, des cours d'eau et des étangs. Ne pas pulvériser le produit où du ruissellement peut se produire. Ne pas contaminer l'eau lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des résidus. Se conformer entièrement au mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette.

MODE D'EMPLOI

Lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi indiqué ci-dessous, le Pyrenone Insecticide à usages multiples est efficace pour la suppression des insectes suivants :

acariens des poulaillers	fourmis grillons	petites noctuelles volantes piérides du chou
altises	lépismes argentés	poux capillaires
araignées	lieuses	poux jaunes
blattes	mallophages du corps	pucerons
chenilles de la fausse- teigne des crucifères	des volailles maringouins	pucerons verts du pêcher puces et tiques du mouton
chrysomèles maculées du concombre	méloés	punaises arlequines punaises
cicadelles	moucheron	punaises de l'érable négondo punaises des lits
coccinelles mexicaines des haricots	mouches à chevreuil mouches blanches	pyrales rayées du chou taons (mouches à cheval)
criocères de l'asperge	mouches à fruits mouches faciales	tétranyques du trèfle tiques épineuses des oreilles
doryphores de la pomme de terre	mouches piquantes des étables	vers luisants tiques de l'oreille
larves des fausses-teignes des crucifères	mouches	

APPLICATIONS INTÉRIEURES: Pour enrayer une infestation **de blattes, de fourmis, d'araignées, de lépismes argentés, de grillons, de punaises de l'érable négondo et de tétranyques du trèfle:** Diluer 1 volume du concentré dans 4 volumes d'eau. Pulvériser en grosses gouttelettes en utilisant environ 700 ml par 10 mètres carrés. Pulvériser en assurant un recouvrement complet de toutes les surfaces habitées par ces insectes telles que les murs, les moulures, les plinthes, les portes, les armoires, les étagères, les éviers et les tuyaux, en prenant soin de traiter les fissures et les crevasses, les espaces cachés, la tuyauterie ainsi que toutes cachettes. Traiter les nids de fourmis ainsi que leurs sillages et leurs voies habituelles. Arroser directement l'insecte ciblé avec le jet de pulvérisation si possible. Pulvériser de nouveau au même taux en diluant 1 volume du concentré dans 9 volumes d'eau, un mois suivant la première application ou lors d'une nouvelle infestation.

APPLICATIONS EXTÉRIEURES: Pour supprimer les insectes nuisibles des cultures énumérés ci-dessous, diluer 0.85 ml à 2.5 ml du concentré dans 1 litre d'eau pour traiter environ 10 mètres carrés du jardin. Pour assurer une suppression efficace des insectes, pulvériser le produit en assurant un recouvrement complet des surfaces supérieures et inférieures du feuillage.

Cultures	Ravageurs
asperges	criocères de l'asperge

Cultures	Ravageurs
aubergines	méloés, doryphores de la pomme de terre, altises, pucerons verts du pêcher □ □
céleris	pucerons verts du pêcher. fausses-arpenteuses du chou, lieuses
choux, choux-fleur, brocolis, chou de Bruxelles	pucerons, fausses-arpenteuses du chou, pyrales rayées du chou, punaises
épinards	pucerons, fausses-arpenteuses du chou, tisseuses
feuilles de moutarde, feuilles de chou-vert, navets	piérides du chou, chenilles de la fausse-teigne des crucifères, pucerons, fausses-arpenteuses du chou
haricots	pucerons, cicadelles, mouches blanches, coccinelles mexicaines des haricots, chrysomèles maculées du concombre
laitue	fausses-arpenteuses du chou, pucerons verts du pêcher, larves de la fausse-teigne des crucifères, piérides du chou
patates	pucerons, doryphores de la pomme de terre, altises, cicadelles
poivrons	pucerons verts du pêcher
radis	pucerons, altises
tomates	pucerons verts du pêcher, doryphores de la pomme de terre, punaises, altises
Plantes ornementales: asters, azalées, bégonias, camélias, caoutchoucs, chrysanthèmes, cornouillers, dahlias, géraniums, glaïeuls, misères, oeillets, rosiers, tagètes, violettes africaines	Ravageurs: altises, cicadelles, pucerons

Afin de calculer le nombre de mètres carrés, mesurer (en mètres) les deux côtés de la surface à pulvériser. En multipliant ces deux longueurs, on obtient la surface à pulvériser. (exemple: une surface mesurant 5 mètres par 4 mètres contient 20 mètres carrés).

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant vide. Emballer le contenant vide et le jeter aux ordures ménagères.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE EN CAS D'URGENCE:

En cas d'urgence médicale, pour obtenir des renseignements concernant la sécurité et la santé lors de l'emploi de ce produit, en cas de feu, de contenants non étanches ou endommagés, composer le **1-877-315-9819**.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))