

18-APR-2007

18-DEC-2007 Avis de modification

**TotalEx®**  
**Destructeur de gazon et de mauvaises herbes**  
**CONCENTRÉ**  
**Home Gardener®**

Herbicide liquide pour la suppression des broussailles, graminées et mauvaises herbes à feuilles larges  
Supprime la plante entière, brûle les feuilles et la tige et tue les racines

DOMESTIQUE  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
HERBICIDE NON SÉLECTIF

**GARANTIE** : Glyphosate, 143 g/L (sous forme de sel d'isopropylamine)

Ce produit contient du 1,2 benzoisothiazolin-3-one à raison de 0.039% à titre d'agent de conservation.

No. D'ENREGISTREMENT 26609.01 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

**SANS ACTIVITÉ RÉSIDUELLE DANS LE SOL**

EMPLOI: LE LONG DES CLÔTURES, TAILLE EN BORDURE DES PELOUSES, DÉSHÉRBAGE DES PATIOS, ALLÉES DE VOITURES, RÉNOVATION DES PELOUSES ET JARDINS, PARTIES DIFFICILES À TONDRE (VOIR MODE D'EMPLOI)

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI**

CONTENU NET: 1 L

~~Virterra Products Corporation~~  
~~RR# 7, Site 11 - Box 16~~  
~~Calgary AB~~  
~~T2P 2G7~~  
~~www.virterraproducts.com~~

Teragro Inc.  
P.O. Box 137  
Chestermere AB T1X 1K8

Avis de modification

**En cas d'urgence médicale impliquant ce produit, composer sans frais le jour ou la nuit le 1-800-228-5635, x153.**

Teragro Inc.

Avis de modification

TotalEx® est une marque déposée de ~~Virterra Products Corporation~~  
Non pour reformulation ni réempaquetage.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Éviter tout contact du produit pulvérisé avec les plantes désirables car toute plante peut être tuée. Ne pas pulvériser par temps venteux. Ne pas pulvériser jusqu'au ruissellement. Une forte pluie aussitôt après le traitement peut enlever du feuillage le produit chimique et exiger un traitement de rappel. Ne pas traiter quand on prédit de la pluie au moment du traitement.

**PRÉCAUTIONS**

IRRITE LES YEUX. NOCIF SI AVALÉ. Éviter tout contact avec les yeux ou tout contact prolongé avec la peau. Ne tolérer personne d'autre (enfants, animaux domestiques, etc.) sur les lieux de traitement pendant l'application et empêcher leur retour à l'endroit traité avant que le produit ait séché. Se laver aussitôt après avoir employé le produit. Éviter de contaminer la nourriture de consommation humaine ou animale ou les semences lors de l'entreposage ou de l'élimination.

**PREMIERS SOINS**

**Produit sur la peau:** rincer à l'eau.

**Produit ingéré:** boire de l'eau ou du lait et recourir au médecin ou appeler un centre antipoison.

**Produit dans les yeux:** les rincer immédiatement à grande eau pour au moins 15 minutes. Appeler un médecin ou un centre antipoison. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement, lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES** : Administrer un traitement symptomatique.

### ÉLIMINATION

Rincer le contenant et vider les rinçures dans le pulvérisateur. Ne pas réutiliser le contenant vide, mais le jeter avec les ordures ménagères.

### RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE PRODUIT

TotalEx® Destructeur de gazon et de mauvaises herbes concentré est un herbicide non sélectif. Il supprime la plupart des graminées annuelles et vivaces, y compris les graminées à gazon, les mauvaises herbes à feuilles larges et les broussailles (donc, à peu près tout ce qui est vert et en croissance). Il est absorbé par les feuilles et s'achemine partout dans la tige et les racines pour supprimer la plante entière. Les mauvaises herbes vivaces à maturité doivent être traitées après l'apparition des portes-graines, fleurs ou fruits. Toute plante est supprimée le plus facilement au stade de semis, soit lorsque la plante est jeune et en croissance active.

TotalEx® Destructeur de gazon et de mauvaises herbes concentré fait flétrir et brunir les plantes dans les 48 heures. D'ordinaire, elles se dessèchent en 7 à 14 jours. TotalEx® Destructeur de gazon et de mauvaises herbes concentré n'a pas d'activité dans le sol et n'affecte pas par ruissellement la végétation environnante. Pour s'assurer que TotalEx® Destructeur de gazon et de mauvaises herbes concentré atteigne les racines, éviter de travailler ou de déranger l'endroit traité pendant 7 à 10 jours après le traitement ou selon les directives ci-dessous. S'assurer de limiter le contact avec le produit aux plantes qu'on veut tuer. TotalEx® Destructeur de gazon et de mauvaises herbes concentré endommage ou tue toute plante désirable avec lequel il vient en contact. Faire un traitement de rappel contre les jeunes plants qui repoussent à partir de la semence.

### MODE D'EMPLOI

EMPLOI	DIRECTIVES D'APPLICATION	ESPÈCES SUPPRIMÉES	MÉLANGE/ COUVERTURE
Suppression de la végétation indésirable le long des constructions, taille en bordure des pelouses, désherbage des patios, terrains vagues, lieux d'entreposage et de récréation, allées de voitures, endroits difficiles à tondre et endroits analogues.	Appliquer aux plantes en croissance active. Traiter les mauvaises herbes annuelles en tout temps après la levée. Traiter les mauvaises herbes vivaces après l'apparition des portes-graines, fleurs ou petits fruits.	La plupart des mauvaises herbes annuelles et vivaces, tant graminées qu'à feuilles larges: chiendent, céraiste, herbe à poux, renouée, herbe à la puce, chardon des champs, asclépiade, liseron et autres.	1) Mélanger 100 mL de produit dans 2 L d'eau propre (1 partie de TotalEx® Destructeur de gazon et de mauvaises herbes concentré dans 20 parties d'eau).  2) Appliquer la solution préparée à l'équivalent de 40 m <sup>2</sup> (10 pas x 4 pas* ou 20 pas x 2 pas*).*  3) Assurer une couverture uniforme et complète de solution, sans dépasser le point de ruissellement.
Autour des arbres/ arbustes/plantes ornementales	Appliquer nettement autour de la base. Éviter que toute pulvérisation ou dérive du produit entre en contact avec le feuillage, les tiges ou l'écorce verte de plantes désirables.		À NOTER: Mélanger seulement assez de solution pour traiter la superficie ciblée. Rincer

Rénovation des pelouses et jardins	Pour les pelouses, on réussit le mieux en sautant une tonte avant le traitement. Après traitement, attendre au moins 3 jours pour déranger le sol, replanter ou resemer.		le pulvérisateur à fond après chaque usage. Ne pas conserver la solution de pulvérisation pendant de longues périodes. Ne pas employer de pulvérisateur pour bout de boyau. * 1 pas égale environ 1 m.
Suppression des broussailles	Appliquer une fois les feuilles entièrement ouvertes. Traiter arbres et broussailles jusqu'à 1,5 m de hauteur seulement; pour les arbres et broussailles plus hauts, les rabattre à 1,5 m ou bien les couper puis pulvériser les repousses.	La plupart des broussailles, par exemple peupliers, aunes, érables et framboisiers.	

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )