

23-FEB-2005

20-MAY-2005 Avis de modification

18-DEC-2007 Avis de modification

14-FEB-2008 Avis de modification

PRÊT-À-L'EMPLOI WEEDEX

DOMESTIQUE

CONTENU NET: 1 L

Herbicide pour la Pelouse

Supprime beaucoup d'espèces de mauvaises herbes au feuilles larges du gazon

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARANTIE:

2,4-D	1.9 g/L
Mecoprop (d-isomer)	1.0 g/L
Dicamba	0.18 g/L
(tous présent sous forme d'amines)	

PROTÉGER CONTRE LE GEL
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

No. D'HOM. 26711 L.P.A.

~~Weed Master Western Inc.~~
~~8459 23 rd Ave. N.E.~~
~~Calgary, Alberta~~
~~T1Y 7G9~~

~~Virterra Products Corporation~~
~~RR # 7, Site 7 Box 16~~
~~Calgary AB T1Y 7G9~~

Teragro Inc.
P.O. Box 137
Chestermere AB T1X 1K8

Avis de modification

ESPÈCES RÉPRIMÉES : Pissenlit, plantain, lupuline, renoncule, stellaire, trèfle, pâquerette vivace, lierre terrestre, renouée, herbe à la puce, herbe à poux, bourse-à-pasteur, gaillet, prunelle vulgaire, épervière orangée.

BIEN AGITER AVANT L'USAGE.

VÊTEMENTS DE PROTECTION : Porter une chemise à manches longues, des pantalons, des chaussettes, et des chaussures.

MODE D'EMPLOI : Se tenir près de la mauvaise herbe. Ajuster, à votre choix, le jet du pulvérisateur. Mouiller la mauvaise herbe d'un ou de deux petits coups. Si nécessaire, répéter l'application. Ne pas arroser pendant 24 heures.

REMARQUE : Les graminées qui entourent la mauvaise herbe peuvent subir des dégâts si on les mouille exagèrement.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif en cas d'ingestion. Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE PAR L'OPÉRATEUR : Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes. Après le traitement, se laver soigneusement. Si l'herbicide pénètre dans un vêtement, enlever immédiatement ce dernier et se laver la peau contaminée à fond et prendre une douche avec du savon. Enlever les vêtements et les laver séparément avant de les utiliser à nouveau.

INTERDIRE PROVISOIREMENT L'ACCÈS AUX SURFACES GAZONNÉES TRAITÉES : Pendant l'application du produit, ne pas laisser les gens (excepté l'opérateur) ni les animaux de compagnie pénétrer dans la zone traitée. N'entrer dans la zone traitée qu'après avoir laissé sécher complètement le produit pulvérisé.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES : Ne pas employer sur l'agrostide ni aux endroits où on veut garder le trèfle. Entreposer loin des semences, engrais, insecticides et fongicides. Éviter que la buée de pulvérisation ou des vapeurs entrent en contact avec toutes les plantes que vous n'avez pas l'intention de traiter. Éviter le gel.

PREMIERS SOINS: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, rincer à l'eau courante pendant au moins 15 minutes. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU**, laver à fond au savon et à l'eau. **EN CAS D'INGESTION, FAIRE VOMIR** (on conseille le sirop d'ipéacac). Consulter un médecin ou communiquer avec centre antipoison IMMÉDIATEMENT. Emporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

ELIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant vide. Bien le rincer. L'emballer et le jeter aux ordures ménagères.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))