29-JAN-2008 Avis de modification - changement de titulaire

WILSON PÂTE D'ÉLAGAGE

ASPHALTE CICATRISANTE POUR LES ARBRES

PROTÈGE CONTRE LES INSECTES ET LES MALADIES Favorise une cicatrisation rapide

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 14693 LOI P.A.

GARANTIE: asphalte 70 %

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

250 mL (1 L)

Avis de modification

Spectrum Brands IP Inc. 10 Craig St., Brantford, ON N3R 7J1 Sure-Gro IP Inc. P.O. Box 21001 Brantford ON N3R 7W9 **MODE D'EMPLOI :** La Pâte d'élagage Wilson a été mise au point pour protéger les surfaces fraîchement coupées ou endommagées des troncs et branches d'arbres contre les maladies et la décomposition. Elle réduit aussi la perte de sève et elle empêche les insectes perceurs de pénétrer dans le bois. La Pâte d'élagage Wilson résiste au gel et peut être appliquée en toute saison.

ARBRES ENDOMMAGÉS: Préparer la surface en enlevant toutes les portions de bois ou d'écorce mortes ou malades. Tailler les bords rugueux des blessures avec un couteau bien tranchant. Les vieilles blessures infectées devraient être stérilisées avec une solution contenant 25 grammes de sulfate de cuivre (vitriol bleu) dans un litre d'eau. Appliquer la pâte d'élagage avec une brosse à poils raides, une truelle ou un couteau à mastiquer. Les grandes cavités doivent être parfaitement nettoyées, stérilisées avec une solution de sulfate de cuivre, puis remplies de ciment. Après que le ciment a durci, on y met une bonne couche de pâte d'élagage.

COUPE DE TAILLE : Tailler les branches près de la grosse branche principale ou du tronc. Ne pas laisser de chicots. Employer suffisament de pâte pour couvrir complètement les blessures et les protéger contre l'air. Si la sève produit des boursouflures dans la Pâte d'élagage, les perforer pour libérer la sève, puis bien refermer les petits trous. S'il devenait nécessaire de diluer ce produit, ce qui est très rare, ou pour nettoyer, employer du varsol ou du diluant à peinture.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif s'il est avalé. Tenir loin des flammes nues et des étincelles.

PREMIERS SOINS: <u>Ce produit contient un distillat de pétrole</u>. En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. Contacter IMMÉDIATEMENT un centre antipoison et recourir au médecin. En cas de contact avec la peau, laver à fond au savon et à l'eau. En cas de contact avec les yeux, les rincer à grande eau pendant 15 minutes. En cas d'inhalation, sortir la personne à l'air frais et recourir à des soins médicaux. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant. Envelopper le contenant vide dans du papier journal et le jeter avec les ordures ménagères.

Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1 800 268-2806.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))