

[FRONT PANEL - FRENCH]

GREEN CROSS® [LOGO]

**CREEPY CRAWLY® INSECTICIDE
POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR
PRÊT-À-L'EMPLOI**

DOMESTIQUE

INSECTICIDE

CONTENU NET : 500 mL, 709 mL, 1 L

GARANTIE :

Perméthrine 0,25 %

Contient du 1,2-Benzisothiazolin-3-one à raison de 0,0193% à
titre d'agent de conservation.

N° D'ENREGISTREMENT : 27066

LOI P.A.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Scotts Canada Ltée
2000 Argentia Road
Plaza #5, Suite 101
Mississauga, Ontario
L5N 2R7

[BACK PANEL - FRENCH]

OUVRIR
l'étiquette amovible
pour de plus amples
renseignements

GREEN CROSS® [LOGO]

INSECTICIDE CREEPY CRAWLY® POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

APPLICATION À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR :

- Sur les bords des tapis et sous les tapis
- Sur le plancher et les plinthes
- Dans les fissures et les crevasses
- Derrière les tablettes et les tiroirs
- Aux points d'entrée - des dormants de porte et de fenêtre
- Dans les lits des animaux de compagnie
- Dans les coffres, les armoires, les commodes et autres meubles de rangement vides
- Jardins

POUR LUTTER CONTRE :	
INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
Anthrènes des tapis, araignées, blattes, charançon du riz, cloportes, fourmis, grillons, lépismes (poissons d'argent), mites, puces (adultes et à la phase larvaire), thermobies, tiques (adultes et à la phase larvaire), tribolium rouge de la farine	Aleurodes, fourmis, pucerons et tiques,

Questions, remarques ou information médicale
Composer le 1-800-668-5669 ou consulter notre site Web à l'adresse
www.greencrosscanada.com

MODE D'EMPLOI POUR LE VAPORISATEUR :

Régler la buse du pulvérisateur de façon à obtenir un jet pour traiter les fentes et les crevasses ou une pulvérisation à grosses gouttes pour les autres endroits à traiter. Tenir le pulvérisateur à une distance de 30 cm (12 pouces) des insectes à supprimer ou des surfaces à traiter.

ENTREPOSAGE : Tourner la buse en position fermée. Fermer la buse du pulvérisateur. Conserver en lieu sûr dans le contenant d'origine. Craint le gel.

MODE D'EMPLOI :

BIEN AGITER LE PRODUIT AVANT DE L'EMPLOYER. Ne pas transvider le produit dans un autre contenant.

**APPLICATION À L'INTÉRIEUR
PULVÉRISATION SUR UNE SURFACE**

Pour application localisée seulement.

À l'intérieur, ne pas employer le produit comme pour une pulvérisation de l'air ambiant ou un traitement généralisé.

Blattes, cloportes, lépismes (poissons d'argent), thermobies, araignées, grillons, tribolium rouge de la farine, charançon de riz :

- Diriger le jet dans les endroits cachés, les fissures et les crevasses ainsi que derrière les tablettes et les tiroirs.
- Dans le cas des lépismes, pulvériser le produit sur les bibliothèques.

Fourmis :

- Pulvériser le produit sur leurs pistes, nids et points d'entrée.

Anthrènes des tapis :

- Pulvériser le produit sur les bords des tapis et sous les tapis durant environ 10 secondes. Faire une application locale sur le plancher et les plinthes. Pulvériser le produit directement dans les fissures, les crevasses et les endroits infestés des rayonnages. Répéter le traitement au besoin.

Puces (adultes et à la phase larvaire), tiques (adultes et à la phase larvaire) :

- Vaporiser généreusement le produit dans les endroits infestés, dans les lits des animaux de compagnie, dans les aires de repos, les fissures et les crevasses avoisinantes, le long des plinthes, des moulures, et des dormants de porte et de fenêtre ainsi que derrière ces boiseries. Faire seulement une pulvérisation localisée sur les régions infestées du plancher et non une pulvérisation de l'air ambiant ou un traitement généralisé. Il est recommandé de laver le linge qui recouvre les aires de repos des animaux après le traitement. Répéter le traitement au besoin. Laisser le produit sécher complètement avant de permettre aux animaux d'entrer en contact avec les régions traitées.

Mites :

- Sortir les vêtements infestés, les broser à fond et les faire aérer au soleil durant plusieurs heures, si possible. Pulvériser généreusement le produit dans les coffres, les armoires, les commodes et autres meubles de rangement vides en prenant soin de diriger le jet vers les fissures, les joints et les crevasses. Après avoir fait aérer les vêtements infestés, on peut les traiter légèrement en prenant soin de tenir la gâchette à au moins 90 cm (3 pieds) du tissu pour éviter la formation de taches. Laisser sécher les vêtements avant de les manipuler, puis les laver avant de les porter.

APPLICATION À L'EXTÉRIEUR**Tiques :**

- Pour favoriser la suppression des tiques dans les aires d'activité extérieures, traiter une bande de végétation et une couche de feuilles mortes de 1,8 à 3 mètres (6 à 10 pieds) de largeur en bordure de ces aires, surtout si la végétation est dense.

Aleurodes et pucerons :

- On peut l'employer sur les plantes comme pesticide à multiples usages dans les petits jardins et pour des traitements localisés pour éviter qu'ils ne se répandent.
- On peut employer le produit sur les violettes africaines, les asters, les bégonias, les camélias, les oeillets, les chrysanthèmes, les dahlias, les delphiniums, cornouillers, les lierres, les fusains, les fuchsias, les géraniums, les crassules, les plantes de vigne, les kentias, les lauriers, les oeillets d'Inde, les rhododendrons, les roses, les caoutchoucs, les gueules-de-loup, les giroflées, les misères et les zinnias.

Fourmis :

- Pulvériser le produit sur leurs pistes, nids et points d'entrée.

ÉLIMINATION :

Ne pas réutiliser le contenant; l'envelopper de plusieurs couches de papier journal, puis le jeter avec les ordures ménagères.

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Se laver les mains à fond après avoir manipulé le produit et avant de fumer ou de manger. Éviter de contaminer les aliments pour les humains et les animaux, les ustensiles de cuisine et l'eau potable. Tenir les animaux de compagnie à l'écart et couvrir les aquariums avant d'appliquer le produit. Après l'emploi et au moins une heure de séchage, laver toutes les surfaces qui pourraient entrer en contact avec des aliments. Ne pas utiliser le produit sur les humains. Empêcher les humains et les animaux de compagnie d'entrer en contact avec les régions traitées jusqu'à ce qu'elles soient sèches.

Le produit est extrêmement toxique pour les poissons et les invertébrés aquatiques. Ne pas vaporiser directement dans les lacs, les rivières, les ruisseaux, les étangs, les marais littoraux et les estuaires. Ne pas contaminer les régions aquatiques précitées par entraînement par le vent (dérive), en nettoyant le matériel d'application ou en éliminant les déchets.

Il est aussi très toxique pour les abeilles exposées au traitement direct ou aux résidus laissés sur les endroits traités. Ne pas appliquer le produit ou lui permettre de dériver lorsque les abeilles visitent activement les endroits traités. On devrait faire les applications de manière à laisser un intervalle maximal entre le traitement et la période suivante d'activité des abeilles.

PREMIERS SOINS :

En cas de contact oculaire, rincer les yeux avec de l'eau propre durant 15 minutes. En cas de contact cutané, laver la peau avec du savon et de l'eau. Si l'irritation persiste, obtenir des soins médicaux. En cas d'ingestion, faire boire 1 ou 2 verres d'eau à la victime et la faire vomir en insérant un doigt dans sa bouche et en touchant le fond de la gorge. Contacter immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Ne jamais rien introduire quelque chose dans la bouche d'une victime évanouie. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Administrer un traitement symptomatique.

Questions, remarques ou information médicale

**Composer le 1-800-668-5669 ou consulter notre site Web à l'adresse
www.greencrosscanada.com**

©Marque déposée de The Scotts Company, Scotts Canada Ltée est l'utilisateur inscrit

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))