

25-FEB-2005

29-JAN-2008 Avis de modification - changement de titulaire

C-I-L[®]
WEEDOUT^{MC} (2)
pour pelouses
PRÊT À EMPLOYER

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 24531.02 LOI P.A.

GARANTIE :

2,4-D	3,0 g/L
Mécoprop (<i>d</i> -isomère)	3,0 g/L
Dicamba	0,3 g/L

(sous forme d'amines)

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

2 L

Avis de modification

~~Nu-Gro IP Inc.~~
~~10 Craig St.~~
~~Brantford, ON~~
~~Canada N3R 7J1~~

Sure-Gro IP Inc.
P.O. Box 21001
Brantford ON
N3R 7W9

MODE D'EMPLOI : APPLIQUER CE PRODUIT TEL QU'ACHETÉ. NE PAS LE MÉLANGER AVEC DE L'EAU OU DE L'HUILE. Utiliser l'accessoire de pulvérisation ci-joint. Appliquer au temps de la croissance active des mauvaises herbes. Ne pas arroser avant 24 heures. La pluie dans les 6 heures réduit l'efficacité. L'efficacité du jet pulvérisé prend quelques jours et les mauvaises herbes sont graduellement détruites. Le gazon se remplit au fur et à mesure que les mauvaises herbes disparaissent. La destruction complète de certaines mauvaises herbes peut prendre jusqu'à 4 semaines. Répéter dans les 3 à 4 semaines si nécessaire.

SUPPRIME : Bourse-à-pasteur, épervière orangée, gaillet, herbe à la puce, herbe à poux, lierre terrestre, lupuline, pâquerette vivace, pissenlit, plantain, plantain lancéolé, prunelle vulgaire, renoncule, renouée, stellaire moyenne, trèfle, trèfle sauvage blanc.

VÊTEMENTS DE PROTECTION : Porter une chemise à manches longues, des pantalons, des chaussettes et des chaussures.

MODE D'EMPLOI DU VAPORISATEUR À DÉTENTE :

1. Sortir le vaporisateur du sac réutilisable.
2. Dévisser le bouchon du contenant et le conserver dans le sac en plastique.
3. Introduire le tube dans le trou du bouchon, puis mettre le tube dans le flacon avant de visser le bouchon en place.
4. Ouvrir le gicleur d'environ un tour.
5. Diriger le vaporisateur vers l'endroit visé et pomper la détente jusqu'à ce que la pulvérisation débute.
6. Régler le gicleur selon les besoins ... jet fin pour un traitement localisé, brouillard élargi pour une application générale.
7. Quand on ne s'en sert pas, garder le vaporisateur à détente au-dessus du niveau de liquide dans le contenant, afin d'empêcher le gicleur de couler.
8. Pour ranger le vaporisateur, détacher et bien vider le tube dans le flacon en appuyant sur la détente. Remettre le bouchon initial sur le contenant.
9. Rincer le tube du vaporisateur avec de l'eau claire, avant de les remettre dans le sac en plastique fourni.

REMARQUE : Le vaporisateur à détente ne doit jamais être utilisé avec aucun autre produit.

NE PAS OUBLIER DE...TOUJOURS RANGER LES PESTICIDES, BOUCHONS, VAPORISATEURS ET ÉQUIPEMENTS CONNEXES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX FAMILIERS.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation du produit. Nuit à certaines plantes désirables. Éviter de pulvériser sur les fleurs, arbustes, légumes et fruits. Peut endommager les agrostides. Ne pas entreposer près des semences, engrais, insecticides ou fongicides. CRAINT LE GEL.

INTERDIRE PROVISOIREMENT L'ACCÈS AUX SURFACES GAZONNÉES TRAITÉES : Pendant l'application du produit, ne pas laisser les gens (excepté l'opérateur) ni les animaux de compagnie pénétrer dans la zone traitée. N'entrer dans la zone traitée qu'après avoir laissé sécher complètement le produit pulvérisé.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE PAR L'OPÉRATEUR : Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes. Bien se laver après un traitement. Si l'herbicide pénètre dans un vêtement, enlever immédiatement, puis laver à fond la peau contaminée et prendre une douche. Laver les vêtements contaminés séparément avant de les réutiliser.

PREMIERS SOINS : **En cas de contact avec les yeux,** les rincer à grande eau pendant 5 à 10 minutes. Recourir à des soins médicaux ou contacter un centre antipoison. **En cas de contact avec la peau,** enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon et à l'eau. **En cas d'ingestion,** rincer la bouche avec de l'eau. Boire de l'eau pour diluer. En cas de symptômes d'empoisonnement, appeler un médecin ou un centre antipoison IMMÉDIATEMENT. Emporter le contenant l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. L'envelopper dans du papier journal et s'en débarrasser avec les ordures ménagères.

Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais au 1 800 268-2806. Ovale C-I-L® ICI Canada Inc. / Lic. Nu-Gro www.cil.nu-gro.com

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))