

16-MAR-2006

Mosquito Shield

INSECTIFUGE EN VAPORISATEUR À POMPE 7.5

DOMESTIQUE

Repousse les moustiques (maringouins), les mouches noires (simulies), les mouches à chevreuil (chrysops, taons), les mouches piquantes des étables, les tiques, les brûlots, les aoûtats (rougets).

GARANTIE :

DEET plus toluamides apparentés actifs 7.5%

NO. D'HOM. 28257 LOI P.A.

CONTENU NET: 100 mL - 1L

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION



INFLAMMABLE

KUU Sport Mfg. Ltd.
450 Tapscott Road, Unit 5 & 6A
Toronto, ON M1B 1Y4

MODE D'EMPLOI : Repousse les moustiques (maringouins) pendant 3 heures. Repousse également les mouches noires (simulies), les brûlots, les mouches à chevreuil (chrysops, taons) les mouches piquantes des étables, les tiques, les aoûtats (rougets). Appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après 3 heures si nécessaire. Tenir la canette en position verticale et vaporiser les vêtements et la peau à l'exception du visage. **POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE :** Pulvériser dans les mains et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Ne pas pulvériser dans des espaces clos.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas contaminer la nourriture, les ustensiles et les cours d'eau. Superviser les applications chez les enfants. Ne pas employer chez les petits âgés de moins de 6 mois. Chez les enfants âgés de 6 mois à 2 ans, ne pas appliquer plus d'une fois par jour. Ne pas utiliser quotidiennement. Éviter d'en appliquer sur les mains. Chez les enfants 2 à 12 ans, ne pas appliquer plus de 3 fois par jour. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche, le plastique et les tissus tels que l'acétate, la rayonne et le dynel. Peut endommager les finis des meubles, plastiques et surfaces peintes.

PREMIERS SOINS : **Si les yeux sont atteints :** enlever les verres de contact, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. S'il y a irritation ou apparition d'autres effets nocifs, laver IMMÉDIATEMENT avec l'eau et du savon. Si les symptômes persistent, obtenir de l'aide médicale (apporter l'étiquette du contenant). **Si avalé,** appeler un médecin ou un centre anti-poison IMMÉDIATEMENT. **S'il y a inhalation de produit :** Pratiquer la respiration artificielle, si c'est indiqué. Obtenir de l'aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter selon les symptômes.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Lorsque le contenant est vide, le jeter dans les ordures ménagères.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))