

POOL DOCTOR

## END ALGAE

ALGICIDE LIQUIDE

DÉTRUIT LES ALGUES dans l'eau des piscines

DOMESTIQUE

No D'HOM. 24146 L.P.A.

GARANTIE:

Chlorures de n-alkyl (40% C<sub>12</sub>, 50% C<sub>14</sub>, 10% C<sub>16</sub>)  
diméthyl benzyl ammonium.....40%

DANGER

POISON   CORROSIF

CONTENU NET

{Format}

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Pool Doctor inc., 42, rue de l'Artisan  
Victoriaville, (Québec) G6P 7E3  
1-866-470-7264

### MODE D'EMPLOI

1. Pour les eaux qui ne renferment pas d'algues visibles, la dose initiale sera de 50 mL de Pool Doctor END ALGAE Algicide Liquide par 10 000 L d'eau de piscine.
2. La dose d'entretien hebdomadaire est de 25 mL de Pool Doctor END ALGAE Algicide Liquide par 10 000 L d'eau de piscine.
3. Dans les eaux qui renferment des algues visibles, surchlorer en suivant les instructions sur l'étiquette du produit de surchloration utilisé et attendre au moins 24 heures avant d'ajouter la dose d'entretien hebdomadaire.
4. Dans les eaux renfermant des algues visibles, lorsque la surchloration n'est pas employée, ajouter 125 mL de Pool Doctor END ALGAE Algicide Liquide par 10 000 L d'eau de piscine.

### PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Dangereux s'il est ingéré. Ne pas mélanger à un autre produit chimique. Corrosif aux yeux. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Porter des lunettes et des gants pendant la manipulation. Éviter la contamination de la nourriture.

### ÉLIMINATION

Ne pas réutiliser le contenant vide. L'envelopper et le jeter avec les ordures ménagères. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

### PREMIERS SOINS

En cas de contact avec la peau ou les yeux, bien rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. Appeler immédiatement un médecin. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. En cas d'ingestion, faire absorber une grande quantité de lait, de blanc d'œufs, ou d'une solution de gélatine. À défaut, faire absorber de grandes quantités d'eau. Éviter l'alcool. Appeler IMMÉDIATEMENT un médecin ou un centre anti-poison. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

### RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Administrer un traitement symptomatique.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )