

07-FEB-2005

31-MAY-2005 Avis de modification

18-DEC-2007 Avis de modification

14-FEB-2008 Avis de modification

WEEDEX

POUR SUPPRIMER LES PISSENLITS

HERBICIDE CHIMIQUE CONTRE LES MAUVAISES HERBES AVEC 2,4-D

1.13 KG RECOUVRE ENVIRON 930 MÈTRES CARRÉS

1.0 KG RECOUVRE ENVIRON 825 MÈTRES CARRÉS

0.85 KG RECOUVRE ENVIRON 700 MÈTRES CARRÉS

LORSQUE UTILISÉ SELON LE MODE D'EMPLOI

SUPPRIME LES PISSENLITS

EFFICACE ET NON VOLATILE

DOMESTIQUE

POUR LA SUPPRESSION DES MAUVAISES HERBES À FEUILLES LARGES ET DENTÉES

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARANTIE: 2,4-D.....14.55 %

(Présent en tant qu'acide 2,4-D)

NO. D'ENR: 25249 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Avis de modification

CONTENU NET: 0.85, 1.0, 1.3 KG

~~Weed Master Western Inc.~~

~~8429 23rd Ave. N.E.~~

~~Calgary, AB T1Y 7G9~~

~~Virterra Products Corporation~~

~~R.R. # 7, Site 7 Box 16~~

~~Calgary AB T2P 2G7~~

Teragro Inc.

P.O. Box 137

Chestermere AB T1X 1K8

MODE D'EMPLOI:

Un produit herbicide pour la pelouse contenant du 2,4-D pour la suppression de plusieurs types de mauvaises herbes telles que le plantain, les pissenlits et les plantes légumineuses.

COMMENT L'UTILISER:

Enlever la barre d'herbicide de l'emballage et du sac. Tirer sur les côtés de la boîte intérieure et soulever la barre d'herbicide. Laisser la barre atteindre la température ambiante avant de l'utiliser. Fixer les extrémités de la corde aux trous pratiqués dans le support de carton. Traîner le barre d'herbicide lentement sur les endroits spécifiques à traiter. Avancer lentement pour éviter que la barre ne sautille. Pour un épandage

uniforme, faire deux passages à angle droit. Traiter la pelouse jusqu'au bord des plates-bandes et des arbres, mais sans jamais toucher de plantes désirables.

QUAND L'UTILISER:

Pour de meilleurs résultats, faire le traitement avec le produit d'herbicide un à trois jours suivant la tonte du gazon. Ensuite, passer la tondeuse trois à six jours après traitement. Il est recommandé d'utiliser ce produit à une température entre 18°C et 27° C. L'efficacité du produit ne sera pas affectée par le vent, la pluie ou l'eau sur la gazon. Faire le traitement pendant la saison de croissance. Répéter la procédure d'application après la deuxième tonte.

RÉSULTATS ANTICIPÉS:

2,4-D détruira vos mauvaises herbes dans une période d'environ deux semaines. Une semaine après le traitement, vous remarquerez une croissance rapide et déformée des mauvaises herbes. Si les nouvelles mauvaises herbes germent grâce à des semences transportées par le vent, répéter l'application quand les nouvelles plantes passent le niveau de l'herbe.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Vêtements de protection: Porter une chemise à manches longues, un pantalon, des bas et des souliers.

Précautions à prendre pour les utilisateurs: Bien se laver les mains avant de manger, boire, fumer ou utiliser la toilette. Bien se laver après l'utilisation. Si vos vêtements sont imprégnés du pesticide, les enlever immédiatement, laver à fond la partie contaminée de votre peau et prendre une douche. Laver les vêtements contaminés séparément avant de les remettre. Ne pas utiliser cet herbicide sur un gazon récemment ensemencé. Ne pas laisser le produit toucher les fleurs, les arbustes, les arbres ou les plantes que vous désirez garder. Lors de la coupe du gazon, s'assurer de ne pas envoyer de brins d'herbe traitée sur les autres fleurs ou plantes du jardin. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas ranger l'herbicide avec les engrais chimiques, les semences ou autres pesticides.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper dans du papier journal et éliminer avec les ordures ménagères.

PREMIERS SOINS: **En cas de contact avec la peau,** laver celle-ci à grande eau avec du savon. **Si avalé,** NE PAS faire vomir, consulter immédiatement un médecin ou communiquer avec un centre antipoison. **Si éclaboussé dans les yeux,** rincer ceux-ci à grande eau et consulter un médecin. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'enregistrement lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

Accès à la pelouse traitée pour le gazon: Ne laisser entrer aucune personne (sauf l'utilisateur) ou aucun animal pendant le traitement et durant les 24 heures suivant l'application du produit.

Fréquence des traitements: Pour une bonne gestion du gazon/pelouse, normalement deux applications par année par site de traitement sont suffisantes, se rendant compte que deux passes (aux angle droit) constitue une application. Les traitements localisés sont permis lorsqu'ils sont nécessaires.

AVIS À L'ACHETEUR: La garantie du vendeur est limitée et soumise aux conditions exprimées sur l'étiquette de sorte que l'acheteur assume les risques corporels ou matériels que l'utilisateur ou la manipulation du produit peuvent entraîner et accepte celui-ci à cette condition.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))