

28-FEB-2006

**INSECTIFUGE NON PARFUMÉ CUTTER®
PULVÉRISATION SOUS PRESSION**

CHASSE-MOUSTIQUES
Contient DEET

Protection contre moustiques, mouches noires et tiques.

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 26213 LOI P.A.

GARANTIE :

DEET	9,5 %
toluamides apparentés	0,5 %

AVERTISSEMENT



INFLAMMABLE / RISQUE 'EXPLOSION

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

170 g

United Industries Corp.
P.O. Box 15842
St. Louis, MO U.S.A.
63114-0842

La préparation unique de Cutter est non grasseuse et ne dégage pas d'odeur désagréable.

Cet aérosol vous permet de ternir le contenant dans n'importe quelle angle...même l'envers...pour couvrir les chevilles, les jambes, même le dos.

MODE D'EMPLOI : Insectifuge non parfumé Cutter® repousse les moustiques, mouches noires, mouches piquantes des étables, brûlots, mouches à chevreuil, tiques et rougets. **BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI.** Tenir le contenant à une distance de 15 à 20 cm et appliquer en petite quantité sur la peau et les vêtements (sauf les synthétiques) mais pas sous les vêtements, et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après 6 heures si nécessaire. **POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE :** Pulvériser dans les mains et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Laver les mains après application. Ne pas pulvériser dans des espaces clos. N'endommage pas le nylon, le coton, ni la laine. Éviter tout contact avec le plastique, les verres de montre et les tissus de synthèse comme l'acétate, la rayonne et le dynel. Peut endommager le cuir, finis d'ameublement, plastiques et surfaces peintes.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Superviser les applications chez les enfants. Ne pas employer chez les nourrissons de moins de 6 mois. Chez les enfants âgés de 6 mois à 2 ans, ne pas appliquer plus d'une fois par jour. Ne pas utiliser quotidiennement. Éviter d'en appliquer sur les mains. Chez les enfants âgés de 2 à 12 ans, NE PAS appliquer plus de 3 fois par jour. **NE PAS INHALER LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION.** Éviter tout contact avec les yeux et la bouche, les coupures, les blessures et la peau brûlée par le soleil. Ne pas perforer, ni incinérer. Le contenu est sous pression. Ne pas mettre dans l'eau chaude ou près des radiateurs, cuisinières ou autres sources de chaleur ; ni le conserver au-dessus de 50° C. **NE PAS EMPLOYER EN PRÉSENCE DE FLAMME NUE OU D'ÉTINCELLES.** Ne pas contaminer la nourriture ou les ustensiles.

PREMIERS SOINS : **Si les yeux sont atteints :** Enlever les verres de contact et rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. **S'il y a inhalation du produit :** Pratiquer la respiration artificielle, si c'est indiqué. Obtenir de l'aide médicale. S'il y a irritation ou apparition de d'autres effets nocifs, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Si les symptômes persistent, obtenir de l'aide médicale (apporter l'étiquette du contenant). **Si le produit est avalé :** Obtenir de l'aide médicale ou communiquer avec un centre antipoison IMMÉDIATEMENT.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Une fois le contenant vide, appuyer sur le bouton pour enlever toute pression puis jeter aux ordures ménagères. Ne pas perforer, ni incinérer.

Questions ou commentaires? Composer 800-767-9927

United Industries Corp., P.O. Box 15842, St. Louis MO 63114-0842, U.S.A.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))