

SUPER RODENTICIDE EN BARRE MAHEU&MAHEU

**TUE RATS ET SOURIS
RÉSISTE À L'HUMIDITÉ ET AUX MOISSURES**

**NO. D'HOMOLOGATION: 23103 LOI SUR LES PRODUITS
ANTIPARASITAIRES**

COMMERCIAL

**GARANTIE:
Diphacinone 0,005%**

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
(Pour détails supplémentaires sur la sécurité, voir verso.)

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

CONTENU NET: 4,5 kg (10 lb)

Maheu&Maheu inc.
710, rue Bouvier, Bureau 195
Québec (Québec) G2J 1C2
Téléphone: (418) 623-8000

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE, DES ANIMAUX DOMESTIQUES ET DE LA FAUNE. Ne pas exposer l'appât traité dans des aires accessibles aux enfants, aux animaux domestiques et à la faune sauf s'il est dans une boîte d'appât inviolable. Tenir loin des aliments du bétail et des aliments. Ne pas placer les appâts dans des endroits susceptibles de contaminer la nourriture ou sur les surfaces qui entrent directement en contact avec la nourriture. Si avalé, ce produit peut diminuer la capacité du sang à coaguler et provoquer des saignements. Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Laver les bras, les mains et le visage avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit et avant de manger ou de fumer.

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. En cas d'ingestion, faire boire un ou deux verres d'eau et provoquer le vomissement en touchant le fond de la gorge avec les doigts ou un objet arrondi; faire vomir jusqu'à ce que le liquide vomi soit clair. Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Communiquer avec un médecin ou avec un centre anti-poison IMMÉDIATEMENT. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Si ingéré, l'administration de vitamine K₁ par voie intraveineuse, intramusculaire, sous-cutanée ou orale est indiquée dans les cas d'empoisonnements par un anticoagulant. La gravité du cas sera évaluée en mesurant le temps de prothrombine (T.P.) et ce, afin de déterminer la thérapie appropriée. Une surveillance continue du T.P. indiquera la nécessité de répéter les traitements.

RISQUE ENVIRONNEMENTAL: Tenir éloigné des lacs, ruisseaux et étangs.

APPLICATION: Chaque barre de 454 g du Rodenticide en barre Maheu&Maheu est entaillée de manière à être facilement séparée en 4 baguettes de 114 g.

RATS: Séparer et appliquer 1 à 4 baguettes du Rodenticide en barre Maheu&Maheu par emplacement (habituellement à des intervalles de 5 à 10 m). Maintenir un approvisionnement ininterrompu en appât frais pendant une période de 10 jours ou jusqu'à ce que cessent les signes d'activité des rats.

SOURIS: Séparer chaque baguette de 114 g du Rodenticide en barre Maheu&Maheu en 4 morceaux de 28 g. Placer un morceau de 28 g à des intervalles de 2,5 - 4 m. Deux morceaux de 28 g peuvent être nécessaires aux endroits où il y a une forte activité de souris. Maintenir un approvisionnement ininterrompu en appât frais pendant 15 jours ou jusqu'à ce que cessent les signes d'activité des souris.

RATS/SOURIS: Remplacer immédiatement les appâts contaminés ou altérés. Ramasser et disposer des appâts entamés et des rongeurs morts tel que décrit au paragraphe ÉLIMINATION.

Pour prévenir une réinfestation, éliminer la nourriture, l'eau et les abris autant que possible. S'il y a réinfestation, répéter le traitement. Dans les endroits où il y a présence d'une source continue d'infestation, établir des stations d'appâts en permanence et réapprovisionner au besoin.

MODE D'EMPLOI: Utiliser l'appât pour contrôler les rats de Norvège (*Rattus norvegicus*), rat des toits (*Rattus rattus*), et les souris domestique (*Mus musculus*) dans et autour des habitations, bâtiments agricoles, services alimentaires (sauf à proximité des denrées alimentaires), silos vides, usines de transformation (sauf à proximité des denrées alimentaires) et les aires d'entreposage (sauf celles où il y a des denrées alimentaires).

SÉLECTION DES ENDROITS À TRAITER: Déterminer les endroits que les rats et/ou souris fréquentent le plus souvent afin qu'ils trouvent et consomment l'appât. Généralement, ces endroits sont le long des murs, près des ouvertures rongées, dans les terriers, dans les coins ou les endroits retirés, entre les planchers et les murs, ou dans les endroits où les rongeurs furent observés. Enlever toute autre nourriture lorsque c'est possible afin de limiter la compétition avec l'appât.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION: NE PAS CONTAMINER L'EAU, ALIMENTS OU ALIMENTS DE BÉTAIL PAR ENTREPOSAGE OU ÉLIMINATION.

ENTREPOSAGE: Conserver dans le contenant originale dans un endroit sec et inaccessible aux enfants et animaux.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser les contenants vides. Jeter les appâts non utilisés ou avariés conformément aux exigences locales. Suivre les directives provinciales concernant le nettoyage du contenant avant son élimination. Rendre le contenant vide impropre à une utilisation ultérieure. Se débarrasser du contenant conformément aux exigences provinciales. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

ÉLIMINATION DES RONGEURS: Jeter les rongeurs morts avec les ordures ou les enterrer.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))