

**INSECTIFUGE SKINSATIONS CUTTER®
POMPE À PULVÉRISER**

Avec aloès et vitamine E
Fraîche senteur de propreté

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 26215 LOI P.A.

GARANTIE : DEET plus toluamides actifs apparentés 7,00%

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

177 mL

United Industries Corp.
P.O. Box 142642
St. Louis, MO U.S.A.
63114-0842

Skinsations Cutter contient les revitalisants pour la peau, aloès et vitamine E. Il n'est jamais grassex ou huileux et dégage une senteur fraîche de propreté.

MODE D'EMPLOI : Le Skinsations Cutter repousse les moustiques, mouches noires, mouches piquantes des étables, brûlots, mouches à chevreuil, tiques et rougets. Tenir le contenant à une distance de 15 à 20 cm et appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements, et seulement si nécessaire. Appliquer de nouveau après 3 heures, si nécessaire. **À APPLIQUER SUR LE VISAGE :** Pulvériser dans les mains et appliquer en évitant les yeux et la bouche. Laver les mains après application. Ne pas pulvériser dans des espaces clos. N'endommage pas le nylon, le coton ou la laine. Éviter tout contact avec le plastique, les verres de montre et les étoffes synthétiques comme l'acétate, la rayonne et le dynel. Peut endommager le cuir, finis d'ameublement, plastiques et surfaces peintes.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Superviser les applications chez les enfants. Ne pas employer chez les petits âgés de moins de 6 mois. Chez les enfants âgés de 6 mois à 2 ans, ne pas appliquer plus d'une fois par jour. Ne pas utiliser quotidiennement. Éviter d'en appliquer sur les mains. Chez les enfants âgés de 2 à 12 ans, **NE PAS** appliquer plus de 3 fois par jour. **NE PAS INHALER LA BUÉE DE PULVÉRISATION.** Éviter tout contact avec les yeux et la bouche, les coupures, les blessures et la peau brûlée par le soleil. Tenir éloigné des flammes et étincelles.

PREMIERS SOINS : **En cas de contact avec les yeux:** enlever les verres de contact, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. **En cas d'inhalation:** Pratiquer la respiration artificielle, si c'est indiqué. Obtenir de l'aide médicale. S'il y a irritation ou apparition d'autres effets nocifs, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Si les symptômes persistent, obtenir de l'aide médicale. **En cas d'ingestion:** obtenir de l'aide médicale ou communiquer avec un centre antipoison IMMÉDIATEMENT. Toujours apporter l'étiquette du contenant lorsqu'on cherche à obtenir une attention médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant. Une fois le contenant vide, jeter avec les ordures ménagères.

Questions ou commentaires? Composer 800-767-9927

United Industries Corp., P.O. Box 142642, St. Louis MO 63114-0842, U.S.A.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))