

29-MAY-2006

29-JAN-2008 Avis de modification - changement de titulaire

**LATER'S
MALATHION 50
Insecticide Pulvérisable**

Tue les insectes - Pucerons, Mouches, Cicadelles, Cochenilles,
Moustiques, Tétranyques rouges, Thrips, Livrées, Mouches blanches.

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 6713 LOI P.A.

GARANTIE : malathion 50 % E.C.

DANGER – POISON

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

250 mL, 500 mL

Avis de modification

~~Nu-Gro IP Inc.,
10 Craig St.,
Brantford, ON
N3R 7J1~~

Sure-Gro IP Inc.
P.O. Box 21001
Brantford ON
N3R 7W9

MODE D'EMPLOI :

Later's Malathion 50 Insecticide Pulvérisable élimine efficacement un grand nombre d'insectes nuisibles sur les légumes, les fruits et les fleurs extérieures et les plantes ornementales. Later's Malathion 50 peut être utilisé jusqu'à trois jours avant la récolte à moins qu'il soit indiqué autrement.

5 mL = 1 cuillerée à thé
15 mL = 1 cuillerée à table
1 L = 1 quart de gallon appr.

MODE D'EMPLOI : Mélanger 5 - 10 mL de Later's Malathion 50 avec 5 L d'eau (ou 1 - 2 mL avec 1 L d'eau).

SUR LES LÉGUMES : INSECTES : Pucerons, Fausse-arpenteuse du chou, Piérides du chou, Cicadelles, Mineuses de feuille, Acariens, Tordeuses du pois, Bruches des pois, Doryphores de la pomme de terre.

CULTURES : Haricots, Brocoli, Choux de Bruxelles, Chou, Céleri, Laitue, Pois, Pommes de terre, Épinards, Tomates, Navets.

SUR LES FRUITS : INSECTES: Pucerons, Carpocapses de la pomme, Cicadelles, Acariens, Cochenilles Tétranyques, Charançons de la racine du fraisier (adultes, C.B. seulement).

CULTURES: Pommes, Abricots, Raisins, Pêches, Poires, Fraises*.

*Fraises - traiter mi-juin ou deux semaines avant la récolte.

N.B. - Pourrait endommager les poires Bartlett et Bosc, les pommes Cortland et McIntosh et les raisins Ribier.

NOMBRE DE JOURS À ATTENDRE AVANT LA RÉCOLTE :

3 jours - Pommes, Haricots, Brocoli, Raisins, Poires, Pois, Pommes de terres, Tomates.

7 jours - Abricots, Choux de Bruxelles, Choux, Céleri, Laitue, Pêches, Épinards, Navets.

SUR LES FLEURS D'EXTÉRIEUR, PLANTES ORNEMENTALES, ARBRES ET ARBUSTES :

INSECTES : Pucerons, Tigrés, Cicadelles, Mineuses des feuilles, Cochenilles, Tétranyques, Livrées, Thrips, Mouches blanches.

N.B. - Pourrait endommager les Fougères de (Boston), les Crassules, les Ilexes, les Génévriers (Canaerti et Sabina), les Capillaires, les Pétunias, les Fougères (Pteris) et les jeunes plantes.

SUPPRESSION DES MOUSTIQUES : Mélanger 5 mL de **Later's Malathion 50** avec 5 L d'eau (ou 1 mL avec 1 L d'eau).

INSECTES DIFFICILES À SUPPRIMER : Mélanger 30 mL de **Later's Malathion 50** avec 1L d'eau pour lutter, à l'extérieur, contre les Fourmis, Tétranyques du trèfle, Sauterelles, Millipèdes, Araignées et Cloportes communs. Pulvériser autour des fondations, surfaces extérieures des murs, le long des clôtures et en dessous des arbustes. Ne pas traiter les plantes comestibles avec cette solution. Répéter le traitement chaque 9-10 jours.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Garder les enfants et les animaux domestiques loin des surfaces traitées au moins jusqu'à ce que le produit sèche. Éviter le contact du produit avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs et la buée de pulvérisation. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Ne pas contaminer la nourriture des humains ou du bétail. Bien laver la récolte traitée avant de le manger.

RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT : Toxique pour les abeilles; ne pas pulvériser sur les fleurs. Toxique pour les poissons ; ne pas contaminer les lacs, les ruisseaux ou les étangs.

PREMIERS SOINS : **En cas d'ingestion,** NE PAS faire vomir. Contient des distillats de pétrole. Contacter un médecin ou un centre antipoison IMMÉDIATEMENT. **En cas de contact avec les yeux,** laver à grande eau pour 15 minutes et obtenir de l'aide médicale. **En cas de contact avec la peau,** enlever les vêtements contaminés et bien laver la peau à l'eau et au savon. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Symptômes d'empoisonnement : mal de tête, sueur, étourdissement, vision troublée, nausée, crampes à l'estomac, diarrhée, mal à la poitrine. Le produit contient un agent inhibiteur de cholinestérase. L'atropine (antidote) doit être administrée pour au moins 24 heures. Contient des distillats de pétrole.

ENTREPOSAGE : Garder le produit dans son contenant original et dans un endroit frais et sec loin des aliments.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Bien rincer et utiliser l'eau de rinçage dans la pulvérisation. Envelopper le contenant avant de le jeter avec les ordures ménagères.

AVIS À L'ACHETEUR : La garantie du vendeur est limitée et soumise aux conditions exprimées sur l'étiquette de sorte que l'acheteur assume les risques corporels ou matériels que l'utilisation ou la manipulation du produit peuvent entraîner et accepte celui-ci à cette condition.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))