

13-JUN-2003



INSECTICIDE LES FRELONS ET GUÊPES

VAPORISATEUR SOUS PRESSION
DE CONTACT ET RÉSIDUEL

A L'USAGE DOMESTIQUE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE:

Pyréthrines 0,050%
Dicarboximide N-Octylbicycloheptene 0,250%
Perméthrin 0,200%

NO. D'HOM. 27142 L.P.A.



DANGER



EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE RISQUE D'EXPLOSION

CONTENU NET: 400 grammes

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

MANUFACTURE POUR
TERAND INDUSTRIES, INC.
BY CHEMICAL PACKAGING CORP.
1351 MATHESON BLVD. • UNIT 4B • MISSISSAUGA, ONT. L4W 2A1

MODE D'EMPLOI: Pour lutter contre tous les types d'abeilles, de guêpes et de frelons. Enlever le capuchon protecteur et diriger le jet sur le nid ou directement sur l'insecte. Vaporiser et imbiber le nid d'une distance de 2 à 2.5 mètres. Allouer suffisamment de temps pour que les insectes meurent. Utiliser l'insecticide tard le soir ou tôt le matin lorsque les insectes sont endormis.

RESTRICTION: Ne pas utiliser dans les demeures, sur les humains ou les animaux. Ne pas vaporiser dans l'espace.

PRÉCAUTIONS: Nocif si avalé, respiré ou absorbé par l'épiderme. S'assurer d'une bonne ventilation des lieux lors de l'application. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter d'inhaler le brouillard. Laver soigneusement à l'eau chaude et au savon après chaque application. Éloigner les enfants et les animaux domestiques des surfaces traitées jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Ne pas contaminer la nourriture, les ustensiles et les endroits où l'on prépare ou entrepose les aliments. Toxique pour les abeilles, les poissons et les animaux sauvages. Ne pas contaminer les cours d'eau. Ne pas contaminer les endroits où l'on nourrit les animaux. Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude, près des radiateurs, fours ou autres sources de chaleur, utiliser ou conserver à des températures dépassant 50°C car le contenant pourrait exploser. Ne pas vaporiser près d'une flamme vive, près d'étincelles ou en fumant. Ne pas vaporiser sur les bardeaux d'asphaltes parce que ce produit peut les tacher.

PREMIER SOINS: Contient des distillats de pétrole. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau chaude et au savon immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Si avalé, ne pas provoquer le vomissement. Si inhalé, amener la patiente au grand air. Appeler un médecin ou un centre antipoison immédiatement.

ÉLIMINATION: Lorsque le contenant est vide, presser sur le bouton pour éliminer le gaz sous pression et jeter dans les ordures ménagères. Ne pas percer ni jeter au feu.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.