

21-FEB-2005

29-JAN-2008 Avis de modification - changement de titulaire

**WILSON  
INSECTICIDE POUR LA MAISON ET LE JARDIN**

PULVÉRISATION SPATIALE ET DE CONTACT SOUS PRESSION

TUE LES INSECTES VOLANTS ET RAMPANTS,  
À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 24276 LOI P.A.

GARANTIE : d-trans alléthrine 0,25 %  
butoxyde de pipéronyle technique 1,00 %

ATTENTION



EXPLOSIF

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

350 g

**Avis de modification**

~~Spectrum Brands IP Inc.  
10 Craig St.  
Brantford, ON  
N3R 7J1~~

Sure-Gro IP Inc.  
P.O. Box 21001  
Brantford ON  
N3R 7W9

**MODE D'EMPLOI :** BIEN AGITER AVANT D'UTILISER. Maintenir le contenant à la verticale pendant l'usage.

### **POUR ÉLIMINER LES INSECTES NUISIBLES DE LA MAISON :**

**Insectes volants :** Mouches, moustiques, guêpes, moucheron et papillons nocturnes. Fermer les portes et les fenêtres. Diriger le jet vers le haut dans un mouvement de balayage vers toutes les parties de la pièce, particulièrement les fenêtres et les autres sources de lumière. Nébuliser en jets de 6 à 10 secondes par espace de 30 m<sup>3</sup>. Dans la mesure du possible, laisser les portes et fenêtres fermées pendant 15 minutes après chaque traitement. Diriger également le jet vers les endroits où se trouvent les insectes. Ne pas nébuliser à moins d'un mètre des murs intérieurs, des tissus et des meubles. Évacuer l'aire traitée et bien ventiler la pièce après le traitement.

**Insectes rampants :** Coquerelles (blattes), araignées, grillons, fourmis, anthrènes des tapis, mille-pattes (chilopodes) et lépismes argentés. Traiter les cachettes, comme les plinthes, endroits humides, ouvertures autour des évier, drains et tuyaux, derrière les armoires et les lieux d'entreposage. Pulvériser sur les pistes des fourmis, autour des seuils de portes et sur les cadres de fenêtres, ou bien dans les fourmilières. Il faut contacter les insectes pour les tuer.

**Punaises des lits :** Pulvériser sur les matelas, particulièrement le long des coutures et des capitons. Démontez les lits et traiter tous les joints. Répéter au besoin.

**Puces :** Traiter les endroits où dorment les animaux familiers. Changer la litière si possible. **NE PAS UTILISER SUR LES ANIMAUX EUX-MÊMES.**

### **POUR TUER LES INSECTES NUISIBLES SUR LES FLEURS ET LES PLANTES ORNEMENTALES**

**Insectes suceurs :** Thrips exposés, cicadelles, tétranyques tachetés, punaises réticulées, pucerons.

**Insectes broyeurs :** Chenilles, vers-gris, scarabées japonais.

Pour débarrasser des insectes les asters, azalées, bégonias, chrysanthèmes, dahlias, delphiniums, glaïeuls, iris, oeillets, pétunias, rosiers, gueules de lion, conifères, petits arbres à feuilles caduques, arbustes et plantes sarmenteuses. Traiter soigneusement en lents mouvements de balayage, à une distance de 30 cm à 45 cm des plantes afin d'éviter de mouiller le feuillage. Une nébulisation légère tue efficacement les parasites. Ne pulvériser que si l'air est calme et qu'il fait moins de 32 °C. Ne pas nébuliser sous un soleil direct. Traiter de préférence le matin ou le soir. Utiliser avec précaution sur les jeunes plantes et les nouvelles pousses. Le produit doit entrer en contact avec les insectes pour les tuer.

**PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude, ni près de radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas perforer ou incinérer le contenant. Ne pas l'entreposer à plus de 50 °C. **NE JAMAIS L'UTILISER SUR DES ANIMAUX OU DES HUMAINS.** En vaporisant le produit, recouvrir les aquariums et éloigner les animaux de compagnie pendant une heure. Dans les maisons ou logements, enlever ou couvrir avant le traitement tous les aliments exposés et les ustensiles de cuisine. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter d'inhaler le produit nébulisé. Se laver après usage. Éviter le gel. Ne pas utiliser sur les fougères de type adianté, ni sur les cultures de légumes ou de fruits.

**PREMIERS SOINS :** Éviter l'inhalation ou le contact avec les yeux. **En cas de contact,** rincer généreusement à l'eau. Si l'irritation persiste ou **en cas d'ingurgitation accidentelle,** recourir

immédiatement à des soins médicaux ou un centre antipoison. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Administrer un traitement symptomatique.

**ÉLIMINATION :** Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour faire sortir toute la pression. Ne pas incinérer. Envelopper et jeter avec les ordures ménagères.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )