

2019-5211
2019-12-02

L'homologation de ce produit a été révoquée le 21 août 2023.
La fabrication et l'importation du produit sont dorénavant interdites. En vertu de l'alinéa 21(5)a) de la Loi sur les produits antiparasitaires, les stocks de produits existants au Canada peuvent encore être écoulés pour un temps limité selon le calendrier d'abandon graduel de la base de données Information sur les produits antiparasitaires (<https://pesticide-registry.canada.ca>).

Living World BAIN POUR OISEAUX Pour oiseaux gardés en cage

DOMESTIQUE

TUE LES POUX ET LES MITES
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI – VAPORISATEUR SOUS PRESSION
UTILISATION SEULEMENT POUR OISEAUX GARDÉS EN CAGE
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

AVERTISSEMENT
INFLAMMABLE
EXPLOSIF

PRINCIPE ACTIF

Pyréthrines 0,09 %
Butoxide de pipéronyl technique..... 0,18 %
N-octyl bicycloheptène
de carboximide 0,30 %

N° D'HOMOLOGATION : LPA 9021

POIDS NET 170 g

Distribué par :
Rolf C Hagen Inc.
20500 Trans Canada Hwy.
Baie D'Urfé, QC H9X 0A2 Canada
Tel: 1-800-554-2436

2019-5211
2019-12-02

Living World BAIN POUR OISEAUX Pour oiseaux gardés en cage

Tue les poux et les mites. Ce bain est inoffensif pour les oiseaux, les humains et tous les animaux à sang chaud s'il est employé conformément aux indications.

MODE D'EMPLOI : Bien agiter avant l'utilisation. Tenir le vaporisateur à au moins 60 cm de la cage et vaporiser directement dans la cage. Les oiseaux devraient être vaporisés deux fois par semaine. Ne pas vaporiser les oiseaux plus de deux secondes à la fois. Le traitement ne doit être répété que si le problème de parasites se reproduit. En cas d'infestation grave par les mites, vaporiser minutieusement la cage et les perchoirs. Afin d'éviter des taches potentielles dans la cage, tester ce produit sur une petite surface de la cage et du plateau de plastique et attendre 24 heures avant de l'appliquer. Ne pas utiliser ce produit sur des oiseaux âgés de moins de 12 semaines. Consulter un vétérinaire avant d'utiliser ce produit sur des animaux malades, vieux, ou encore sur des animaux sous médication ou déjà traités à l'aide d'un autre pesticide. **NE PAS** appliquer sur des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Recouvrir tous les aliments exposés qui sont destinés à la consommation humaine ou animale, ou les sortir de la zone à traiter. Recouvrir les surfaces, l'équipement et les accessoires servant à la transformation des aliments destinés à la consommation humaine ou animale, ou les laver à fond après le traitement.

PRÉCAUTIONS : RISQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES : Contenu sous pression. Ne pas entreposer à une température ambiante supérieure à 48 degrés Celsius ni placer le contenant sur un radiateur, un poêle ou tout autre appareil pouvant dégager de la chaleur excessive. Tenir loin de flammes nues ou d'étincelles. **PERSONNES : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Utiliser **UNIQUEMENT** dans un endroit bien aéré, idéalement en plein air. Ne pas appliquer aux cultures vivrières. Éviter la contamination des aliments pour les personnes et pour les animaux. Éviter tout contact avec les animaux traités jusqu'à ce que le produit ait séché. **NE PAS** laisser le produit entrer en contact avec des surfaces non ciblées. Après la manipulation ou l'application du produit, se laver les mains (ou toute autre partie du corps qui était en contact avec le produit) avec de l'eau et du savon. Éviter le contact avec la peau. Porter des gants en caoutchouc durant l'application de ce produit. Toxique pour les poissons et autres formes de vie aquatique. Recouvrir les aquariums situés près des aires de traitement. **ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Ce produit est nocif s'il est avalé ou inhalé. Peut irriter les yeux, les narines et la gorge. Éviter la vaporisation directe de la bouche, du bec, de la face, des yeux et des organes génitaux de l'oiseau.

PREMIERS SOINS :

PERSONNES : EN CAS D'INGESTION, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de **CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de **CONTACT AVEC LES YEUX,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'**INHALATION,** déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

ANIMAUX DE COMPAGNIE : L'utilisation de **TOUT** pesticide pour animaux de compagnie peut produire une sensibilisation. S'il y a des signes de sensibilisation, baigner l'animal en ajoutant à l'eau un savon doux, puis le rincer avec beaucoup d'eau. Si les signes de sensibilisation persistent, consulter immédiatement un vétérinaire. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

2019-5211
2019-12-02

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, presser sur la buse pour faire sortir toute la pression.
Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

Distribué par :
Rolf C Hagen Inc.
20500 Trans Canada Hwy.
Baie D'Urfé, QC H9X 0A2 Canada
Tel: 1-800-554-2436