

CORRY'S  
MORT AUX LIMACES ET AUX ESCARGOTS

FORMULATION ANGLAISE originale  
INALTÉRABLE PAR LA PLUIE

Pour usage sur la laitue, les tomates et les plantes ornementales

MOLLUSCICIDE  
GRANULÉ

DOMESTIQUE  
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION  
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE



GARANTIE : MÉTALDÉHYDE 2%

ATTENTION POISON

Avertissement, contient la allergène soya ou blé

Ce produit contient du benzoate de sodium à raison de 1 % à titre d'agent de conservation

N° D'HOMOL. 997 L.P.A.

CONTENU NET 1,02 kg

FABRIQUÉ AUX É.-U. PAR  
MATSON, LLC.

C. P. 1820

NORTH BEND (WA) 98045

EPA EST. NO. 8119-WA-1

N° de tél. 425-666-6216

Tous droits réservés ©MATSON, LLC.

## MODE D'EMPLOI

**MORT AUX LIMACES ET AUX ESCARGOTS DE CORRY** est très facile à utiliser. Il n'est pas nécessaire de mélanger, pulvériser ou utiliser un applicateur spécial. Il suffit de répandre un peu d'appât sur le sol dans les endroits infestés. Cet appât exerce une très grande attraction pour les limaces et les escargots; il les attire même des endroits où ils se cachent, et les tue. Traiter tous les endroits propices puisque ces parasites se déplacent. Ces ravageurs préfèrent les endroits humides autour des légumes et des plantes ornementales. Utiliser environ 275 g/100 m<sup>2</sup>. On trouvera d'autres directives dans le tableau suivant.

| Utilisation          | Nombre maximal de traitements par année | Intervalle minimal entre les traitements (jours) |
|----------------------|---|--|
| Laitue               | 3                                       | 14   |
| Tomates              | 3                                       | 14   |
| Plantes ornementales | 6                                       | 21   |

Tenir les personnes et les animaux à l'écart du site de traitement.

L'application de ce produit est interdite, sauf si les enfants et les animaux de compagnie peuvent être exclus du site traité dès le début du traitement jusqu'à ce que le produit appliqué ne soit plus visible.

L'application de ce produit sur le gazon et le dichondra est interdite. L'application n'est autorisée que sur des surfaces non gazonnées (c'est-à-dire au sol ou sur le paillis) directement autour des plantes énumérées sur l'étiquette.

Les traitements foliaires et les traitements généralisés avec ce produit sont interdits. L'application de ce produit n'est autorisée que comme barrière autour des jardins ou des plantes individuelles. Son application à moins de 30 cm de légumes ou de plantes portant des fruits non énumérés sur l'étiquette est interdite.

Éviter d'appliquer des pastilles par petits tas susceptibles d'attirer des animaux de compagnie.

Les pratiques agricoles suivantes peuvent contribuer à prévenir les dommages causés par les escargots et les limaces :

- Éliminer les endroits où peuvent se cacher les escargots et les limaces en enlevant les couches de feuilles mortes et les résidus de jardin
- Pendant le jour, éliminer les escargots et les limaces susceptibles de se cacher dans la litière de feuilles mortes, le paillis et d'autres endroits protégés
- Arroser le matin afin de réduire l'humidité durant la nuit, alors que les limaces et les escargots sont actifs

### **\*APPLICATIONS SPÉCIALES**

\* Si les invasions de limaces et d'escargots des propriétés voisines sont un problème, appliquer un mince filet de MORT AUX LIMACES ET AUX ESCARGOTS DE CORRY tout le long de la section envahie, formant ainsi un barrage qui permet une excellente suppression.

MORT AUX LIMACES ET AUX ESCARGOTS DE CORRY peut servir à protéger tous les fruits et légumes. N'appliquer que sur la surface du sol. Ne pas appliquer sur le feuillage ni les parties comestibles de la culture. Pour de meilleurs résultats, l'endroit à traiter doit être humide. Pendant les périodes de sécheresse, bien arroser l'endroit avant de mettre l'appât. Il faut enlever et détruire les limaces et les escargots morts.

### **MISES EN GARDE**

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Ce produit, s'il est ingéré, peut être nocif pour les enfants et mortel pour les animaux de compagnie. Les enfants et les chiens peuvent être attirés par les produits de métaldéhyde et leur emballage. Tenir les enfants et les animaux de compagnie à l'écart des sites traités dès le début du traitement jusqu'à ce que le produit appliqué ne soit plus visible. Pour des mesures de précaution additionnelles, voir les rubriques **Mode d'emploi**, **Entreposage** et **élimination**.

Toxique pour les organismes aquatiques. NE PAS appliquer le produit près de l'eau ( y compris les bassins de jardin) ou des collecteurs d'eaux pluviales. NE PAS appliquer avant une forte pluie. Appliquer le produit seulement autour des jardins et des plantes ornementales.

Toxique pour les oiseaux.

Toxique pour les petits mammifères sauvages.

Récupérer tout produit qui a été déversé.

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Poussières nocives. Éviter de respirer les poussières. Peut être mortel en cas d'ingestion. Éviter de contaminer les aliments pour animaux, les produits alimentaires, l'approvisionnement en eau et les étangs. Ne pas appliquer l'appât directement sur les fruits, les légumes ni les grandes cultures – n'utiliser que sur la surface du sol autour de ces plantes. Se laver les mains après l'utilisation.

### **PREMIERS SOINS**

**En cas d'ingestion :** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas de contact avec la peau ou les vêtements :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'inhalation :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas de contact avec les yeux :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

Consulter un médecin le plus rapidement possible après l'exposition. Si des animaux ont été exposés, consulter un vétérinaire le plus rapidement possible après l'exposition. Avoir à portée de la main le contenant ou l'étiquette du produit lorsque l'on consulte par téléphone ou en personne un centre antipoison, un médecin, un vétérinaire ou lorsqu'on va les consulter.

Le métaldéhyde est une toxine systémique contre laquelle il n'existe aucun antidote. Les instructions suivantes ne s'adressent pas aux profanes. Il n'existe pas de traitement à faire à la maison. Les personnes et les animaux exposés devraient recevoir des soins d'urgence.

### **RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES**

L'ingestion peut causer une irritation intestinale, des lésions rénales et une atteinte hépatique. Traiter selon les symptômes.

**HUMAINS :** L'inhalation de poudre est souvent une voie d'exposition accidentelle; l'ingestion du produit est rare, sauf par des enfants. Le traitement est symptomatique et de soutien. Surveillez de près les expositions graves. On a signalé les réactions suivantes : crise d'épilepsie, déséquilibre d'électrolytiques, acidose, déshydratation et augmentation de la température interne.

**ANIMAUX DE COMPAGNIE :** Les animaux sont habituellement exposés par ingestion. Le traitement est symptomatique et de soutien. Si vous soupçonnez une ingestion importante et que l'animal ne présente aucun symptôme, considérez l'induction d'un vomissement ou un lavage gastrique et l'administration de charbon activé, d'un cathartique ou d'un lavement pour limiter l'absorption. Surveillez attentivement les animaux asymptomatiques et symptomatiques. Traitez les crises d'épilepsie, les déséquilibres d'électrolytiques, l'acidose, la déshydratation et l'augmentation de la température interne. Surveillez le fonctionnement hépatique après le rétablissement.

### **ÉLIMINATION**

Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

**ENTREPOSAGE**

Ce produit, s'il est ingéré, peut être nocif pour les enfants et mortel pour les chiens et autres animaux de compagnie. Des chiens peuvent ingérer du métaldéhyde s'ils parviennent à ouvrir ou déchirer l'emballage. Entrez le produit dans son emballage d'origine dans un lieu frais et sécurisé, hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )