

SKOOT®
RÉPULSIF
À LAPINS, SOURIS ET CHEVREUILS

Protège les plantes en hibernation, buissons, stock de pépinière,
jeunes arbres fruitiers, résineux, haies et vivaces.

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 7715 LOI P.A.

PRINCIPE ACTIF : thiram 120 g/L

ATTENTION



POISON

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

500 mL (1 L)

Premier Tech Ltée / Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.
1 avenue Premier,
Rivière-du-Loup, QC G5R 6C1
1 800 268-2806

Répulsif à lapins, souris et chevreuils de SKOOT® est une formulation, développée après des années de recherches. Ce répulsive chimique à un mauvais goût mais est inoffensif pour les lapins, souris et chevreuils, le mauvais goût décourage les prédateurs, de manger les plantes traitées par le répulsif SKOOT®. Rarement une seconde bouchée sera prise par le même prédateur.

MODE D'EMPLOI :

BIEN AGITER avant d'utiliser. Éviter le gel. Appliquer aux températures au-dessus de 4°C.

Pour la protection contre les lapins. Traiter avant la chute de neige, la région du plant qui pourrait être atteinte par les lapins, même lorsqu'ils se trouvent debout sur de la neige profonde.

Protection contre les souris, peut-être assurée en enduire le bas des plantes n'importe quand tard en automne.

Protection contre les chevreuils est plus difficile et requiert une pulvérisation sur toutes plantes susceptibles.

Le répulsif à lapins, souris et chevreuils de SKOOT® peut être dilué avec une partie égale d'eau et appliqué au moyen d'un pulvérisateur à pompe ou portatif. Éviter l'application aux surfaces poreuses avoisinants. Tachera des clôtures de bois, etc. Les plantes traitées devraient être protégées pour toute une saison. Ne permettez pas à ce produit de geler. Bien secouer avant l'usage. Ce produit sèche très rapidement après de l'application, par conséquent le pulvérisateur doit être rincé à l'eau immédiatement après l'usage.

Ce produit peut être utilisé sans danger sur les plantes suivantes : pommier dormant, frêne, neprun commun, sheperdia canadensis, cerisier, pommier de Sibérie, atocas, canneberges, cornouiller, orme, euonymus, hackberry, chèvrefeuille, houx, indigotier, amelanchier, lespediza, lilas, robinier, magnolier, érable, olivier, prunier, peuplier, boutons rouges, rosier multiflora, tulipe, boule de neige et noisetier.

Le répulsif SKOOT® concentré fait du chemin, et protègera en moyenne ce nombre de plants suivant leur hauteur :

AGE / ans	HAUTEUR APPROX. / mètres	ARBRES / litre
1	0.3 – 0.5	250 – 400
2	0.5 – 1.0	125 – 200
3	1.0 – 2.0	60 – 100
4	1.0 – 2.5	40 – 60
5	2.0 – 4.0	20 – 40

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ce produit ne doit pas être utilisé sur les parties de plantes qui doivent être utilisées comme nourriture. Ne pas aspirer les vapeurs. Garder le contenant bien fermé pour éviter l'évaporation. Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter de contaminer les ruisseaux les cours d'eau et tout plan d'eau. Il est recommandé d'éviter toute absorption de boissons alcooliques, 24 heures avant et après avoir utilisé le répulsif à lapins, souris et chevreuils SKOOT® à cause de la possibilité d'effets secondaires désagréable. Ne pas laisser des personnes ou des animaux pénétrer dans la zone traitée tant que le produit pulvérisé n'est pas sec.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **Si avalé,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Si une réaction avec l'alcool se produit, traiter comme une réaction disulfiram-alcool.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Emballer le contenant vide et le jeter aux ordures ménagères.

Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais au 1-800-268-2806.