

META®
POISON À LIMACES ET ESCARGOTS
PASTILLES

Attire les limaces et les escargots et les tue
formule speciale contenant du metaldehyde

LIRE LES MISES EN GARDE
PEUT ÊTRE MORTEL POUR LES CHIENS

Molluscicide

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 8169 L.P.A.

GARANTIE : métaldéhyde 2,75 %
Avertissement, contient l'allergène blé.
Contient du propionate de calcium à raison de 1,2 % à titre d'agent de conservation.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS DES ANIMAUX FAMILIERS



ATTENTION



POISON

450 g [*1 kg, 2 kg*]

Sure-Gro IP Inc.,
P.O. Box 21001,
Brantford, ON N3R 7W9
1-800-268-2806

GARDER DANS UN ENDROIT FRAIS

Meta[®] Poison à limaces et escargots pour usage domestique en pastilles

Le poison à limaces et escargots Meta[®] en pastilles contient du métaldéhyde. Ce poison spécial attire les limaces et les escargots qui meurent si elles en mangent ou rampent par-dessus.

Économique : Après avoir absorbé l'humidité du sol, de la pluie ou de l'eau d'arrosage, chaque boulette comprimée se gonfle et devient un appât attirant les insectes nuisibles.

MODE D'EMPLOI : Répartir uniformément l'appât à raison de 45 mL (3 c. à soupe) pour 10 m² le long des rocailles, autour des plantes et des jeunes pousses, là où les limaces et les escargots se retrouvent en grand nombre. Ne pas former de petits monticules. Éviter d'appliquer des pastilles par petits tas susceptibles d'attirer des animaux familiers. L'application n'est autorisée que sur des surfaces non gazonnées (c'est-à-dire sol ou paillis), directement autour des plantes énumérées sur l'étiquette. L'application de ce produit n'est autorisée que comme barrière autour des jardins ou de plantes individuelles. Si le sol est sec, arroser le jardin. Les limaces et les escargots se nourrissant le plus souvent la nuit, il est recommandé d'utiliser le poison en soirée. Retirer et jeter les insectes morts chaque matin. S'il le faut, retraiter tous les 14 jours dans le cas du chou, de la laitue, de la tomate ainsi que des petits fruits comme la fraise et le bleuets et tous les 21 jours dans le cas des plantes ornementales. Ne pas traiter les plantes d'ornement plus de 6 fois par an et les plantes de consommation plus de 3 fois par an.

Tenir les personnes et les animaux familiers à l'écart du site de traitement. L'application de ce produit est interdite, sauf si les enfants et les animaux familiers peuvent être exclus du site traité dès le début du traitement jusqu'à ce que le produit appliqué ne soit plus visible. L'application de ce produit sur le gazon en plaques et le dichondra est interdite. Les traitements foliaires et généralisés avec ce produit sont interdits. Son application à moins de 30 cm de légumes ou de plantes portant des fruits non énumérés sur l'étiquette est interdite.

MISES EN GARDE : Garder hors de portée des enfants, des animaux familiers et autres animaux domestiques. Ce produit, s'il est ingéré, peut être nocif pour les enfants et mortel pour les animaux familiers. Les enfants et les chiens peuvent être attirés par les produits de métaldéhyde et leur emballage. Éviter de contaminer les aliments pour humains et animaux. Tenir les enfants et les animaux familiers à l'écart des sites traités dès le début du traitement jusqu'à ce que le produit appliqué ne soit plus visible. Toxique pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les petits mammifères sauvages. **Ne pas** appliquer le produit près de l'eau (y compris les bassins de jardin) ou des collecteurs d'eaux pluviales. **Ne pas** appliquer avant une forte pluie. Appliquer le produit seulement autour des jardins et des plantes ornementales. Récupérez tout produit qui a été déversé. Pour des mesures de précaution additionnelles, voir les rubriques **MODE D'EMPLOI** et **ENTREPOSAGE et ELIMINATION**.

PREMIERS SOINS : **En cas d'ingestion,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières

écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements**, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'inhalation**, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale. Consulter un médecin le plus rapidement possible après l'exposition.

Si des animaux ont été exposés, consulter un vétérinaire le plus rapidement possible. Avoir à portée de main le contenant ou l'étiquette du produit lorsqu'on consulte par téléphone ou en personne un centre antipoison ou un vétérinaire.

Le métaldéhyde est une toxine systémique contre laquelle il n'existe aucun antidote. Les instructions suivantes ne s'adressent pas aux profanes. Il n'existe pas de traitement à faire à la maison. Les personnes et les animaux exposés devraient recevoir des soins d'urgence.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Humains : L'inhalation de poudre est souvent une voie d'exposition accidentelle; l'ingestion du produit est rare, sauf par des enfants. Le traitement est symptomatique et de soutien. Surveiller de près les expositions graves. On a signalé les réactions suivantes : crises d'épilepsie, déséquilibres électrolytiques, acidose, déshydratation et augmentation de la température interne.

Animaux familiers : Les animaux sont habituellement exposés par ingestion. Le traitement est symptomatique et de soutien. Si vous soupçonnez une ingestion importante et si l'animal ne présente aucun symptôme, considérez l'induction d'un vomissement ou un lavage gastrique et l'administration de charbon activé, d'un cathartique ou d'un lavement pour limiter l'absorption. Surveillez attentivement les animaux asymptomatiques et symptomatiques. Traitez les crises d'épilepsie, les déséquilibres électrolytiques, l'acidose, la déshydratation et une augmentation de la température interne. Surveillez le fonctionnement hépatique après le rétablissement.

ENTREPOSAGE :

Ce produit, s'il est ingéré, peut être nocif pour les enfants et mortel pour les chiens et autres animaux familiers. Des chiens peuvent ingérer du métaldéhyde s'ils parviennent à ouvrir ou à déchirer l'emballage. Entrez le produit dans son emballage original, dans un lieu frais et sécuritaire, hors de la portée des enfants et des animaux familiers.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant. Envelopper le contenant vide avant de le jeter avec les ordures ménagères.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

Pour plus de renseignements sur ce produit ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1-800-268-2806

META® Lonza AG (Lonza Ltd.)

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.