

2013-1475
15-NOV-2013

King Logo

**POUDRE POUR ROSIERS, FLEURS ET CONIFÈRES
GARDAL®**

USAGE DOMESTIQUE

INSECTICIDE/FONGICIDE

CONTENU NET: 300 g

GARANTIE :

Carbaryl 5%
Malathion 4%
Captane 5%
Thiophanate-méthyl 3%

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

**N° D'ENR. : 14851
LOI P.A.**

King Home & Garden Inc.
3-304 Stone Road West
Guelph, Ontario
N1G 4W4

AVERTISSEMENT

L'exposition au captane peut produire des effets nocifs prolongés sur la santé.
Pour minimiser l'exposition, suivre le mode d'emploi de la présente étiquette.

SUPPRIME:

Pucerons, acariens, scarabées du rosier, cicadelles, tenthrèdes, tordeuses des bourgeons de l'épinette, livrées, mineuses des feuilles et autres insectes broyeur s'attaquant aux rosiers, conifères et autres fleurs et arbustes ornementaux; supprime également la tache noire et le blanc sur les rosiers, les fleurs et les plantes ornementales ainsi que la brûlure des genévriers.

MODE D'EMPLOI :

Pour usage à l'extérieur seulement. Éviter d'appliquer ce produit quand le vent souffle en rafales NE PAS appliquer sur un plan ou un cours d'eau. NE PAS contaminer les approvisionnements en eau d'irrigation et en eau potable ainsi que les habitats aquatiques pendant le nettoyage du matériel ou l'élimination des déchets.

Comprimer le contenant pour appliquer une légère couche uniforme des deux côtés des feuilles.

Culture	Nombre maximale d'application par année	Intervalle minimal (jours)
Plantes ornementales d'extérieur	4	10

NOTE :

1. Ne pas appliquer sur la lierre de Boston ni sur la vigne vierge.
2. TRÈS TOXIQUE POUR LES ABEILLES. Ne pas appliquer directement sur les fleurs ou lorsque les abeilles butinent.

PREMIERS SOINS :

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS D'INGESTION, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

RENS EIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Ce produit contient du Malathion et du Carbaryl qui agissent comme des inhibiteurs de la cholinestérase (anticholinestérase). Chez l'humain, les symptômes d'intoxication peuvent comprendre des maux de tête, une sudation excessive, une vision trouble, des nausées et une diarrhée. Consulter un médecin ou communiquer immédiatement avec un centre antipoison. L'atropine est un antidote.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX :

TOXIQUE pour les oiseaux et les organismes aquatiques.

ENTREPOSAGE :

Ne pas contaminer l'eau, les aliments destinés à la consommation humaine ou animale pendant l'entreposage ou l'élimination du produit. Conserver le produit dans son contenant original pendant l'entreposage. L'isomalathion, un métabolite toxique du malathion, se forme lorsque le produit contenant du malathion est entreposé à une température élevée ou pendant une longue période. Le produit contenant du malathion doit être entreposé dans un endroit frais (< 20 à 23 °C), sec et bien aéré, à l'écart des semences, des engrais ou d'autres pesticides et pendant une période ne dépassant pas un an.

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Toxique en cas d'ingestion. Ne jamais manipuler le produit avec les mains nues. Porter des gants en caoutchouc pour manipuler ce produit. Se laver les mains, la figure et les bras soigneusement avec de l'eau et du savon après avoir manipulé ce produit et avant de manger, boire ou fumer. Ne pas respirer la poussière. Pendant la manipulation ou l'application du produit, mettre des lunettes de protection ainsi que des vêtements couvrant entièrement les bras et les jambes afin de minimiser l'exposition. Enlever les vêtements contaminés et les laver à fond avant de les remettre. En cas d'accident, retirer immédiatement les vêtements contaminés et bien laver la région atteinte à l'eau et au savon. Laver les vêtements et les gants avant de les remettre. Toujours manipuler ou appliquer le produit à l'abri du vent. Éloigner les personnes non protégées des zones d'application ou des endroits vers lesquels le produit peut dériver. Éviter de contaminer la nourriture de consommation humaine ou animale.

ÉLIMINATION:

Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter les contenants vides dans les ordures ménagères.

®Marque déposée de King Home & Garden Inc.