

2013-06-06

2012-4401

D-15^{MD} INSECTIFUGE

DOMESTIQUE

GARANTIE: DEET et toluamides actifs apparentés 15%

NO D'HOM. 9154 L.P.A.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

AVERTISSEMENT



INFLAMMABLE



EXPLOSIF

IRRITE LES YEUX.

CONTENU NET: 100-600 g

Amway Canada Corporation.
375 Exeter Road
London, ON N5Y 5V6
1-800-265-5470

Résistant à l'humidité, non gras et agréablement parfumé. Repousse les maringouins pendant 4 heures. Repousse également les mouches noires, les brûlots, les mouches à chevreuil, les mouches piquantes d'étable, les tiques et les aoûtats.

MODE D'EMPLOI: Tenir la cannette à environ 15-20 cm, appliquer en petite quantité, mais non sous les vêtements et seulement si c'est nécessaire. Appliquer de nouveau après 4 heures si nécessaire. Ne pas utiliser sur des tissus en rayonne, acétate ou Dynel. **POUR APPLIQUER SUR LE VISAGE:** Vaporiser de l'insectifuge dans les mains et appliquer sur le visage en évitant les yeux et la bouche. Ne pas vaporiser dans des endroits clos.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS UTILISER SUR LES BÉBÉS, LES PETITS ENFANTS OU LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS. Éviter tout contact avec les yeux et la bouche. Ne pas mettre dans l'eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Tenir loin de la flamme nue ou des étincelles. Ne pas percer le contenant ni le jeter au feu même s'il est vide ni le conserver à des températures dépassant 50°C. Utiliser seulement tel qu'indiqué. Concentré et aspiré intentionnellement, ce produit peut être dangereux ou mortel.

PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter selon les symptômes. Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration.

ÉLIMINATION : Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour éliminer toute pression et jeter avec les ordures ménagères.