

LATER'S^{MC}
SOLUTION BOUILLIE SOUFRÉE

Fongicide, Acaricide.

Suspension

Une solution nettoyante à vaporiser sur les arbres fruitiers,
rosiers et arbres d'ornements à feuilles caduques, au stade dormant.

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 6335 LOI P.A.

GARANTIE : polysulfure de calcium 22 %

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DANGER – CORROSIF POUR LES YEUX.

1 L (4 L)

Sure-Gro IP Inc.,
P.O. Box 21001,
Brantford, ON N3R 7W9
1-800-268-2806

MODE D'EMPLOI : La Bouillie Soufrée de Later's réprime les maladies cryptogamiques et de mites sur les arbres fruitiers et les petits fruits. Lorsque utilisée avec l'**Huile insecticide pour arbres dormants de Later's** elle est une excellente solution nettoyante pour les arbres fruitiers, rosiers et autres arbres à feuilles caduques, au stade dormant. Pour l'utilisation d'un pulvérisateur manuel ou à réservoir dorsal et pour un traitement localisé. Pulvériser jusqu'à ce que la solution commence à couler; couvrir complètement. La Bouillie Soufrée peut faire jaunir et faire tomber les feuilles particulièrement si elle est appliquée au stade de calice ou au début de l'été sans en avoir déjà appliquée au stade rose. **AVERTISSEMENT :** La Bouillie Soufrée peut causer du tort aux variétés « gênées par le soufre ». Consulter les Experts Agronomes locaux en cas de doute. Ne pas pulvériser sur des surfaces peintes car il pourrait les tacher ou les décolorer. Ne pas appliquer par voie aérienne.

15 mL = 1 cuillerée à table 250 mL = approx. 1 tasse 1 L = approx. 1 quart de gallon

FRUIT	RAVAGEURS	QUAND PULVÉRISER	Quantité de Bouillie Soufrée à mélanger dans 4 L d'eau
Pommes et Poires	Phytoptes	Saison Dormante	400 mL
	Cocheniller de San José et européennes Nettoyage général	Saison Dormante	200 mL PLUS 50 mL d'huile de dormance Later's
	Tayelure du pommier, tavelure du poirer et le blanc	Avant rose, rose, calice, 1 ^{ère} et 2 ^{ème} couverture	50 mL
Pruneaux et Prunes	Cocheniller de San José et européennes mites, œufs de pucerons, nettoyage général	Saison Dormante	200 mL PLUS 50 mL d'huile de dormance Later's
Pêches	La cloque de pêcher, cocheniller de San José et européennes	Saison Dormante	400 mL
	Percerameau	Rose	400 mL
	Le blanc	Tombée des pétales	50 mL Répéter chaque 2 semaines
Cerises	Cocheniller de San José et européennes Nettoyage général	Saison Dormante	200 mL PLUS 50 mL d'huile de dormance Later's
Fraises	Le blanc, pourriture des fruits	Printemps (début de la croissance)	60 mL
	Le blanc	3 semaines après la récolte	60 mL
Framboises	Cochenilles, brûlure des dards et tige, rouille	Fin de la saison	140 mL
Mûres	Eriophyde des ronces	Fin de la saison	200 – 300 mL
		Lorsque les tiges des fruits ont 7-15 cm	100 – 140 mL

Mûres de Logan	Taches de feuilles et de tiges	Fin de la saison	140 mL
Groseille	Mildiou	Avant que les premières fleurs n'ouvrent	60 mL
		Calice	60 mL
Roses et autres ornementaux, à feuilles caduques	Nettoyage général, cocheniller, Mites, Tache noire	Saison Dormante	200 mL PLUS 50 mL d'huile de dormance Later's

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CORROSIF pour les yeux. NE DOIT PAS entrer en contact avec les yeux. Éviter le contact avec la peau. Se laver après l'emploi. Porter un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques (en caoutchouc) au cours de la manipulation.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau et les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Peut produire du sulfure d'hydrogène en se décomposant avant ou après l'ingestion pour les humains.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX : Ce produit est TOXIQUE pour les organismes aquatiques.

ENTREPOSAGE : Garder le produit dans son contenant d'origine. Entreposer dans un endroit frais et sec et loin des aliments.

ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser le contenant vide. Rincer le bien et utiliser l'eau de rinçage pour la dilution. Envelopper le contenant dans du papier journal et le jeter avec les ordures ménagères.

Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversements ou d'incendie, composer sans frais le 1-800-268-2806.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.