

2022-1276  
2022-05-04

**GREEN EARTH® BY WILSON®**  
**CHAUX SOUFRÉE**  
**CONCENTRÉE**

Insecticide Fongicide

Solution

Pour la période de dormance comme pour l'été.  
Pour arbres fruitiers, rosiers et autres plantes d'ornement.

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 7386 LOI P.A.

PRINCIPE ACTIF : polysulfure de calcium 23 %

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DANGER – CORROSIF POUR LES YEUX

500 mL - 2 L

Premier Tech Ltée / Lic. Premier Tech Home & Garden Inc.  
1 avenue Premier, Rivière-du-Loup, QC G5R 6C1  
1 800 268-2806

**MODE D'EMPLOI :**

**BIEN AGITER LE CONTENANT AVANT L'UTILISATION.** La chaux soufrée devrait surtout être employée comme **ARROSAGE AU STADE DORMANT** pour éliminer les insectes hivernants et les infections. Durant l'été, d'autres applications de chaux soufrée ou bien d'insecticides ou de fongicides seront nécessaires pour garder les plantes exemptes de parasites. La chaux soufrée ne peut être mélangée à aucun autre produit que la Bouillie insecticide à l'huile horticole Green Earth® par Wilson®. Utiliser avec un pulvérisateur manuel ou dorsal ou en traitement localisé. Ne pas utiliser lorsque la température a presque atteint ou a déjà atteint 27°C ou plus. Agiter la solution d'arrosage durant la pulvérisation. La Chaux soufrée tache le bois peint, la brique et la pierre. Empêcher ce produit de geler. Ne pas appliquer par voie aérienne.

**ARBRES FRUITIERS :** Comme arrosage au stade dormant, l'utiliser avant l'éclosion des bourgeons pour éliminer les phytoptes, les cochenilles, les oeufs de tétranyques rouges, les oeufs de pucerons et les perce-rameaux, le nodule noir du prunier et la cloque de pêcher. Mélanger 100 ml de chaux soufrée dans 1 L d'eau (½ de ce contenant dans 5 L d'eau).

**POMMIERS ET POIRIERS :** Durant l'été, employer 15 ml (1 c. à soupe) par 1 L d'eau juste avant puis juste après la floraison, afin d'éliminer le blanc et la tavelure; répéter ce traitement 10 et 20 jours après la fin de la floraison. Ne pas utiliser sur les pruniers en feuilles et jamais sur les abricotiers. **La variété de pommes "Délicieuse" peut être endommagée par une pulvérisation de chaux soufrée en été.**

**FRAMBOISIERS, MÛRIERS ET RONCES DE LOGAN :** pour éliminer la rouille, l'anthracnose, la brûlure de la tige et des dards, appliquer 100 ml par 1 L d'eau à l'éclosion des bourgeons.

**GADELIERS ET GROSEILLIERS :** Pour éliminer le blanc, le mildiou, la rouille et les cochenilles, appliquer 100 ml par 1 L d'eau juste avant l'éclosion des bourgeons. Appliquer 60 ml (4 c. à soupe) par 3 L d'eau juste avant l'ouverture des fleurs et répéter ce traitement après la floraison jusqu'à ce que les fruits se colorent. On peut l'utiliser jusqu'à la veille de la récolte.

**ROSIERS :** Pour éliminer les cochenilles du rosier, le chancre et la tache noire, effectuer une application au stade dormant juste avant l'éclosion des bourgeons avec 100 ml par 1 L d'eau. Pour combattre la tache noire, le blanc et le mildiou durant l'été, employer 5 ml (1 c. à thé) par 3 L d'eau à des intervalles de 1 à 2 semaines.

**ARBRES ET ARBUSTES :** Pour éliminer les cochenilles sur l'écorce et les aiguilles, ainsi que les phytoptes de l'érable, effectuer un traitement au stade dormant avec 100 ml par 1 L d'eau. Pour éliminer les pucerons à galle allongée de l'épinette, employer 30 ml (2 c. à soupe) par 1 L d'eau avant le début de la nouvelle croissance.

**ARROSAGE COMBINÉ AU STADE DORMANT :** Arbres fruitiers, rosiers et plantes ornementales à feuilles caduques. Pour éliminer les insectes hivernants, les oeufs, les cochenilles virgules, les cochenilles San José, les cochenilles du rosier, les cochenilles noires, ainsi que les maladies fongiques hivernantes, mélanger 120 ml (8 c. à soupe) de Chaux soufrée concentrée

2022-1276  
2022-05-04

Green Earth<sup>®</sup> par Wilson<sup>®</sup> et 60 ml (4 c. à soupe) de Bouillie insecticide à l'huile horticoles Green Earth<sup>®</sup> par Wilson<sup>®</sup> dans 3 L d'eau.

**MISES EN GARDE :** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. CORROSIF pour les yeux. NE DOIT PAS entrer en contact avec les yeux. Éviter tout contact du produit avec la peau. Porter un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques (en caoutchouc) au cours de la manipulation. Se laver après l'utilisation. Éviter de tacher les vêtements et la peau.

**PREMIERS SOINS :** **En cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau et les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion,** appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Traiter selon les symptômes.

**DANGERS ENVIRONNEMENTAUX :** TOXIQUE pour les organismes aquatiques.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter le contenant vide avec les ordures ménagères.

**Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1 800 268-2806. [www.wilsoncontrol.com](http://www.wilsoncontrol.com)**