

2014-3162
2014-09-24

SUREKILLER®

Pas de CFC

**INSECTICIDE RÉSIDUEL SOUS PRESSION
INSTANTANÉ**

Contient du propoxur

DOMESTIQUE

POIDS NET : 400 g

DANGER

ATTENTION



EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

EXPLOSIF

**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

2014-3162
2014-09-24

MODE D'EMPLOI : Tenir le contenant à environ 30 cm de la surface à traiter et pulvériser le produit pour mouiller la surface. Une couverture complète produit un enduit qui se vaporise dans les fentes et les fissures pour éliminer les insectes. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

USAGE À L'EXTÉRIEUR :

Fourmis, millipèdes, puces, araignées, tétranyques du trèfle, perce-oreilles, cloportes et grillons. Pulvériser le produit sur tous les endroits infestés y compris les encadrements de fenêtre, l'extérieur des portes moustiquaires, les fondations, les luminaires, les patios et les autres endroits où les insectes peuvent entrer. Ne pas pulvériser le produit sur les légumes, les plantes ou le gazon.

Vaporiser les endroits par lesquels les fourmis pénètrent à l'intérieur.

Utilisation à l'extérieur uniquement. NE PAS utiliser à l'intérieur.

Les applications à l'extérieur doivent se limiter aux fissures, aux interstices, aux structures et aux nids d'insectes piqueurs. Ne pas appliquer le produit sur la végétation, les plantes, l'herbe et toute aire accessible aux enfants.

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude ou près de radiateurs, de fours ou d'autres sources de chaleur, et ne pas entreposer à des températures dépassant 50 °C. Ne pas pulvériser près des étincelles ou des flammes. Éviter de trop mouiller le caoutchouc, le plastique, le linoléum, l'asphalte ou autres surfaces pouvant être affectées par les huiles. **NE PAS UTILISER SUR LES HUMAINS, LES ANIMAUX, LES LÉGUMES, LES PLANTES, LES PRODUITS ALIMENTAIRES, LES USTENSILES OU DANS LES ENDROITS OÙ SE NOURRISSENT LES ANIMAUX. NE PAS UTILISER COMME PULVÉRISATION D'AMBIANCE.** Peut être nocif en cas d'ingestion, d'inhalation ou d'absorption par la peau. Éviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements et la nourriture humaine ou animale. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation et assurer une bonne ventilation pendant le traitement.

PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **DEn cas de contact avec les yeux,** garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir de l'aide médicale.

2014-3162

2014-09-24

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Ce produit contient un pesticide qui est un inhibiteur de cholinestérase (composé anti-cholinestérase). Parmi les symptômes de l'empoisonnement, on compte des maux de têtes, des signes de faiblesse, une transpiration, une vision trouble, des nausées et de la diarrhée. Il est crucial de faire immédiatement appel à un médecin ou à un centre antiposition. L'atropine est un antidote.

ÉLIMINATION :

Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la valve pour libérer la pression résiduelle. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

GARANTIE : Propoxur 0,5 %, N° D'HOMOL. 18494 L.P.A. SUREKILLER
PRODUCTS LTD. 1285, ST. MARY'S AVENUE MISSISSAUGA (ON) L5E 1H8