

2013-1474
15-NOV-2013

KING HOME & GARDEN

King Poudre à vaporiser pour jardins et arbres fruitiers

USAGE DOMESTIQUE

INSECTICIDE FONGICIDE
À SAUPOUDRER OU VAPORISER

Réprime la plupart des maladies et insectes des arbres fruitiers, petits fruits, légumes et plantes ornementales.

CONTENU NET : 500 g

GARANTIE :

Carbaryl.....	10 %
Malathion.....	5 %
Captane.....	10 %

AVERTISSEMENT, CONTIENT L'ALLERGÈNE SULFITES
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

N° D'ENREGISTREMENT : 9986
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

KING HOME & GARDEN INC.
3-304 STONE ROAD WEST,
GUELPH, ONTARIO
N1G 4W4
www.kinghg.on.ca 1-866-458-5464

DANGER
POISON

AVERTISSEMENT :

L'emploi continu et l'exposition prolongée au captane peuvent être nocifs pour la santé. Afin de réduire l'exposition, suivre le mode d'emploi sur cette étiquette.

BACK PANEL

MODE D'EMPLOI

Fruits : pommes, abricots, mûres, cerises, fraises

Légumes : concombres, poivrons, tomates

Plantes ornementales : à l'extérieur seulement

RÉPRIME

La plupart des maladies et des insectes. Pour usage à l'extérieur seulement.

APPLICATION :

DIAL-A-SPRAY® DE GREEN CROSS*

Verser 400 mL de poudre dans le réservoir et remplir d'eau chaude jusqu'à la marque de 600 mL. Bien remuer ou mélanger. Régler le cadran à 30 et pulvériser. Pour des quantités moindres, laisser le cadran à 30, verser la quantité voulue de poudre et ajouter l'eau de façon qu'elle soit 1,5 fois plus haute que la poudre (ex. : pour 200 mL de poudre, ajouter de l'eau jusqu'à la marque de 300 mL).

PULVÉRISATEUR À AIR COMPRIMÉ

Bien mélanger 10 grammes de poudre par litre d'eau (6 cuillerées à table par gallon).

POUDRE

Saupoudrer une légère couche uniforme sur les fruits et sur les deux surfaces des feuilles.

Culture	Nombre maximale d'application par année	Intervalle minimal (jours)
Concombres, cerises	1	Non précisé
Poivrons, tomates	4	7
Pommes, abricots	2	10
Mûres, fraises	2	7
Plantes ornementales d'extérieur	4	10

NOTE :

On peut s'attendre à un certain éclaircissage des pommes si les pommiers sont traités dans les 25 jours précédant la floraison. L'éclaircissage est souvent souhaitable et les arbres vigoureux ne seront pas trop éclaircis. Ce produit n'éclaircit pas les poires ni les autres fruits. Ne pas appliquer sur les parties comestibles dans les 7 jours précédant la récolte. **NE PAS APPLIQUER SUR :** violettes africaines, fougère de Boston, adiante pédalé, lierre japonais, vigne vierge grimpante, houx et crassule. **TOXIQUE POUR LES ABEILLES.** Ne pas appliquer durant la période de pollinisation. Éviter d'appliquer ce produit quand le vent souffle en rafales. **NE PAS** appliquer sur un plan ou un cours d'eau. **NE PAS** contaminer les approvisionnements en eau d'irrigation et en eau potable ainsi que les habitats aquatiques pendant le nettoyage du matériel ou l'élimination des déchets.

* Le DIAL-A-SPRAY de GREEN CROSS est un pulvérisateur à réglages variables pour tuyau d'arrosage. Le numéro de réglage correspond au nombre de mL de produit appliqués par litre d'eau. Veuillez consulter l'étiquette et la brochure de DIAL-A-SPRAY pour connaître le mode d'emploi.

PRÉCAUTIONS :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Ne pas laisser d'autres, comme des enfants et animaux de compagnie sur la surface durant l'application du traitement et ne pas les laisser réentrer la zone traitée avant que le vaporisant soit sèche. Ne jamais manipuler le produit avec les mains nues. Porter des gants en caoutchouc pour manipuler ce produit. Se laver les mains, la figure et les bras soigneusement avec de l'eau et du savon après avoir manipulé ce produit et avant de manger, boire ou fumer. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation ni la poussière. Afin de réduire l'exposition lors de la manipulation ou de l'application du produit, mettre des lunettes de protection et des vêtements couvrant complètement les bras et les jambes. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les porter de nouveau.

En cas de contact accidentel avec le produit, enlever immédiatement les vêtements contaminés et bien laver la région atteinte à l'eau et au savon. Laver les vêtements et les gants avant de les remettre. Toujours travailler à l'abri du vent lors de la manipulation ou de l'application du produit. Éloigner les personnes non protégées des zones d'utilisation ou des endroits présentant un risque de dérive. Bien laver les fruits et les légumes traités avant de les consommer.

PREMIERS SOINS :

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS D'INGESTION, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une attention médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Ce produit contient un pesticide qui agit comme inhibiteur de la cholinestérase (anticholinestérase). Chez l'humain, les symptômes d'intoxication peuvent comprendre des maux de tête, une sudation excessive, une vision trouble, des nausées et une diarrhée. Consulter un médecin ou communiquer immédiatement avec un centre antipoison. L'atropine est un antidote.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

TOXIQUE pour les oiseaux et les organismes aquatiques.

ENTREPOSAGE

Ne pas contaminer l'eau, les aliments destinés à la consommation humaine ou animale pendant l'entreposage ou l'élimination du produit. Conserver le produit dans son contenant original pendant l'entreposage. L'isomalathion, un métabolite toxique du malathion, se forme lorsque le produit contenant du malathion est entreposé à une température élevée ou pendant une longue période. Le produit contenant du malathion doit être entreposé dans un endroit frais (< 20 à 23 °C), sec et bien aéré, à l'écart des semences, des engrais ou d'autres pesticides et pendant une période ne dépassant pas un an.

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS :

Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide dans du papier journal et jeter dans les ordures ménagères.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.+))