

2011-2598
2011-06-28

MANCHESTER
POUSSIÈRE TUEUR D'INSECTE

CONTIENT DU CARBARYL
TUE LES INSECTES SUR LES LÉGUMES, BUISSONS ET LES FLEURS

DOMESTIQUE

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

TENIR LOIN DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE

CARBARYL 5%

NO. REG. 11,514 P.C.P. ACT

4KG

MANCHESTER PRODUCTS

255 Holiday Inn Drive

Cambridge Ontario

N3C 3T2

PRUDENCE : TENIR LOIN DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX

Ne pas respirer la poussière et éviter le contact direct avec la peau. Éviter la contamination alimentaire et des contenants à eau. Refermer le contenant après utilisation. Laver les légumes avant de les consommer. Toxique pour les nids à abeilles à miel, ne pas utiliser lorsque les plantes sont en floraison.

MODE D'EMPLOI : Appliquer à tous les 7 à 10 jours. Saupoudrer prudemment jusqu'à ce que les feuilles soient couvertes à la surface. Ratio d'utilisation : 500g par 100m².

Pour utilisation sur :
PATATES : contre les cochenilles, vers à corne et les vers à fruits.
TOMATES : cochenilles, vers à corne et les vers à fruits.
CHOUXFLEURS : cochenilles et vers à corne.

DISPOSITION : Ne pas réutiliser un contenant vide. Envelopper et disposer du contenant vide dans un sac de vidange domestique.

PREMIERS SOINS : Si le produit est avalé, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Si le produit est inspiré, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Si le produit entre en contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Si le produit entre en contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

INFORMATION TOXICOLOGIQUE :

Le carbaryl modère, rend réversible l'inhibition de la cholinestérase. L'antidote est l'atropine.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))