

2018-2393

2018-09-18

Contenu net:

Lot #:

Grotan® BK
MICRO-BIOCIDE DE TRAVAIL DU MÉTAL

PANNEAU DE MAIN GAUCHE

MICRO-BIOCIDE À LARGE SPECTRE À LONGUE DURÉE POUR LA PRÉSERVATION
DE FLUIDES DE TRAVAIL DES

GUARANTIE:

Hexahydro-1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)-s-triazine 78.5%

NUMÉRO D'HOMOLOGATION: 11691 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

MODE D'EMPLOI:

POUR CONTRÔLER LA CONTAMINATION MICROBIENNE

La performance de ce biocide peut être influencée par le type de formulation du fluide et la durée d'utilisation. Il est recommandé d'effectuer des essais à petite échelle avant l'adoption industrielle à grande échelle de ce produit.

POUR LES COMPOSANTS: Ajouter Grotan * BK au concentré, afin d'obtenir 638 ppm dans la dilution finale.

POUR LES UTILISATEURS: Ajouter 638 ppm de Grotan * BK à la dilution d'utilisation du fluide pour le travail des métaux à intervalles réguliers.

NE PAS contaminer les sources d'eau d'irrigation ou d'eau potable ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets.

Disposition:

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au site de traitement.
2. Suivez les instructions provinciales pour tout nettoyage supplémentaire requis du contenant avant son élimination.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément aux exigences provinciales.
5. Pour obtenir des renseignements sur l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser à l'Agence de réglementation provinciale / territoriale ou au fabricant. Communiquer avec le fabricant et l'organisme de réglementation provincial en cas de déversement et

PANNEAU CENTRAL

SOLUTION INDUSTRIELLE

DANGER: CORROSIF POUR LES YEUX

ATTENTION



POISON

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

TABLEAU DE DILUTION DE L'UTILISATEUR FINAL			
Litres de			
Liquide de coupe: Quantité de Grotan BK requise			
50,000	31.9 litres	or	36.7 kilograms
30,000	19.1 litres	or	22.1 kilograms
20,000	12.8 litres	or	14.9 kilograms
10,000	6.4 litres	or	7.2 kilograms
5,000	3.2 litres	or	3.7 kilograms
3,000	2.0 litres	or	2.2 kilograms
2,000	1.3 litres	or	1.5 kilograms
1,000	638 millilitres	or	723 grams
500	319 millilitres	or	367 grams
300	191 millilitres	or	221 grams
200	128 millilitres	or	154 grams
100	64 millilitres	or	72 grams
50	32 millilitres	or	37 grams

TROY CHEMICAL COMPANY LTD.
C/O CSC CANADA INC.
200-160 Elgin Street
Ottawa, K1P 1C3
613-786-0155

PANNEAU DROIT

Précautions

DANGER: CORROSIF POUR LES YEUX. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET PERSONNES NON-HABITÉES. Porter des lunettes de protection lors de la manipulation. Ne pas entrer dans les yeux. Nocif ou mortel en cas d'ingestion. Eviter le contact avec la peau. Peut irriter les yeux.

Tous les mélangeurs et autres manipulateurs doivent porter: une chemise à manches longues et un pantalon long, des chaussures et des chaussettes, des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de protection ou un écran facial.

Le formaldéhyde peut être libéré pendant l'utilisation de ce produit. Assurez-vous que les concentrations atmosphériques de formaldéhyde sur le lieu de travail ne dépassent pas les niveaux d'exposition établis par les autorités de santé et de sécurité au travail dans votre juridiction (par exemple, les contrôles techniques, la surveillance). Si les valeurs dépassent ce niveau, porter une protection respiratoire approuvée par le NIOSH

Premiers secours:

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes, après les 5 premières minutes, puis continuer à rincer les yeux. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Demandez à une personne de siroter un verre d'eau si elle est capable d'avalier. Ne pas faire vomir sauf si un centre antipoison ou un médecin vous le dit. Ne rien faire avaler à une personne inconsciente.

Si sur la peau ou les vêtements: Enlever les vêtements contaminés. Rincer la peau immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15-20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter de façon symptomatique.

AVIS À L'UTILISATEUR:

Ce produit antiparasitaire doit être utilisé uniquement selon les instructions sur l'étiquette. L'utilisation de ce produit d'une manière non conforme aux instructions sur l'étiquette constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.