



SBP-1382® INSECTICIDE 0,50% (RESMÉTHRINE) AÉROSOL AQUEUX SOUS PRESSION

- DOMESTIQUE
- MORTEL POUR LES MOUCHES DOMESTIQUES, MARINGOUINS, MOUCHERONS, GUÊPES, BLATTES, PERCE-OREILLES, CIRONS DE LA FARINE, CLOPORTES, ARAIGNÉES, CENTIPÈDES ET FOURMIS LORS DE CONTACT DIRECT AVEC L'AÉROSOL.

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARANTIE:

Resméthrine..... 0,50%

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION



RISQUE D'EXPLOSION

N° D'HOMOLOGATION 11556 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Titulaire d'homologation:

McLaughlin Gormley King Company

8810 Tenth Avenue North

Minneapolis, MN 55427 USA

763-544-0341

CONTENU NET: 150 to 450 GRAMMES

PREMIERS SOINS

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'en quête d'aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Traiter selon les symptômes.

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Éviter d'inhaler l'embrun de vaporisation. Ne pas appliquer sur la peau. Éviter toute contamination de denrées alimentaires et de nourriture destinée aux animaux. Avant de vaporiser, couvrir ou retirer toute nourriture. Couvrir ou retirer tous les aquariums; retirer les animaux domestiques. Contenu sous pression. Ne pas percer le contenant ou l'exposer à des températures au-dessus de 49°C. Ne jamais jeter le contenant dans les flammes ou l'incinérateur. Craint le gel.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant chaque utilisation. Retirer le capuchon protecteur. Diriger le bec vaporisateur loin de soi ou de toute autre personne. Appuyer sur le bouton-pression pour vaporiser.

POUR LES MOUCHES DOMESTIQUES, LES MARINGOUINS ET LES MOUCHERONS: Fermer toutes les portes et les fenêtres. Diriger le bec vaporisateur vers le haut, vaporiser entièrement la pièce, particulièrement les fenêtres et toute source de lumière qui attire les insectes. Vaporiser de 5 à 10 secondes pour chaque 28.3 mètres cubes. Fermer la pièce pendant au moins 15 minutes. Bien ventiler la pièce lorsque le traitement est complété.

POUR LES GUÊPES: Traiter le soir lorsque les guêpes sont au repos. Vaporiser généreusement toutes les cachettes et les aires de reproduction en atteignant directement le plus grand nombre de guêpes possible. Répéter le traitement au besoin.

POUR LES INSECTES AMBULATOIRES: les blattes, les perce-oreilles, les cirons de la farine, les cloportes, les araignées et les centipèdes: Vaporiser abondamment les cachettes telles que les fissures, les crevasses, les endroits humides, les ouvertures des conduits d'évacuation et des éviers, sous les réfrigérateurs, les plinthes et les espaces d'entreposage. Si possible, vaporiser directement les insectes ciblés.

POUR LES FOURMIS: Vaporiser les sillages, les nids et les points d'entrée. Si possible, vaporiser directement les fourmis. Répéter le traitement au besoin.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Ne pas utiliser ou entreposer près de flammes découvertes ou de toute autre source de chaleur. Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton-pression afin de relâcher toute pression résiduelle. Emballer et jeter le contenant vide aux ordures ménagères.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE EN CAS D'URGENCE:

En cas d'urgence médicale, pour obtenir des renseignements concernant la sécurité et la santé lors de l'emploi de ce produit, en cas de feu, de contenants non étanches ou endommagés, composer le **1-888-740-8712**.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

SBP-1382 est une marque déposée de la compagnie Sumitomo Chemical Co., Ltd.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))