

2025-1883
2025-05-21

Safer's
INSECTICIDE POUR ROSES ET FLEURS
SOLUTION
TUE
PUCERONS TÉTRANYQUES PERCE-OREILLES

Principe Actif :

Savons (Sels de potassium d'acides gras) 1,5 %
N° D'ENR. 18355 LOI P.A.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
DOMESTIQUE

CONTENU NET 1 L

PRÊT À L'USAGE

Woodstream Canada Corporation
1045 Tristar Drive
Mississauga, ON L5T 1W5

1-800-800-1819

MODE D'EMPLOI: Fait de savons sélectionnés détruisant par contact les principaux insectes nuisibles aux roses et aux fleurs. Les insectes doivent être directement atteints par le jet pour être supprimés. Vaporiser à fond sur les tiges et les deux faces des feuilles.

INSECTES SUPPRIMÉS:

PUCERONS: Appliquer à la première apparition en s'attardant aux jeunes pousses et aux bourgeons, là où les pucerons se rassemblent. Répéter après une semaine, au besoin.

COCHENILLES DES HESPÉRIDES: Les larves sont tuées au contact, Cependant, puisque l'éclosion des larves est étalée 2 à 3 applications pourraient être nécessaires pour supprimer les cochenilles. Appliquer à intervalles de 7 à 10 jours, au besoin.

TÉTRANYQUES: Dès leur apparition, vaporiser tous les 5 à 7 jours. En outre, asperger le feuillage d'eau, quotidiennement jusqu'à la suppression des tétranyques.

PSYLLES: Vaporiser dès l'apparition et répéter au besoin.

TETHRÉDES LIMACE DU ROSIER: Dès que les insectes apparaissent, pour les supprimer vaporiser les feuilles sur les deux faces. Surveiller l'arrivée d'une seconde génération et répéter l'application, habituellement dans les quelques semaines qui suivent la première génération.

2025-1883
2025-05-21

PERCE-OREILLES: Vaporiser le soir, alors que les insectes sont actifs, pour les supprimer en nombre.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Peut causer une irritation à la peau ou aux yeux. Ne pas utiliser sur les pois de senteur, les capucines et les impatientes. En cas de doute quant à la sensibilité d'une espèce, faire un test sur une petite surface avant de traiter la plante.

Ne pas appliquer lorsque les plantes sont directement exposées au soleil. Pour maximiser la durée de la floraison, éviter de vaporiser les fleurs dans la chaleur du jour.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant vide. Emballer le contenant vide et le jeter aux ordures ménagères.

PREMIERS SOINS:

En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique. Les ingrédients actifs de ce produit sont des savons spécialement sélectionnés. Aucun autre pesticide n'y a été ajouté.