

2014-0592
2014-08-28

BAYER ADVANCED^{MC} POUDRE INSECTICIDE COMPLÈTE

Insecticide

DOMESTIQUE

Pour la suppression à l'intérieur des fourmis, punaises des lits, puces, blattes, lépismes argentés, araignées, grillons et guêpes

N° D'HOMOLOGATION 14431 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

GARANTIE :

Pyréthrinés.....1 %
Butoxyde de pipéronyle technique.....9,7 %
Gel de silice amorphe.....40 %

BAYER ADVANCED – Marque de commerce de Bayer.

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
POUR L'EMPLOI À L'INTÉRIEUR SEULEMENT**

DANGER POISON

PREMIERS SOINS

EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes. Contient un distillat du pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration.

2014-0592
2014-08-28

ÉLIMINATION :

Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter dans les ordures ménagères.

Contenu net : 56,7 grammes, 413 grammes

Bayer CropScience Inc.
Suite 200
160 Quarry Park Blvd. S.E.
Calgary, Alberta T2C 3G3
Téléphone : 1-888-283- 6847

2014-0592
2014-08-28

BAYER ADVANCED^{MC} POUDRE INSECTICIDE COMPLÈTE

Insecticide

DOMESTIQUE

Pour la suppression à l'intérieur des fourmis, punaises des lits, puces, blattes, lépismes argentés, araignées, grillons et guêpes

N° D'HOMOLOGATION 14431 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

GARANTIE :

Pyréthrines.....1 %
Butoxyde de pipéronyle technique.....9,7 %
Gel de silice amorphe.....40 %

BAYER ADVANCED – Marque de commerce de Bayer.

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
POUR L'EMPLOI À L'INTÉRIEUR SEULEMENT**

DANGER POISON

PREMIERS SOINS

EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes. Contient un distillat du pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration.

Contenu net : 56,7 grammes, 413 grammes

2014-0592

2014-08-28

Bayer CropScience Inc.
Suite 200
160 Quarry Park Blvd. S.E.
Calgary, Alberta T2C 3G3
Téléphone : 1-888-283- 6847

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.


Éviter le contact avec les yeux et la peau et éviter d'inhaler. Ne pas contaminer la nourriture de consommation humaine ou animale ou l'eau potable. Recouvrir les bords à poissons et éloigner les animaux de compagnie pendant une heure suivant l'application du produit dans les pièces.

MODE D'EMPLOI

QUELQUES DONNÉES	
Ce produit est une poudre insecticide qui élimine rapidement les insectes et les tue par déshydratation. Il est relativement inodore et ne tache pas et peut être utilisé dans les maisons selon le mode d'emploi pour cet usage.	
PARASITES	Pour la suppression des insectes tels que fourmis, punaises des lits, puces, blattes, lépismes argentés, araignées, grillons et guêpes
ENDROITS À TRAITER	POUR L'EMPLOI À L'INTÉRIEUR SEULEMENT. Sous et derrière les cuisinières, les réfrigérateurs et les appareils électroménagers. Sur, autour et derrière les moulures, les tablettes, les plinthes, les orifices de tuyaux, les fissures, les crevasses et tout autre endroit où les insectes peuvent se cacher. Matelas, surtout autour des coutures et des capitons. Pour les guêpes, appliquez directement au nid.

2014-0592

2014-08-28

<p>MODE D'APPLICATION</p>	<p>Pour appliquer la poudre, établir le contact entre la pointe et la surface à traiter et comprimer le conteneur pour appliquer une pellicule légèrement visible. S'assurer de bien fermer la pointe après l'utilisation.</p> <p>Appliquer en une pellicule continue visible sous et derrière les cuisinières, les réfrigérateurs et les appareils électroménagers. Traiter sur, autour et derrière les moulures, les tablettes, les plinthes, les orifices de tuyaux, les fissures, les crevasses et tout autre endroit où les insectes peuvent se cacher.</p> <p>Pour supprimer les punaises des lits, démonter le lit. Saupoudrer dans les joints et les coulisses. S'assurer de bien saupoudrer l'intérieur des structures et des tubes creux. Le matelas doit être saupoudré abondamment, en particulier les capitons, les plis et les bordures. Traiter également les moulures des cadres ainsi que toutes les fissures et crevasses de la chambre. Répéter le traitement, au besoin.</p> <p>Pour supprimer les guêpes, il est généralement recommandé de traiter les nids de guêpes en soirée, lorsque les insectes sont moins actifs et doivent retourner au nid. Saupoudrer le nid et l'entrée ainsi que les zones avoisinantes où les insectes se posent. Pour des résultats optimums, vérifier prudemment les nids un ou deux jours après le traitement, pour s'assurer d'avoir éliminé toutes les guêpes, puis enlever et détruire le nid pour prévenir l'éclosion de nouveaux œufs de guêpes. S'il n'est pas possible d'enlever le nid, le traiter de nouveau, au besoin.</p>
<p>QUANTITÉ À UTILISER</p>	<p>Appliquer BAYER ADVANCED POUDDRE INSECTICIDE COMPLÈTE à raison de 60 grammes par 10 mètres carrés de surface pour tous les insectes indiqués sur l'étiquette, à l'exception des guêpes.</p> <p>Pour les guêpes, appliquer de 0,25 à 0,5 gramme de BAYER ADVANCED POUDDRE INSECTICIDE COMPLÈTE par nid de taille moyenne. Pour assurer la suppression appropriée des guêpes dans les nids de plus grande taille, appliquer de 1 à 2 g de BAYER ADVANCED POUDDRE INSECTICIDE COMPLÈTE par nid.</p>
	<p>Questions ou commentaires : Composez le numéro sans frais 1-888-283-6847</p> <p>ou visitez le site www.bayeres.ca</p>

ÉLIMINATION :

Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter dans les ordures ménagères.