

**WILSON  
DESTRUCTEUR DE SCIARIDES  
À PULVÉRISER**

PRÊT À EMPLOYER

CONTRE LES SCIARIDES

Lutte contre les sciarides, les acariens et d'autres insectes  
sur les plantes d'intérieur et dans les petits jardins et les serres.

DOMESTIQUE

N° D'HOM. 15892 LOI P.A.

GARANTIE : resméthrine 0,25 %,  
tétraméthrine 0,25 %

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

250 mL - 1 L

Sure-Gro IP Inc.  
P.O. Box 21001  
Brantford ON  
N3R 7W9

BIEN AGITER AVANT D'EMPLOYER.  
PROTÉGER CONTRE LE GEL.

**MODE D'EMPLOI :** Mettre les plantes dans un endroit bien aéré, à une distance prudente des murs, tentures, meubles, etc. Tenir le contenant en position verticale à environ 30 cm (12 po) de la plante. Traiter les feuilles et les tiges sur tous les côtés, jusqu'à ce que le liquide commence à couler. Le destructeur de sciarides à pulvériser Wilson ne brûlera pas les feuilles si on l'applique sur les plantes. Ne pas pulvériser en pleine floraison ou en plein soleil.

Contre les sciarides, le collembole des jardins, la scutigérelle des jardins et les autres insectes du sol, pulvériser l'insecticide sur la surface du sol et des pots dès leur apparition et répéter le traitement selon les besoins. L'insecticide vaporisé devrait entrer en contact avec les insectes. Contre les pucerons, les acariens, les thrips exposés et les larves de cochenilles, pulvériser l'insecticide dès leur apparition et répéter le traitement selon les besoins. Contre les aleurodes, effectuer 4 pulvérisations à des intervalles de 5 jours. Contre les cochenilles, laver ou ôter une aussi grande partie que possible de la masse soyeuse, puis pulvériser l'insecticide sur les insectes et les feuilles pour les humecter.

**PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Éviter d'inhaler le produit pulvérisé. Éviter tout contact du produit avec la peau, les yeux et les aliments. Avant de pulvériser, sortir les animaux familiers et les oiseaux et recouvrir ou enlever les aquariums, la nourriture et les ustensiles de cuisine. Garder à l'écart de la chaleur et ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

**PREMIERS SOINS :** En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas de contact avec la peau ou les vêtements,** enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **En cas d'ingestion,** appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Administrer un traitement symptomatique.

**ÉLIMINATION :** Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter le contenant avec les ordures ménagères.

Pour de plus amples renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1 800 268-2806. [www.wilson.nu-gro.com](http://www.wilson.nu-gro.com)

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )